

PE 66

GROUPE D'EXPERTS-CONSEILS
G.G.

Instrument de recherche

Centre d'archives de la MRC
du Domaine-du-Roy

Par : Manon Garneau, Technicienne en documentation

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	8
PE66-1 Ferme expérimentale de Normandin	10
PE66-2 Asselin, Marc-André	12
PE66-3 Monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus de Roberval	14
PE66-4 Auto-Démarrreur inc	15
PE66-5 Baie-James (municipalité).....	16
PE66-6 Banque Nationale de Normandin	20
PE66-7 Beauchesnes, Jacques (architecte).....	22
PE66-8 Boily, Benoît	23
PE66-9 Boily, Roger / Brasserie de Saint-Prime.	25
PE66-10 Bonneau, Guy	26
PB66-11 Cégep de Saint-Félicien	28
PE66-12 Centre d'études collégiales de Chibougamau	39
PE66-13 Hôtel Château Roberval.	40
PE66-14 Chevaliers de Colomb de Roberval.....	41
PE66-15 Chibougamau (ville).....	42
PE66-16 Le Claire Fontaine.....	43
PE66-17 Cloutier, André.....	45
PE66-18 Club de Curling de Roberval.....	46
PE66-19 Commission scolaire Chapais-Chibougamau.....	47
PE66-20 Commission scolaire de Normandin	49
PE66-21 Commission scolaire Roberval.....	57

PE66-22	Conseil des Montagnais de Mashteuiatsh	77
PE66-23	Construction Cris.....	82
PE66-24	Construction F.R. Vico.....	97
PE66-25	Construction PAR Tanguay.	98
PE66-26	Corporation APPA	100
PE66-27	Corporation Wahkahegen.....	106
PE66-28	Corporation Zéphyr	107
PE66-29	Côté, Christian (architecte).	111
PE66-30	Dépanneur Raymond Guay	115
PE66-31	Donco.	116
PE66-32	Donohue Saint-Félicien.....	117
PE66-33	Duhamel-Cleary, Guylaine.....	121
PE66-34	Église Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval.	122
PE66-35	Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette	124
PE66-36	Excavation Daniel Néron.	126
PE66-37	Fédération Caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean	127
PE66-38	Gaz Métropolitain	129
PE66-39	Gilbert, Lortie et Boivin.....	130
PE66-40	Gobeil, Normand.....	131
PE66-41	Gosselin et Fortin architectes.	133
PE66-42	Gosselin, Gérard (architecte).....	136
PE66-43	Groupe Conseil Saguenay	138
PE66-44	Groupe Multitech	139
PE66-45	Groupe Proconcept.....	161

PE66-46	Hôpital de Chibougamau.....	169
PE66-47	Hôtel-Dieu Roberval	171
PE66-48	Hydro-Québec.	185
PE66-49	Industrie Guay (Alma)	191
PE66-50	Institut La Chesnaie.....	192
PE66-51	La Doré (municipalité).....	193
PE66-52	Laprise, Michel.....	201
PE66-53	La Laurentienne (Gaston Parent)	202
PE66-54	Laverdière, Benoît.....	203
PE66-55	Lebeuf et Peyrouse architectes	204
PE66-56	Lebeuf, Jean-Claude (architecte).....	209
PE66-57	Leblond, Tremblay, Boulay et Fradette	243
PE66-58	Lépine et Cloutier.....	244
PE66-59	Lévesque et Tremblay	245
PE66-60	Ministère des Transports	246
PE66-61	Mistassini (ville).....	252
PE66-62	Monette, Yvan.....	253
PE66-63	Morin, Martine.	254
PE66-64	MRC du Domaine-du-Roy.....	255
PE66-65	MRC du Fjord du Saguenay.....	270
PE66-66	Normandin (ville).....	271
PE66-67	Parent, Gaston	276
PE66-68	Péribonka (municipalité).....	278
PE66-69	Plaza Roberval.....	283

PE66-70	Procad-L.A.R. Machinerie	286
PE66-71	Rancourt, André.	288
PE66-72	Rénovation S.T	289
PE66-73	Roberval (ville)	290
PE66-73/1	Usine de filtration.....	290
PE66-73/2	Station d'épuration du quartier Beauchesne.....	298
PE66-73/3	Marina de Roberval.....	299
PE66-73/4	Hôtel de ville de Roberval.....	301
PE66-73/5	Centre sportif Benoît-Levesque	302
PE66-73/6	Boulevard Marcotte.....	303
PE66-73/8	Marina de Roberval.....	304
PE66-73/9	Place de la mairie	305
PE66-73/10	Aéroport de Roberval / Agrandissement.....	306
PE66-73/11	Aéroport de Roberval / Réfection de l'aire de trafic des avions.	310
PE66-73/12	Aéroport de Roberval / Surveillance des travaux.....	312
PE66-73/13	Marina de Roberval / Agrandissement.....	314
PE66-73/14	Centre Sportif Benoît-Levesque.....	319
PE66-73/15	Aqueduc	322
PE66-73/16	Rue Parc industriel.	323
PE66-73/17	Aqueduc Rang 1	325
PE66-73/18	Aménagement de territoire : Hydro Québec	328
PE66-73/19	Boulevard Saint-Dominique.....	329
PE66-73/20	Parc de maisons mobiles	332
PE66-73/21	Brise-lames.....	333

PE66-73 /22	Usine de filtration.....	334
PE66-73/23	Marina de Roberval.....	340
PE66-73/24	Poste de police.....	342
PE66-73/25	Rue Ghislain-Leclerc.....	343
PE66-73/26	Boulevard de la Jeunesse.....	345
PE66-73/27	Gaz naturel : garage municipal et Centre sportif Benoît-Levesque	346
PE66-73/28	Plaza Roberval.....	348
PE66-73/29	Marina de Roberval.....	350
PE66-73/30	Sortie Nord de Roberval.....	351
PE66-73/31	Approvisionnement en eau brute.....	355
PE66-73/32	Station de pompage 1 ^{er} rang.....	355
PE66-73/33	Annexe froide.....	356
PE66-73/34	Programme S.A.M. (systèmes d'aération municipaux).	358
PE66-73/35	Sortie Nord, voie de contournement.	359
PE66-73/36	Traverse d'animaux.....	360
PE66-74	Société des Établissements de Plein Air du Québec (SEPAQ) - Val-Jalbert.....	361
PE66-75	Société Immobilière du Québec.	369
PE66-76	Société Immobilière Trans-Québec.....	370
PE66-77	Sainte-Hedwidge (municipalité)	377
PE66-78	Saint-Prime (municipalité).....	382
PE66-79	Société de développement Domaine-du-Roy.....	386
PE66-80	Saint-Pierre, Denis.	389
PE66-81	Tanguay et Bonneau.....	390
PE66-82	Travaux Publics Canada.....	392

PE66-83	Traversée internationale du lac Saint-Jean.....	395
PE66-84	Villeneuve, Jean-Jacques.	402
PE66-85	Saint-Félicien (ville).....	403
PE66-86	Société d'énergie de la Baie-James.	404
INDEX	405

INTRODUCTION

Groupe d'Experts-Conseils G.G. -- Décembre 1954-20 septembre 2000.

Quantité

8,64.5 m de documents textuels. -- 60 cahiers : boudinés ; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 2 904 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 2 876 photographies : 1 sépia, 5 photocopies, 9 numérisées, n&b et coul. ; 42x119 cm ou plus petit. -- 75 croquis : 34 imp. ; 41 man. ; 42x60 cm ou plus petit. -- 44 plans : imp. ; 44x102 cm ou plus petit. -- 176 cartes : 1 man., 6 bleus, 15 photocopies, 154 imp. ; 66x233 cm ou plus petit. -- 2 213 dessins d'architecture : 61 photocopies, 82 man., 366 bleus, 1 704 imp. ; 91x123 cm ou plus petit. -- 1 657 dessins techniques : 30 photocopies, 96 bleus, 410 man., 1 130 imp. ; 90x146 cm ou plus petit.

Histoire administrative : La firme Le Groupe d'Experts Conseils G. G. a été implantée à Roberval, vers 1988 sous l'appellation Gauthier et Guillemette Experts Conseils. La succursale de Roberval était une filiale de cette firme de Saint-Romuald, sur la rive sud près de Québec.

Deux techniciens, Denis Martel et ???, étaient les représentants au bureau de Roberval. En 1989, M. Denis Gauthier ingénieur s'est ajouté et par la suite ce fut au tour de M. Michel Ménard ingénieur jr de se joindre à l'équipe.

Au début des opérations le bureau était localisé au rez-de-chaussée du 727 boulevard Saint-Joseph. Les principaux clients étaient la Commission Scolaire de Roberval, la Ville de Roberval, l'Hôtel Dieu de Roberval et les différents gouvernements.

En 1992, M Donald Bergeron s'est joint au groupe de Roberval. À partir de cette date, plusieurs projets majeurs ont été accordés à la firme.

C'est en 1994, que la firme modifie son appellation pour Groupe d'Experts Conseils G. G Inc. Par la suite, en 1996, la firme a été vendue au Groupe Dessau de Laval. Deux ans plus tard, soit en décembre 1998, la firme mettait fin à ses opérations à Roberval, car Dessau désirait limiter ses opérations au bureau de Québec uniquement. C'est la firme Cegertec Inc au 1^{er} juin 1999 qui a assuré la relève pour compléter les projets et le suivi des chantiers.

Historique de conservation : Le fonds a été cédé au Centre d'archives Domaine-du-Roy par M. Donald Bergeron en avril 2003.

Portée et contenu : Le fond est constitué de documents relatifs à des projets de constructions diverses, des rénovations, des dossiers d'expertises en ingénierie réalisés pour des organismes privés et publics ainsi que pour des particuliers. On y retrouve des dessins d'architecture, des plans, des photos, des contrats, des rapports de diverses natures, des comptes rendus, de la correspondance, des devis, des cahiers de charge.

Classement : Le fonds des divisé en 86 séries au nom des clients de la firme. Les séries sont ensuite divisées par projets. Le classement original, qui était chronologique, n'a pas été retenu, mais les numéros originaux identifiant les dossiers ont été conservés.

Langue des documents : Les documents sont majoritairement en français, mais quelques documents sont en anglais.

Instrument de recherche : Répertoire PE66.

PE66-1 Ferme expérimentale de Normandin. -- 23 février 1990-11 décembre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 326 photographies : coul.; 9x13 m. -- 17 dessins d'architecture : 1 bleu, 16 imp.; 59x83 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents concernant la construction d'un entrepôt de substances dangereuses à la Ferme expérimentale de Normandin. Les travaux sont commandés par Agriculture Canada.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés
Originaux et copies.

PE66-1/1 Entrepôt de substances dangereuses. -- 23 février 1990-22 mars 1990. --
Boîte-1 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 43x28
6-05-2-01-B cm.

Portée et contenu : Contrat entre Agriculture Canada et Gauthier et Guillemette. Relevés d'implantation.

Notes : Échelles 1:500 et 1:60
Numéro de dossier 830601
Copies.

PE66-1/2 Surveillance des travaux. -- 25 février 1990-11 décembre 1991. -- 0,02 m
Boîte-1 de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture: 10 imp., 1 bleu; 83x59
6-05-2-01-B cm ou plus petit.

Portée et contenu : Documents qui concernent la surveillance pour l'entrepôt et le mur de protection contre la neige. Exigences sécurité-incendie. Règlements d'entreposage des déchets dangereux. Acceptation des termes du contrat. Liste des personnes qui participent au projet. Contrat entre Agriculture Canada et Les Entreprises de construction Guy Bonneau inc. Lettre de Honeywell. Choix de la firme Frigon Électrique pour l'installation électrique. Rapport d'inspection. Comptes rendus de réunions. Visite de chantier. Note de service (contrôle de la qualité). Lettre au sujet de l'unité de climatisation. Lettre de Agriculture Canada qui confirme le mandat de la firme Gauthier et Guillemette inc. Demande de proposition. Titres des dessins d'architecture:

- Vue en plan
- Plan - fondation
- Ajout d'une gaine

- Mur de protection
- Plan des couvertures
- Détails panneaux vitrés
- Relocalisation des gaines et de la grille
- Grille à relocaliser et condenseurs à rehausser
- Mur de protection - plans et détails

Notes : Échelles multiples

Numéro de dossier 830602, comprend aussi les documents qui portent le numéro 830603 à l'index qui portent sur le mur de protection contre la neige. Ceux-ci ont été intégrés par le créateur du fonds.

Originaux et copies.

PE66-1/3
Boîte-1
6-05-2-01-B

Réunions de chantier. -- 15 août 1990-6 décembre 1990. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. Organigramme.

Notes : Numéro de dossier 830602

Originaux et copies.

PE66-1/4
Boîte-01
6-05-2-01-B

Contrôle de qualité. -- 28 septembre 1990-11 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 36x22 cm.

Portée et contenu : Contrat et soumission, correspondances (rapport de chantiers, essai de densité, mémo de chantier, analyse granulométrique et essai proctor modifié, béton de ciment)

Titres dessins d'architecture :

- Relocalisation des gaines et de la grille dans la marquise
- Ajout d'une gaine

Notes : Échelle: 1:50

Numéro de dossier 830602

Originaux et copies.

PE66-1/5
Boîte-24
6-05-6-01-B

Rapport photographique 1. -- 21 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. --326 photographies : coul.; 9x13 cm.

Portée et contenu : Photographies de la construction du complexe scientifique de Normandin.

Notes : Numéro de dossier 830602.

Copies.

PE66-2 Asselin, Marc-André. -- Juin 1989-Juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : imp; 61x105 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Contient des documents relatifs à la réfection des murs de soutènement au garage.

Notes :

Échelles multiples
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés
Originaux et copies.

PE66-2/1 Réfection des murs de soutènement au garage. -- Juin 1989-Juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : imp; 61x105 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Contient de la correspondance et des feuilles de calculs.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-2/1.1 Correspondance. -- Juin 1989-15 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. --3 dessins d'architecture : imp.; 61x105 cm ou plus petit.

**Boîte-1
6-05-2-01-B**

Portée et contenu : Entente sur les honoraires. Fiche d'ouverture de projet.

Titres des dessins d'architecture :

- Garage sous-terrain et aménagement du site.
- Garage Marc-André Asselin.
- Plan des fondations coupes et détails.

Notes : Échelles multiples.

Un dessin d'architecture est abîmé par l'eau et déchiré par endroit.

Numéro de dossier 894101.

Originaux et copies.

PE66-2/1.2 Calculs. -- Juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 59x84 cm.

**Boîte-1
6-05-2-01-B**

Portée et contenu : Feuilles de calculs.

Titre dessin d'architecture :

- Plan des fondations - coupes et détails.

Notes : Échelles multiples.

Certains dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 894101.

Originaux et copies.

**PE66-3 Monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus de Roberval. -- 27 mai
1992-29 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Contient des documents qui concernent une modification électrique au Monastère des Augustines de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés
Originaux et copies

PE66-3/1 Modification électrique. -- 27 mai 1992-29 janvier 1993. -- 0,00.5 m de
Boîte-1 documents textuels.
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Expertise en électricité et chauffage. Analyse de
l'entrée électrique et de la distribution de vapeur.

Notes : Numéro de dossier 890301.
Originaux et copies.

PE66-4 **Auto-Démarreur inc. -- 16 décembre 1997-17 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : man.; 34x46 cm.**

Portée et contenu :

Documents qui concernent le calcul des poutres chez Auto-Démarreur.

Notes :

Échelle non indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés .

Originaux et copies.

PE66-4/1 **Calculs des poutres. -- 16 décembre 1997-17 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 34x46 cm.**
Boîte-1
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Feuilles de calculs.

Notes : Échelle non indiquée.

Le dessin n'a pas de titre.

Numéro de dossier 825105.

Originaux et copies.

PE66-5 Baie-James (municipalité). -- Janvier 1994-13 avril 1995. -- 0,02 m de document textuels. -- 25 dessins d'architecture : imp.; 59x84 cm et 61x84 cm.

Portée et contenu :

Cette série comprend des dossiers qui concernent la construction du Centre Plein-Air Lac Matagami et les travaux préparatoires, secteur Radisson.

Notes :

Échelles multiples.
Certains dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Certains dessins d'architecture sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-5/1 Centre Plein-Air Lac Matagami. -- Janvier 1994-7 mars 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 25 dessins d'architecture: imp.; 59x84 cm et 61x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au mandat, des dessins préliminaires et les plans du Centre Plein-Air.

Notes :

Échelles multiples.
Certains dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Certains dessins d'architecture sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-5/1.1 Octroi du mandat. -- 4 novembre 1994-9 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-1
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Extrait du procès-verbal de la municipalité de la Baie-James.

Notes : Numéro de dossier 694016.
Originaux et copies.

PE66-5/1.2 Dessins préliminaires. -- 26 janvier 1994-7 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 59x83 cm.
Boîte-1
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Calculs des poutres.
Titres dessins d'architecture :

- Plans rez-de-chaussée.
- Bâtiment d'accueil - élévation et coupes.
- Coupes du mur.
- Structure - bâtiment d'accueil.
- Structure - bâtiment sanitaire.

Notes : Échelles multiples.
Certains dessins sont annotés.
Numéro de dossier 694016.
Originaux et copies.

PE66-5/1.3
Boîte-1
6-05-2-01-B

Plans Centre régional. -- Mars 1995. -- 16 dessins d'architecture: imp.;
61x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Implantation bâtiment d'accueil.
- Implantation bâtiment sanitaire.
- Plans.
- Bâtiment d'accueil élévations et coupes.
- Bâtiment sanitaire élévations et coupes.
- Coupes de murs.
- Détails.
- Bordeaux.
- Structure bâtiment d'accueil.
- Structure bâtiment sanitaire.
- Bâtiment d'accueil et bâtiment 1 et 2 – devis.
- Bâtiment d'accueil et bâtiment 1 et 2 – plomberie.
- Légende/descriptions diagrammes.
- Bâtiment d'accueil et bâtiment sanitaire 1 et 2 – alimentation.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 694016.
Originaux et copies.

PE66-5/2 Travaux préparatoires, secteur Radisson. -- 4 novembre 1994-13 avril 1995. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent le mandat et de la correspondance.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-5/2.1
Boîte-1
6-05-2-01-B

Octroi du mandat. -- 4 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de la Baie - James.

Notes : Numéro de dossier 694019.
Copies.

PE66-5/2.2
Boîte-1
6-05-2-01-B

Correspondance. -- 16 novembre 1994-13 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Remerciements.

Notes : Numéro de dossier 694019.
Copie.

PE66-6 Banque Nationale de Normandin. -- 17 novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 59x84 cm et 22x36 cm. -- 2 cartes: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette série comprend des documents relatifs à l'expertise en refoulement d'égout.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-6/1 Expertise refoulement d'égout. -- 17 novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp.; 59x84 cm et 22x36 cm. -- 2 cartes : imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent l'ouverture du projet, de la correspondance, des rapports, des plans et relevés.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-6/1.1 Ouverture de projet. -- 17 novembre 1997-18 novembre 1997. -- 0,00.5 m
Boîte-1 de documents textuels.

6-05-2-01-B

Portée et contenu : Offre de services. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825100.

Originaux et copies.

PE66-6/1.2 Correspondance et rapport. -- Novembre 1997-30 mars 1998. -- 0,00.5 m
Boîte-1 de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 59x84 cm et 22x36
6-05-2-01-B cm.

Portée et contenu : Rapport d'expertise.

Titres dessins techniques :

- Réfection de la conduite d'égout sanitaire.
- Plan de localisation.

Notes : Échelles non indiqués.
Numéro de dossier 825100.
Originaux et copies.

PE66-6/1.3
Boîte-1
6-05-2-01-B

Plans et relevés. -- 18 novembre 1997-19 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 cartes: imp.; 28x22 cm.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro dossier 825100.
Copies.

PE66-7 **Beauchesnes, Jacques (architecte). -- 13 février 1988-20 février 1990. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents qui concernent La Maison du Nouvel Élan.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-7/1 La Maison du Nouvel Élan. -- 13 février 1988-20 février 1990. -- 0,01.5 m
Boîte-1 de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus
6-05-2-01-B petit.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions de chantier. Dossier préliminaire. Correspondance (Émission des plans « pour construction ». Société d'habitation du Québec. Entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale. Fondation d'une ancienne école sur le terrain. Offre de services. Demande d'offre de services). Estimation de travaux de plomberie, ventilation et électricité. Rapport interne. Services techniques (SHQ). Rapport sur plans et devis.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 871701.
Originaux et copies.

PE66-8 Boily, Benoît. -- 30 juillet 1991-12 mai 1993. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : imp.; 22x28 cm, 22x36 cm et 28x33 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs aux installations septiques du Camping Chez Ben de Chambord.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Cette série comprend les numéros de dossiers 888201, 888202 et 888203.

Originaux et copies.

PE66-8/1
Boîte-1
6-05-2-01-B

Camping Chez Ben - Fosse septique. -- 30 juillet 1991-2 octobre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Rapport interne. Feuilles de calculs.

Notes : Numéro de dossier 888201.

Originaux et copies.

PE66-8/2 Camping Chez Ben / Champs d'épuration. -- Septembre 1991-12 mai 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x28 cm, 22x36 cm et 28x33 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent la vérification du champ d'épuration, des devis, de la correspondance, des contrôles des sols et béton.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-8/2.1
Boîte-1
6-05-2-01-B

Vérification du champ d'épuration. -- Septembre 1991-22 octobre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 28x33 cm.

Portée et contenu : Devis de structures. Devis d'ingénieur pour la pompe submersible d'égout. Devis pour la station de pompage (électricité). Fiche

d'ouverture de dossier. Rapport de calculs. Autorisation de l'exécution des travaux. Lettre de la corporation municipale de Chambord.

Titres des dessins techniques:

- Fosse septique et station de pompage.
- Coupes longitudinales.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 888202.
Originaux et copies.

PE66-8/2.2
Boîte-1
6-05-2-01-B

Devis fosse septique et station de pompage. -- 27 septembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 888202.
Original.

PE66-8/2.3
Boîte-1
6-05-2-01-B

Correspondance générale. -- 20 juillet 1992-12 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique; imp.; 28x22 cm.

Portée et contenu : Offre de services. Information sur les géo grilles et géotextiles. Fiche d'ouverture de dossier. Rapport interne. Entente reconduite. Attestation pour un champ d'épuration. Certificat d'attestation. Fiche d'ouverture de projet. Feuille de calculs hydrauliques. Autorisation d'exécution des travaux.

Notes : Échelle non indiquée.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 888203.
Originaux et copies.

PE66-8/2.4
Boîte-1
6-05-2-01-B

Contrôle des sols et béton. -- 14 juillet 1992-8 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport d'analyse. Rapport de sondage pour champ d'épuration. Rapports d'analyses granulométriques. Contrôle des agrégats. Calculs de vitesse de percolation.

Notes : Numéro de dossier 888203.
Originaux et copies.

PE66-8/2.5
Boîte-01
6-05-2-01-B

Devis / Cahier de charges. -- 27 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 888203.
Copie.

PE66-9 Boily, Roger / Brasserie de Saint-Prime. -- 31 janvier 1995-7 février 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à la vérification de structures.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-9/1 Ouverture de projet. -- 6 février 1995-7 février 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-1 documents textuels.
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Listes des activités de construction.

Notes : Numéro de dossier 815008.
Originaux et copies.

PE66-9/2 Correspondance générale. -- 7 février 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-1 textuels.
6-05-2-01-B

Portée et contenu : Vérification structure d'acier.

Notes : Numéro de dossier 815008.
Copie.

PE66-9/3 Feuilles de calculs. -- 31 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-1
6-05-2-01-B

Notes : Numéro de dossier 815008.
Originaux.

PE66-10 **Bonneau, Guy. -- 12 novembre 1991-13 mars 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture : imp.; 28x54 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents qui concernent l'agrandissement de l'aréna de Mistassini et la vérification structurale du Domaine du Bon Temps de Roberval.

Notes :

Échelles non indiquées.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-10/1 Plan de fondation pour l'aréna de Mistassini. -- 12 novembre 1991-14
Boîte-1 novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 dessins
6-05-2-01-B d'architecture: imp.; 28x54 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Feuilles de calculs. Fiche d'ouverture de dossier.

Titres des dessins d'architecture :

- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupe de la dalle sous les murs de blocs.
- Fondation vue en plan

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 888501.
Originaux et copies.

PE66-10/2 **Vérification structurale Domaine du Bon Temps de Roberval. -- 12 mars 1991-13 mars 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend l'ouverture du projet et des plans.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-10/2.1
Boîte-1
6-05-2-01-B

Ouverture de projet. -- 12 mars 1992-17 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Correspondance, rapport interne.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 888502.
Originaux et copies.

PE66-10/2.2
Boîte-1
6-05-2-01-B

Plans. -- 2 avril 1992-13 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs de poutre. Croquis.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 888502.
Originaux et copies.

PB66-11 Cégep de Saint-Félicien. -- 1979-23 mai 1997. -- 0,42 m de documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés ; 22x28x3.5 cm et 29x24 cm. -- 205 dessins d'architecture : 6 sur papier à tracer, 8 man., 31 bleus, 160 imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 2 dessins techniques : imp.; 43x28 cm et 45x50 cm. -- 85 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 50 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents qui concernent l'agrandissement et les rénovations du Cégep de Saint-Félicien.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-11/1
Boîte-1
6-05-2-01-B

Contrat. -- 18 mai 1993-9 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Contrat de services pour les ingénieurs.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/2
Boîte-1
6-05-2-01-B

Offre de services professionnels. -- 23 juin 1992-3 juillet 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Appel à la candidature. Offre de services.

Notes : Échelles non indiquées.
Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles.
Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/3
Boîte-1
6-05-2-01-B

Ouverture de projet. -- 5 avril 1993-19 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'ouvertures de projet. Registre des lots.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/4
Boîte-1
6-05-2-01-B

Mémoire d'identification du projet. -- Janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Copie.

PE66-11/5
Boîte-1
6-05-2-01-B

Correspondance (conception) phase 1. -- 30 avril 1993-14 juin 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 30 dessins d'architecture: 1 man., 29 imp.; 28x59 cm ou plus petit.

Portée et contenu :Fiches d'ouvertures de dossier. Fiche d'ouverture de projet. Demande à AirTech (mesure de débit d'air). Réunions de coordination. Débit et ampérage aux ventilateurs d'alimentation et de retour. Invitation à la première pelletée de terre.

Titres dessins d'architecture :

- Modification au bureau directeur, service éducatif.
- Type de cloisons nécessaires (corridor).
- Support mur rideau.
- Coupe mur type.
- Vue en plan rez-de-chaussée.
- Salle électrique.
- Plan existant.
- Localisation des H.P.
- Localisation des prises de courants.
- Détails jonctions.
- Réseau téléphonique.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titre.
Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/6
Boîte-1
4-02-7-02- A

Contrôle des sols et béton. -- 21 mai 1993-16 juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport de AirTech. Rapports de contrôle de qualité des Laboratoires Géo Construction.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/7
Boîte-1
6-05-2-01-B

Croquis et plans. -- Mai 1993-Juin 1993. -- 16 dessins d'architecture: 11 imp., 5 bleus; 63x87 ou plus petits. -- 2 dessins technique: imp.; 43 x 28 cm et 45-50 cm.

Portée et contenu :

Titres des dessins d'architecture :

- Vue en plan de rez-de-chaussée.
- Ventilation (existante) rez-de-chaussée.
- Ventilation (proposée) rez-de-chaussée.
- Ventilation détails et légende.
- Électricité rez-de-chaussée, prises et chauffage.
- Électricité légende, panneaux, 5 schémas et tableaux.
- Électricité rez-de-chaussée éclairage.
- Électricité rez-de-chaussée services auxiliaire.
- Rez-de-chaussée plomberie et protection incendie.
- Vue en plan des fondations.
- Vue en plan du rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.

Notes : Échelle: 1:100.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 890501.

Originaux et copies.

PE66-11/8
Boîte-1
6-05-2-01-B

Devis et addenda phase 1. -- Mai 1993-Juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis d'architecture. Addenda. Devis de structure. Devis mécanique et électrique.

Notes : Numéro de dossier 890501.

Copies.

Comprend deux chemises.

PRE66-11/9
Boîte-1
6-05-2-01-B

Correspondance (conception) phase II. -- 13 août 1993- 31 janvier 1994. -- 0,03m de documents textuels. -- 38 dessins d'architecture: imp.; 28x22 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Correspondance générale relative à la conception de la phase II du projet d'agrandissement et de rénovations. Contrat.

Titres dessins d'architecture :

- Coupe général, élévation Bloc A-B.
- Services - eau chaude - eau recirculer - eau distiller, gaz naturel.
- Eau chaude et eau recirculer.
- Gaz propane et eau distiller.
- Détails de l'enceinte pour réservoir d'huile.

- Détails de la scène.
- Détails murs et escalier.
- Base de béton sous la chaudière et cheminée.
- Ouverture au toit pour la cheminée.
- Localisation des ouvertures de ventilation de l'enceinte du réservoir d'huile.
- Localisation des ouvertures à pratiquer dans les poutrelles de la salle polyvalente.
- Localisation base cheminée.
- Coupe AA
- Bases des chaudières et caniveaux.
- Détails solin et contre solin cheminée d'évacuation.
- Salle a manger.é
- Localisation des caniveaux de planchers.
- Plan sectoriel rez-de-chaussée.
- Plan de l'étage.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 890501.
 Originaux et copies.
 Comprend deux chemises.

PE66-11/10
 Boîte-2
 6-05-6-03-A

Réunions de coordination. -- 17 septembre 1993-25 avril 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Originaux et copies.

PE6-11/11
 Boîte-2
 6-05-6-03-A

Estimation des travaux. -- 5 octobre 1993-4 février 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Bordereau de soumissions. Coût des travaux selon soumissions. Ventilation du budget brut. Formulaire de soumission.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Originaux et copies.

PE66-11/12
 Boîte-2
 6-05-6-03-A

Rapport de balancement. -- 1979. -- 1 cahier: boudiné; 29x24 cm.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Copie.

- PE66-11/13
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Correspondance (réalisation) phase 1. -- 29 juin 1993-23 septembre 1993.
-- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28
cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Localisation cabinet d'incendie. Réponse à la date de
livraison des travaux. Proposition de l'entrepreneur pour la sortie du
système d'évacuation. Rapport d'inspection.
Titres dessins d'architecture :
- Détails d'installation unité de fin de course.
 - Localisation cabinet d'incendie.
 - Chauffage moderne.
- Notes* : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.
- PE66-11/14
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Devis mécanique et électrique. -- Février 1994. -- 1 cahier: boudiné;
22x28x3.5cm.
- Portée et contenu* : Devis agrandissement phase II.
- Notes* : Numéro de dossier 890501.
Copie.
- PE66-11/15
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Visite de chantier. -- 28 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapport d'inspection.
- Notes* : Numéro de dossier 890501.
Copie.
- PE66-11/16
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Photographies phase 1. -- 10 mai 1993-12 juillet 1993. -- 50 photographies:
coul.;10x15 cm. -- 40 photographies: négatifs coul.; 35 mm.
- Notes* : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.
- PE66-11/17
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Directives à l'entrepreneur. -- 1^{er} juillet 1993- 25 août 1993. -- 0,00.5 m de
documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.
- PE66-11/18
Boîte-2
6-05-6-03-A
- Correspondance (réalisation) Phase II. -- 3 août 1994-23 janvier 1995. --
0,01m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Estimé budgétaire pour le contrôle des matériaux.
Notes de calculs base et ancrage fondation. Description des coûts de

construction. Vérification de la capacité du béton. Bris système de ventilation. Étude de coûts animalerie.

Titre dessins d'architecture :

- Position des entremises.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 890501.

Copies.

PE66-11/19

Boîte-2

6-05-6-03-A

Contrats de services pour les ingénieurs. -- 20 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Contrat de mécanique et électricité et contrat pour fondations et charpentes.

Notes : Numéro de dossier 890501.

Originaux.

PE66-11/20

Boîte-2

6-05-6-03-A

Ouverture de projet. -- 18 août 1992. -- 4 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots.

Notes : Numéro de dossier 890501.

Copies.

PE66-11/21

Boîte-2

6-05-6-03-A

Correspondance (administration) phase II. -- 5 octobre 1993-3 juillet 1996. -- 0,02.5m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimé, coût des travaux, plans et devis et génie civil. Extrait de procès-verbal. Estimation préliminaire des travaux. Certificat d'achèvement.

Notes : Numéro de dossier 890501.

Originaux et copies.

PE66-11/22

Boîte-2

6-05-6-03-A

Mise en demeure - Avocats Gauthier et Bédard. -- 18 mai 1996-23 mai 1997. --0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Accusé de réception d'un avis de sinistre. Mise en demeure. Projet d'action. Entente. Rapport de l'ingénieur Denis Lemieux. Offre de règlement. Déclarations. Quittance.

Notes : Numéro de dossier 890501.

Originaux et copies.

PE66-11/23
Boîte-2
6-05-6-03-A

Correspondance (conception) phase II. -- 27 janvier 1994-28 février 1994.
-- 0,01.5m de documents textuels. -- 31 dessins d'architecture: imp.; 44x28
cm ou plus petit.

Portée et contenu : Correspondance relative à la conception de la phase II.

Titres dessins d'architecture :

- Modification axes G-15 et G-14.
- Localisation base de la cheminée.
- Base de cheminée.
- Détails du réservoir salle mécanique.
- Unité de condensation au toit.
- Vue en élévation façade et latéral droit salle mécanique.
- Nouveaux axes 6.7, 7.4.
- Coupe mur extérieur.
- Coupe du mur rideau.
- Coupe de mur.
- Relocalisation lampadaire.
- Élévation Axe A.
- Prise d'air.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 890501.

Originaux et copies.

PE66-11/24
Boîte-2
6-05-6-03-A

Calculs / Relevés phase II. -- 16 décembre 1993-24 septembre 1994. -- 0,03
m de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: 5 man. sur mylar, 10
imp., 2 bleus, 2 man.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Feuilles de calculs. Analyse des structures
hyperstatiques planes.

Titres dessins d'architecture :

- Élévation du plancher.
- Détails de scène.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 890501.

Originaux et copies.

PE66-11/25
Boîte-2
6-05-6-03-A

Sols et béton phase II. -- 10 janvier 1994-19 décembre 1994. -- 0,03 m de
documents textuels.

Portée et contenu : Rapports journalier du laboratoire S.L. (contrôle de
compactage, contrôle du béton du ciment, résistance de la compression
béton de ciment).

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/26
Boîte-2
6-05-6-03-A

Croquis et plans. -- 22 avril 1977-Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 27 dessins d'architecture: 7 imp., 3 sur papier à tracer, 17 bleus;83x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Liste des feuilles du projet. Tableau des colonnes.
Titres dessins d'architecture :

- Plan de fondation.
- Salle mécanique.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupe / Coupes et détails.
- Plan du toit.
- Plan de l'étage.
- Plan Bloc 1 rez-de-chaussée.
- Plan Bloc 1 étage.
- Plan Bloc 1 Rez-de-chaussée.
- Bloc I élévation.
- Bloc H coupes et détails.
- Plan Bloc H rez-de-chaussée.
- Plan toiture Bloc I, H et G.
- Ville de Saint-Félicien (aqueduc et égout).

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-11/27
Boîte-2
6-05-6-03-A

Croquis et plans. -- 21 décembre 1993-15 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: 7 bleus, 3 sur papier à tracer. 12 imp.;83x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Tableaux de colonnes.
Titres dessins d'architecture :

- Bloc H élévations coupe longitudinale.
- Plan Bloc 1 rez-de-chaussée.
- Phase II implantation.
- Plan de l'étage.
- Plan du toit.
- Salle mécanique-arrangement préliminaire.
- Vue en plan rez-de-chaussée (références).
- Plan Bloc I étage (références).
- Bloc I élévation.

- Plan de l'étage.
- Vue en plan rez-de-chaussée (côtés).

Notes : Échelles multiples.
 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
 Certains dessins d'architecture sont annotés.
 Numéro de dossier 890501.
 Copies.

PE66-11/28
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Devis d'architecture du Groupe Proconcept. -- Mai 1994-8 août 1994. -- 0,04 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm et 83x120 cm.

Portée et contenu : Cahier de charges et devis d'architecture.
 Titres dessins d'architecture :

- Vue en plan rez-de-chaussée (références).
- Plan Bloc I étage (références).

Notes : Échelle multiples.
 Numéro de dossier 890501.
 Originaux et copies.

PE66-11/29
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Devis de génie civil et de structure. -- Avril 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Copie.

PE66-11/30
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Réunions de chantier. -- 22 juin 1994-31 janvier 1995. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Copies.

PE66-11/31
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Rapports de visite de chantier. -- 2 août 1994-21 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports journaliers.

Notes : Numéro de dossier 890501.
 Originaux.

PE66-11/32
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Photographies. -- Septembre 1994. -- 45 photographies: négatifs coul.; 35 mm.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux.

PE66-11/33
Boîte-3
6-05-3-02-B

Rapport d'avancement / Prévission. -- 30 juin 1993-23 septembre 1993. --
0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Copies.

PE66-11/34
Boîte-3
4-02-7-03-A

Réunions de Chantier. -- 1^{er} juin 1993-4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de
documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 890501.
Originaux et copies.

PE66-12 Centre d'études collégiales de Chibougamau. -- 25 juin 1992-26 juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp. ; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient l'ouverture du projet du centre d'études.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-12/1 Ouverture de projet. -- 25 juin 1992-26 juin 1992. -- 0,00.5 m de
Boîte-3 documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 60x84 cm.
6-05-3-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Titre dessin d'architecture.

- Hotte de laboratoire local 234.

Notes : Échelle 1/8" = 1'

Numéro de dossier 889701.

Copies.

PE66-13 Hôtel Château Roberval. -- 28 avril 1994-27 septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents reliés au contrat d'engagement du programme P.A.I.R.E.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés
Copies.

PE66-13/1 Contrat engagement programme P.A.I.R.E. -- 28 avril 1994-27 septembre
Boîte-3 1994. --0,00.5 m de documents textuels.
6-05-3-02-B

Portée et contenu : Offre de services, lettre d'accord.

Notes : Numéro de dossier 834019.
Copies.

PE66-13/2 Ouverture de projet. -- 26 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-32
5-06-7-03-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet pour le gaz naturel.

Notes : Numéro de dossier 834019.
Copie.

PE66-14 Chevaliers de Colomb de Roberval. -- 19 février 1993-8 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : imp.; 84x120 cm..

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à l'ouverture de projet des calculs de structural en bois.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés

Copies.

PE66-14/1 Ouverture de projet. -- 19 février 1993-8 avril 1993. -- 0,00.5 m de
Boîte-3 documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp., 84x120 cm.

6-05-3-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier.

Titres dessins d'architecture :

- Vue en élévation.
- Vue en plan.
- Tableaux - cloisons - coupe de mur type - détails.
- Vue en plan (existant)

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 891401.

Copies.

PE66-15 Chibougamau (ville). -- 6 septembre 1993-16 novembre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 28x22 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents reliés à l'évaluation environnementale.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés
Copies.

PE66-15/1 Offre de services. -- 14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-3
6-05-3-02-B *Notes :* Numéro de dossier 865009.

Copie.

PE66-15/2 Ouverture de projet. -- 6 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-3
6-05-3-02-B *Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 865009.

Copies.

PE66-15/3 Contrat. -- 6 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-3
6-05-3-02-B *Portée et contenu :* Lettre de confirmation.

Notes : Numéro de dossier 865009.

Copie.

PE66-15/4 Vérification environnementale. -- 16 novembre 1993. -- 1 cahier: boudiné:
Boîte-3 28x22cm.
6-05-3-02-B

Portée et contenu : Vérification demandée par la Banque Canadienne Impériale de Commerce de Chibougamau.

Notes : Numéro de dossier 865009.

Copies.

PE66-16 Le Claire Fontaine. -- 7 août 1995-11 juillet 1996. -- 0,03 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture : imp.; 84x120 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la conversion au gaz naturel du Claire Fontaine.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-16/1 Offre de services. -- 7 août 1995-9 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-3
4-02-7-03-A

Portée et contenu : Études technico-économiques conversion au gaz naturel. Offre de services professionnels en mécanique et électricité.

Notes : Numéro de dossier 835027.
Copies.

PE66-16/2 Ouverture de projet. -- 30 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-3
6-05-3-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835027.
Copie.

PE66-16/3 Devis. -- 27 septembre 1995-Novembre 1995. -- 0,01 m de documents textuels.-- 5 dessins d'architecture: imp.; 84x120 cm.
Boîte-3
6-05-3-02-B

Portée et contenu : Devis pour la conversion des installations de chauffage au gaz naturel.

Titres dessins d'architecture :

- Chauffage - démolition - construction salle de mécanique et notes.
- Réseau de gaz naturel détails et diagrammes.
- Devis mécanique.
- Devis et notes générales / légende distribution.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 835027.
Originaux et copies.

PE66-16/4
Boîte-3
6-05-3-02-B

Correspondance (réalisation). -- 22 février 1996-11 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Remplacement des réservoirs d'huile. Certificat de fin de travaux.

Notes : Numéro de dossier 835027.
Copies.

PE66-16/5
Boîte-3
4-02-7-03-A

Visite de chantier. -- 23 mai 1996-27 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport de visite numéro 1.

Notes : Numéro de dossier 835027.
Copies.

PE66-17 **Cloutier, André. -- Août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la stabilisation de la résidence de M. André Cloutier.

Notes :

Échelle 1"=20'

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Original et copie.

PE66-17/1 Ouverture de projet. -- Août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-3

6-05-3-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825045.

Original.

PE66-17/2

Boîte-3

6-05-3-02-B

Dessin. -- 6 août 1996. -- 1 dessin d'architecte: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Titre dessin d'architecte.

- Stabilisation du talus.

Notes : Échelle 1"=20'

Numéro de dossier 825045.

Copie.

PE66-18 **Club de Curling de Roberval. -- 2 février 1991-14 février 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : 2 imp., 2 bleus; 28x43 cm et 84x120 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne les plans électriques du Club de Curling de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Certains dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-18/1 Dessins électriques. -- 2 février 1991-14 février 1991. -- 0,00.5 m de
Boîte-3 documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: 2 imp., 2 bleus; 84x120 cm
6-05-3-02-B et 28x43 cm.

Portée et contenu : Correspondance. Offre de services professionnels en ingénierie. Directives de chantier.

Titres dessins d'architecture :

- Électricité.
- Électricité, notes, légende.

Notes : Échelles multiples.

Certains dessins d'architecture n'ont pas de titre.

Numéro de dossier 886301.

Copies.

PE66-19 Commission scolaire Chapais-Chibougamau. -- 18 février 1992-22 juin 1992. - - 0,02 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : imp.; 30x46 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne l'installation de trois hottes de ventilation à la Polyvalente et la ventilation et climatisation au Centre administratif.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-19/1 Polyvalente de Chibougamau. -- 18 février 1992-5 mai 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne l'installation de trois hottes à la polyvalente.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-19/1.1 Ouverture de projet. -- 18 février 1992-5 mai 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm.

**Boîte-3
6-05-3-02-B**

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Estimation des travaux. Coût budget. Fiches d'ouverture de dossier. Titre dessin d'architecture.

- Détails d'un évacuateur de toit.

Notes : Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 888901.

Originaux et copies.

PE66-19/1.2 Système de ventilation. -- 11 mars 1992-19 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

**Boîte-3
6-05-3-02-B**

Portée et contenu : Information sur système de ventilation. Rapport interne. Description des problèmes rencontrés.

Notes : Numéro de dossier 888901.
Originaux et copies.

**PE66-19/2 Centre administratif. -- 22 juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6
dessins d'architecture : 2 imp. sur mylar, 4 imp.; 30x46 cm et 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la ventilation et la climatisation du Centre administratif.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-19/2.1 Centre administratif. -- 22 juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. --
Boîte-3 6 dessins d'architecture: 2 imp. sur mylar, 4 imp.; 30x46 cm et 22x28 cm.
6-05-3-02-B

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Rez-de-chaussée.
- Sous-sol.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 888902.

Copies.

PE66-20 **Commission scolaire de Normandin. -- 20 novembre 1990-Novembre 1996. -- 0,20 m de documents textuels. -- 116 dessins d'architecture : 113 imp., 3 bleus; 61x91 cm ou plus petit. -- 30 croquis : 14 imp., 16 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 97 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 205 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents au sujet de la construction d'un gymnase à Albanel, la ventilation de l'école Henri-Bourassa d'Albanel, le réaménagement du gymnase de l'école Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines et le remplacement du réservoir d'eau chaude à la polyvalente de Normandin.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs croquis sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-20/1 **Construction d'un gymnase à Albanel. -- 20 novembre 1990-16 juin 1993. -- 0,04 m de documents textuels. -- 28 dessins d'architecture : 25 imp., 3 bleus; 61x91 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des dossiers d'ouverture de projet, réunions de chantier, des avenants, le contrôle de sols et matériaux et des plans.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-20/1.1 **Ouverture de projet. -- 28 novembre 1990-16 juin 1993. -- 0,25 m de**
Boîte-3 **documents textuels. -- 21 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus**
6-05-3-02-B **petit.**

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Estimation préliminaire. Avant projet phase 1 structure. Fiche d'ouverture de dossier. Avis et recommandations. Estimation détaillée. Commentaires du ministre de l'Éducation. Estimation phase II. Réunions de coordination.

Réunion de chantier. Estimé coût contrôle des matériaux. Formule de mélange béton. Visite de chantier, Réponse de Volcano concernant chaudière. Relocalisation conduite pluviale. Problème chauffage vestibule. Fiche d'ouverture de projet. Réception définitive des travaux. Invitation à l'inauguration.

Titres dessins d'architecture :

- Plan du sous-sol existant.
- Gymnase d'Albanel phase 1 électricité.
- Plan rez-de-chaussée.
- Niveaux de plafond.
- Ajustement des côtes.
- Détails de la boîte pour la conduite de ventilation.
- Plafond réfléché du sous-sol.
- Salle mécanique.
- Coupe type de mur.
- Plan et élévation corridor 101-T109.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 883902.

Originaux et copies.

PE66-20/1.2

Boîte-3

6-05-3-02-B

Réunions de chantier. -- 20 novembre 1991-23 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 883902.

Originaux et copies.

PE66-20/1.3

Boîte-3

6-05-3-02-B

Avenants. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Tableau synthèse.

Notes : Numéro de dossier 883902.

Original.

PE66-20/1.4

Boîte-3

6-05-3-02-B

Contrôle sols et matériaux. -- 6 décembre 1991-2 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports journaliers. Analyse granulométrique. Essais densité en place. Contrôle qualitatif du béton au chantier.

Notes : Numéro de dossier 883902.

Originaux.

PE66-20/1.5
Boîte-3
6-05-3-02-B

Plans. -- Juin 1991-26 août 1991. -- 7 dessins d'architecture: 4 imp., 3 bleus; 61x91 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Rez-de-chaussée.
- Toiture - vue en plan.
- Acier - élévations, coupe et détails.
- Fondation - vue en plan.
- Rez-de-chaussée. Vue en plan.
- Béton - coupe et détails.
- Génie civil - vue en plan - coupe et détails.

Notes : Échelle 1=100

Numéro de dossier 883902.

Copies.

PE66-20/2 Ventilation École Henri-Bourassa d'Albanel. -- 4 mai 1992-15 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture : imp.; 22x43 cm ou plus petit. -- 11 croquis : man.; 22x28 cm. -- 49 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 105 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux, des directives, des calculs et relevés, des rapports de visite de chantier. Contrat et offre de services.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-20/2.1
Boîte-3
6-05-3-02-B

Correspondance. -- 18 août 1992-15 mars 1994. -- 0,02 m de documents textuels. --11 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Ajout à l'estimé initial. Fiche d'ouverture de projet. Rapport de Air Tech enr. Étude de faisabilité. Compte rendu de mise en marché. Problème du nouveau système de ventilation. Recommandation suite à l'inspection des lieux.

Titres de dessins d'architecture :

- Rez-de-chaussée.
- Premier étage.
- Ventilation.
- Rez-de-chaussée ventilation.

- Plafond sur baissé.
- Col de cygne.
- Boîte col de cygne.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 883904.
 Originaux et copies.

PE66-20/2.2
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Réunions de chantier. -- 15 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Compte-rendu.

Notes : Numéro de dossier 883904.
 Copie.

PE66-20/2.3
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Directives à l'entrepreneur. -- 25 mars 1993-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 883904.
 Originaux.

PE66-20/2.4
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Photographies. -- [199?]. -- 49 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 105 photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.

Portée et contenu : Photographies des réparations à effectuer.

Notes : Numéro de dossier 883904.
 Originaux et copies.

PE66-20/2.5
 Boîte-3
 6-05-3-02-B

Calculs et relevés. -- 6 novembre 1992-24 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x43 cm. -- 11 croquis:man.; 22x28 cm.

Portée et contenu :
 Titres dessins d'architecture :

- Premier étage.
- Rez-de-chaussée.

Notes : Échelle 1:100.
 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
 Numéro de dossier 883904.
 Originaux et copies.

- PE66-20/2.6
Boîte-3
6-05-3-02-B
- Visites de chantier. -- 23 mars 1993-29 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapports de visites de chantier.
- Notes* : Numéro de dossier 883904.
Copies.
- PE66-20/2.7
Boîte-3
4-02-7-03-A
- Contrats. -- 25 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrat avec Les Entreprises de Construction Guy Bonneau inc.
- Notes* : Numéro de dossier 883904.
Copies.
- PE66-20/2.8
Boîte-3
4-02-7-03-A
- Offre de services. -- 4 mai 1992-8 juillet 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Offre de services pour étude de faisabilité de l'installation d'un système de ventilation.
- Notes* : Numéro de dossier 883904.
Originaux et copies.
- PE66-20/3** **Réaménagement, gymnase, École Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines. -- 12 juin 1990-20 août 1991. -- 0,09 m de documents textuels. -- 68 dessins d'architecture : imp. ; 28x43 cm ou plus petit. -- 19 croquis : 14 imp., 5 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 48 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 100 photographies : coul.; 9x13 cm.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-série contient des calculs, des documents relatifs à un problème de chauffage, un devis de structure, des documents d'ouverture de projet.
- Notes* :
- Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs croquis sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.
- PE66-20/3.1
Boîte-3
6-05-3-02-B
- Calculs. -- 27 septembre 1990-13 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Rapports internes et calculs de charges.

Notes : Le dessin d'architecture n'a pas de titre.
Numéro de dossier 883901.
Originaux et copies.

PE66-20/3.2
Boîte-3
6-05-3-02-B

Chauffage. -- 23 mars 1992-5 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels.
-- 3 croquis: 2 imp., 1 man.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Correspondance, rapport d'inspection, rapports internes et de réunions concernant le problème de chauffage dans le gymnase. Recommandations.

Titre de croquis.

- Schémas logiques.

Notes : Quelques croquis n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 883901.
Originaux et copies.

PE66-20/3.3
Boîte-3
4-02-7-03-A

Devis de structure. -- 30 octobre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis pour l'agrandissement et réaménagement de l'École Saint-Lucien.

Notes : Numéro de dossier 883901.
Original.

PE66-20/3.4
Boîte-3
4-02-7-03-A

Ouverture de projet. -- 12 juin 1990-27 mai 1990. -- 0,03 m de documents textuels.-- 52 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 2 croquis: 1 imp., 1 man.;22x36 cm. -- 25 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 50 photographies: coul.; 9x13 cm.

Portée et contenu : Examen des plans par le ministère du travail. Correspondance pour le chauffage du gymnase. Procès-verbaux de réunions de coordination. Estimation des coûts des travaux. Rapports internes. Confirmation d'entente avec les ingénieurs. Offre de services professionnels en ingénierie.

Titres dessins d'architecture :

- Plans des étages.
- Plans de structure.
- Coupe de mur type.
- Plafonds réfléchis.
- Nouvelles dimensions du gymnase.
- Structure du toit.
- Côte élévation avant.
- Détails d'implantation.
- Sortie ouest.
- Drain à ajouter.

- Niveau 1 et 2.
- Coupe des escaliers. Fenêtres du gymnase.
- Structure.
- Plan du toit.
- Détails.
- Vérification de l'emplacement du drain.
- Diagramme sanitaire.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs croquis sont annotés.

Numéro de dossier 883901.

Originaux et copies.

PE66-20/3.5

Boîte-3

6-05-3-02-B

Ouverture de projet. -- 16 janvier 1991-29 août 1991. -- 0,04 m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 14 croquis: 11 imp.; 2 man., 1 sur mylar; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 23 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 50 photographies: coul.; 9x13 cm.

Portée et contenu : Estimé budgétaire pour le contrôle des sols et matériaux. Contrôle qualitatif. Utilisation d'un accélérateur de prise de béton. Travaux supplémentaires. Rapport journalier Laboratoire S.L. Système d'alarme incendie. Ventilation du gymnase. Directive de chantier. Procès-verbaux réunions de coordination. Invitation à l'inauguration. Recommandation du Ministère de l'éducation.

Titres dessins d'architecture :

- Localisation des toilettes.
- Détails pavages à réparer.
- Ventilateur et col de cygne.
- Mur de béton à l'arrière.
- Schémas pour conduit.
- Détails corrigés pour les murs de fondation et les encrages.
- Entrée du gymnase.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs croquis sont annotés.

Numéro de dossier 883901.

Originaux et copies.

PE66-20/4 Remplacement de réservoir d'eau chaude: Polyvalente de Normandin. -- 3 septembre 1996-Novembre 1996. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend une offre de services, l'ouverture du projet, l'octroi de contrat et une étude sur le réservoir d'eau chaude.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-20/4.1 Offre de services. -- 3 septembre 1996-20 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Proposition d'honoraire. Changement au mandat.

Notes : Numéro de dossier 835069.
Originaux et copies.

PE66-20/4.2 Ouverture de projet. -- 10 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835069.
Copie.

PE66-20/4.3 Octroi de contrat. -- 27 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Confirmation à la firme Le Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.

Notes : Numéro de dossier 835069.
Copies.

PE66-20/4.4 Étude. -- Novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Étude sur le réservoir d'eau chaude domestique.

Notes : Numéro de dossier 835069.
Copie.

PE66-21 Commission scolaire Roberval. -- Septembre 1984-19 novembre 1996. -- 0,33.5 m de documents textuels. -- 165 dessins d'architecture : 23 bleus, 142 imp.; 90x120 cm ou plus petit. -- 17 dessins techniques : imp.; 61x91 cm ou plus petit. -- 23 croquis : 4 imp., 19 man.; 42x60 cm. -- 237 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 382 photographies : coul.; 10x15 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série comprend des documents relatifs à l'installation du gaz naturel à la Cité Étudiante de Roberval et l'École Benoît-Duhamel de Roberval. Le réaménagement des locaux à l'École de Chambord. L'ajout des hottes à la Cité Étudiante. L'éclairage au gymnase de l'École Notre-Dame de Roberval. Le chauffage de l'École du Lac-Bouchette. L'installation d'un système de ventilation à l'École Sainte-Ursule de Roberval, les cours arrières École Benoît-Duhamel et École de Chambord. Étude des coûts pour le remplacement des fournaies. Remplacement réservoir à l'huile École de Chambord. Réaménagement de l'École de Saint-François-de-Sales. Réfection des stationnements et voies d'accès à la Cité Étudiante. Cours Autocad. Stationnement École Benoît-Duhamel. Modification à l'École Sainte-Ursule. Conversion au gaz naturel de l'Écoles Benoît-Duhamel et Cité Étudiante. Remplacement réservoir aux écoles Sainte-Ursule et Sainte-Angèle de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins n'ont pas de titre.
Plusieurs dessins sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-21/1 Gaz naturel Cité Étudiante de Roberval. -- 9 juin 1994-6 juillet 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend des documents d'ouverture de projet et de la correspondance.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-21/1.1 Ouverture de projet. -- 9 juin 1994-15 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-4 textuels.
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Programme P.A.I.R.E.

Notes : Numéro de dossier 834025.
Copies.

PE66-21/1.2
Boîte-4
6-05-3-03-B

Correspondance. -- 15 juin 1994-6 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Programme P.A.I.R.E. Plan de localisation de branchement d'immeuble. Rapport d'étude P.A.I.R.E.

Notes : Numéro de dossier 834025.
Originaux et copies.

PE66-21/2
Boîte-4
6-05-3-03-B

Gaz naturel École Benoît-Duhamel de Roberval. -- 5 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Plan de localisation de branchement d'immeuble. Rapport d'étude P.A.I.R.E.

Notes : Numéro de dossier 834029.
Original et copies.

PE66-21/3 Réaménagement des locaux au Couvent de Chambord. -- 13 décembre 1990-10 juillet 1991. -- 0,02 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture : imp,; 22x60 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des comptes rendus de réunions, des documents d'ouverture de dossier.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-21/3.1
Boîte-4
6-05-3-03-B

Réunions. -- 6 mai 1991-10 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 885801.
Copies.

PE66-21/3.2
Boîte-4
6-05-3-03-B

Ouverture des travaux. -- 13 décembre 1990-17 juin 1991. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: imp., 22x60 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Estimation des coûts des travaux. Estimation révisée. Réunion de coordination. Contrat de services professionnels en ingénierie. Marché de services d'ingénieur. Rapport de visite de chantier. Lettre de Plomberie Roy Alma. Directives à l'entrepreneur. Procès-verbaux de réunions de chantier.

Titres dessins d'architecture :

- Rez-de-chaussée.
- Premier étage.
- Deuxième étage.
- Élévation latérale gauche.
- Élévation latérale droite.
- Façade latérale.
- Élévation principale.
- Colonnes existantes.
- Entrée principale.
- Entrée secondaire.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 885801.

Originaux et copies.

PE66-21/4
Boîte-4
6-05-3-03-B

Ajout des hottes à la Cité Étudiante de Roberval. -- 12 mars 1991-21 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm. -- 1 croquis: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Relevés à la Cité Étudiante.

Notes : Le dessin d'architecte n'a pas de titre.

Le croquis n'a pas de titre.

Numéro de dossier 885802.

Originaux et copies.

PE66-21/5
Boîte-4
6-05-3-03-B

Plans et devis pour l'ajout des hotte. -- 21 juin 1991-23 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: bleu; 58x84 cm. -- 1 croquis: man.;22x28 cm.

Portée et contenu : Correspondance.

Titres dessin d'architecture et croquis.

- Secteur "C" laboratoire, pièce 1-74 et 1-79.
- Vue en plan du toit.

Notes : Échelle 1/8''=1'-0''

Numéro de dossier 885803.

Originaux et copies.

PE66-21/6
Boîte-4
6-05-3-03-B

Éclairage gymnase École Notre-Dame de Roberval. -- 16 janvier 1992-2 décembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Correspondance. Fiche d'ouverture de dossier. Calcul d'éclairage.

Notes : Numéro de dossier 885804.
Originaux et copies.

PE66-21/7 Chauffage École Lac-Bouchette. -- Septembre 1984-6 juillet 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 2 croquis : man.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne l'ouverture de projet, des réunions et des calculs.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-21/7.1
Boîte-4
6-05-3-03-B

Ouverture de projet. -- Septembre 1984-8 novembre 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. --2 croquis: man.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Étude de rentabilité et faisabilité pour la conversion du système de chauffage. Marché de services d'ingénieur. Comptes rendus de réunions de chantier. Proposition du raccordement électrique entre chauffage électrique et à l'huile. Fiche d'ouverture de dossier. Rapport de Lindsey Morden expertise en sinistre.

Titres dessins d'architecture :

- Cabinet et grille à réinstaller.
- Précisions sur les bases de béton.
- Colonne de bois à remplacer entre la salle de bain de la salle de chauffage.

Titres croquis.

- Chaudière école Lac-Bouchette.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 885805.
Originaux et copies.

PE66-21/7.2 Réunions de chantier. -- 10 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Procès-verbal.

Notes : Numéro de dossier 885805.
Copie.

PE66-21/7.3 Calculs. -- 3 décembre 1992-6 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Feuilles de calculs de structures du toit.

Notes : Numéro de dossier 885805.
Originaux.

PE66-21/8 Installation système ventilation École Sainte-Ursule de Roberval. -- 11 mars 1992-28 juillet 1992. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Correspondance, rapport, fiche d'ouverture de dossier. Étude de faisabilité sur la correction du problème. Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 885806.
Originaux et copies.

PE66-21/9 Relevé et estimation, cours arrières École Benoît-Duhamel de Roberval et Couvent de Chambord. -- Juin 1990-16 juillet 1992. -- 0,02 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques : imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents pour la réfection du pavage et des documents d'ouverture de dossier.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-21/9.1 Réfection du pavage. -- Juin 1990-16 juillet 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques: imp.; 22x28 cm.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Cahier des charges. Estimations. Devis général (aqueduc, égout et voirie).

Titres dessins techniques.

- Raccordement d'une borne d'incendie.
- Coupe type de tranchée et d'entrée de service.

- Détails d'un regard préfabriqué.
- Détails du bloc de raccordement.
- Détails de puisard et grille de rue.
- Détails de bordure.
- Détails de trottoir.
- Détails de bordure de granit.
- Détails trottoir en béton avec bordure de granit.
- Détails de bordure en béton préfabriqué.
- Protection de l'émissaire.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 885808.
 Originaux et copies.

PE66-21/9.2 Ouverture de dossier. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-4

6-05-3-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Correspondance. Calculs. Estimation des travaux.

Notes : Numéro de dossier 885808.
 Originaux et copies.

PE66-21/10 Étude de coûts, remplacement des fournaises. -- 18 novembre 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-4

6-05-3-03-B

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Ordres de changements. Description de la fournaise. Correspondance. Réponse au rapport de l'expert en sinistre. Ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 885809.
 Originaux et copies.

PE66-21/11 Remplacement réservoir à l'huile École de Chambord. -- 2 décembre 1992-16 août 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 59x84 cm. -- 45 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 56 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance, des analyses de contrôles, des devis des photographies des rapports de visites et des contrats.

Notes :

Échelle 1''=100'.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-21/11.1
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Correspondance. -- 2 décembre 1992-12 juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 59x84 cm.
- Portée et contenu* : Ouverture de dossier. Octroi de mandat. Rapport d'évaluation des coûts. Estimation pour l'installation d'un réservoir d'huile à chauffage. Fiche d'ouverture de projet. Demande d'autorisation de travaux sur des équipements pétroliers. Correspondance sur le réservoir souterrain. Certificat de localisation. Correspondance sur la décontamination. Bordereau de soumission.
Titre dessin d'architecture.
- Installation du nouveau réservoir souterrain - vue en plan.
- Notes* : Échelle 1''=100'.
Numéro de dossier 885810.
Originaux et copies.
- PE66-21/11.2
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Contrôle des sols et béton. -- 17 décembre 1992-16 août 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Étapes des travaux a réalisés. Contrôle des agrégats. Contrôle qualitatif.
- Notes* : Numéro de dossier 885810.
Originaux et copies.
- PE66-21/11.3
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Devis. -- 3 mars 1993-Mai 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis technique, contrat cadre. Document d'appel d'offre.
- Notes* : Numéro de dossier 885810.
Originaux et copies.
- PE66-21/11.4
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Photographies. -- 1993. -- 45 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 56 photographies : coul.; 10 x15 cm.
- Portée et contenu* : Réservoir d'huile et cours d'école.
- Notes* : Numéro de dossier 885810.
Originaux et copies.
- PE66-21/11.5
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Visite de chantier. -- 5 juillet 1993-7 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapport.
- Notes* : Numéro de dossier 885810.
Copies.

PE66-21/11.6 Contrat. -- 2 décembre 1992-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-4 textuels.
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Contrat entre la Commission scolaire Roberval et
Électro Pompe Saguenay.

Notes : Numéro de dossier 885810.
Original et copie.

**PE66-21/12 Réaménagement École de Saint-François-de-Sales. -- 24 octobre 1989-10
septembre 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. -- 109 dessins
d'architecture : 22 bleus, 84 imp.; 61x91 cm ou plus petit. -- 5 croquis : 1 imp.,
4 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 177 photographies: négatifs coul.; 35 mm. --
308 photographies : coul.; 9x13 cm ou 9x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux, des analyses de sols et
béton, des dessins d'architecte, des directives de chantier, des devis, photographies,
calculs et rapport de visite.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-21/12.1 Correspondance. -- 24 octobre 1989-23 août 1993. -- 0,02 m de documents
Boîte-4 textuels. -- 57 dessins d'architecture: 28x43 cm ou plus petits. -- 5 croquis :
6-05-3-03-B 4 man., 1 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Étude de faisabilité. Procès-
verbaux de réunions. Fiche d'ouverture de projet. Estimé, contrôle qualitatif
des sols et béton. Correspondance, invitation à l'inauguration. Listes des
extras en structures mécaniques et électriques. Pose de prises électriques.
Certificat de fin de travaux. Travaux supplémentaires.

Titres dessins d'architecture et croquis :

- Vue en plan (réaménagement).
- Coupe schématique partielle.
- Coupe schématique proposée.
- Relevé entretoit du gymnase.
- Plan du toit.
- Ventilation gymnase.
- Structure entre les deux niveaux de toit axe 18 à 22.
- Plancher de la salle mécanique.

- Électricité existante.
- Plomberie.
- Ventilation.
- Alarme incendie.
- Changement au vestibule d'entrée et environnement.
- Treillis métalliques près de l'entrée latérale.
- Mur de fondation à l'entrée latérale.
- Transition entre la dalle existante et la nouvelle dalle sur le sol.
- Poteau à installer local 132.
- Modification rez-de-chaussée.
- Déplacement du panneau PCAI.
- Proposition pour 2 deux boîtes de jonction.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 885811.
 Originaux et copies.
 Comprend deux chemises.

PE66-21/12.2
 Boîte-4
 6-05-3-03-B

Réunions. -- 1^{er} avril 1993-23 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Procès-verbaux de réunions.

Notes : Numéro de dossier 885811.
 Originaux et copies.

PE66-21/12.3
 Boîte-4
 6-05-3-03-B

Sols et béton. -- 3 mai 1993-15 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Mémo de chantier. Analyses granulométriques, rapports de chantier. Résultats de compactage, essais proctor. Rapports d'essais en compression sur cylindres à 7 et 28 jours. Résultats de contrôle de béton. Rapport journalier.

Notes : Numéro de dossier 885811.
 Originaux et copies.

PE66-21/12.4
 Boîte-4
 6-05-3-03-B

Dessins d'architecte. -- 17 février 1993-12 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 61x91 cm.

Portée et contenu : Rapport de Air Tech inc.

Titres dessins d'architecture :

- Structure proposé (rez-de-chaussée du gymnase, plancher de l'étage, toit du gymnase, toit de l'étage).
- Coupe longitudinale.
- Coupe transversale.
- Structure - coupe et détails.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 885811.
Copies.

PE66-21/12.5
Boîte-4
6-05-3-03-B

Directives de chantier. -- 15 avril 1993-19 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Directives à l'entrepreneur.

Titres dessins d'architecture :

- Vue en plan.
- Poteau à installer - magasin scolaire.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 885811.
Originaux et copies.

PE66-21/12.6
Boîte-4
6-05-3-03-B

Devis. -- 12 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de structure.

Notes : Numéro de dossier 885811.
Originaux et copies.

PE66-21/12.7
Boîte-4
6-05-3-03-B

Photographies. -- 1993. -- 177 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 308 photographies : coul.; 9x13 cm et 9x15 cm.

Portée et contenu : Photographies des travaux à faire.

Notes : Numéro de dossier 885811.
Originaux et copies.

PE66-21/12.8
Boîte-4
6-05-3-03-B

Calculs. -- 1^{er} novembre 1992-26 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: imp.; 29x44 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs pour les poutres mur de blocs, des calculs de relevés, de charge au toit, des nouveaux ancrages. Estimation ingénierie.

Notes : Échelles multiples.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Certains dessins d'architecte sont annotés.
Numéro de dossier 885811.
Originaux et copies.

PE66-21/12.9 Visite de chantier. -- 15 avril 1993-10 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu : Rapports de visite de chantier.

Notes : Numéro de dossier 885811.
Originaux et copies.

PE66-21/12.10 Dessins d'architecture. -- 16 février 1993-17 février 1993. -- 22 dessins d'architecture : bleus; 60x83 cm.
Boîte-4
6-05-3-03-B

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan démolition rez-de-chaussée.
- Plomberie et ventilation, étage et toit gymnase.
- Plomberie rez-de-chaussée.
- Ventilation rez-de-chaussée - étage.
- Plan toit, légende et détails. Plomberie, ventilation.
- Éclairage, rez-de-chaussée, étage.
- Prises et chauffage rez-de-chaussée.
- Prises et pouvoir, étage.
- Plan de l'existant, rez-de-chaussée et étage.
- Plan du rez-de-chaussée proposé, plan de l'étage proposé.
- Élévation (1-2-3-4) coupe schématique, détails d'escalier, coupes murs, coupes et détails, tableau et cédule des portes et cadres.
- Tableau des finis.
- Ameublement, ligne et jeux.
- Notes générales.
- Légende.
- Panneau électrique.

Notes : Échelles multiples.
Quelques dessins d'architecte sont annotés.
Numéro de dossier 88581.
Copies.
Comprend deux chemises.

PE66-21/13 Réfection des stationnements et voies d'accès Cité Étudiante de Roberval. -- 13 septembre 1996-12 septembre 1997. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture : imp.; 71x79 cm et 90x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, une offre de service, un contrat, de la correspondance, des plans et croquis et un devis.

Notes :

Échelles 1''=300' et 1''=500'.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Un dessin d'architecture a des traces d'humidité.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-21/13.1
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Ouverture de projet. -- Juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet.
- Notes :* Numéro de dossier 825075.
Original.
- PE66-21/13.2
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Offre de services. -- 26 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Proposition de services.
- Notes :* Numéro de dossier 825075.
Copie.
- PE66-21/13.3
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Contrat et soumission: entrepreneur. -- 10 juillet 1997-24 juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Résolution de la compagnie Bonneau et Morin. Formule de soumission. Convention. Cautionnement d'exécution.
- Notes :* Numéro de dossier 825075.
Originaux et copies.
- PE66-21/13.4
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Correspondance. -- 21 juillet 1997-12 septembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Rapport d'ouverture des soumissions. Règlement (le contrôle des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité des édifices publics). Estimation finale des travaux. Cautionnement d'entretien.
- Notes :* Numéro de dossier 825075.
Originaux et copies.
- PE66-21/13.5
Boîte-4
6-05-3-03-B
- Croquis et plans. -- 13 septembre 1996-3 juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 71x79 cm et 90x120 cm.
- Portée et contenu :* Relevés techniques.
Titres dessins d'architecte:
- Modification au stationnement (plan d'ensemble).

- Plan topographique.

Notes : Échelles 1''=300' et 1''=500'.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Un dessin d'architecture a des traces d'humidité.

Numéro de dossier 825075.

Originaux et copies.

PE66-21/13.6

Boîte-5

6-05-3-01-A

Devis et addenda. -- 1^{er} mai 1997-7 juillet 1997. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis pour la réfection des stationnements et voies d'accès. Correspondance concernant les réparations nécessaires autour de 2 puisards.

Notes : Numéro de dossier 825075.

Originaux et copies.

PE66-21/14

Boîte-5

6-05-3-01-A

Cours Autocad. -- 14 novembre 1995-20 février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Correspondance de prêt de services. Liste des activités et documents. Registre des lots. Fiche d'ouverture de projet. Ordre de travail du ministère des transports. Contrat d'engagement.

Notes : Numéro de dossier 825075.

Originaux et copies.

PE66-21/15

Boîte-5

6-05-3-01-A

Stationnement École Benoît-Duhamel de Roberval. -- [199?]-11 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 croquis: 2 imp., 2 man.; 42x60 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Devis techniques. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 825019.

Originaux et copies.

PE66-21/16 École Sainte-Ursule de Roberval / Modification. -- 16 janvier 1996-19 novembre 1996. -- 0,04 m de documents textuels. -- 18 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 60x84 cm. -- 2 croquis : man.; 22x28 cm. -- 1 photographie : coul.; 9x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient l'ouverture de projet, des procès-verbaux de réunions, de la correspondance, des dessins d'architecture et croquis, un cahier des charges, et des relevés.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-21/16.1 Ouverture de projet. -- 17 janvier 1996-22 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Liste des activités et documents. Registre des lots. Revue de contrat. Copie de résolution.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Originaux et copies.

PE66-21/16.2 Correspondance conception. -- 16 janvier 1996-21 février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.
Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Coût de travaux. Estimation préliminaire. Comptes rendus de conversation sur le système incendie. Confirmation concernant les aménagements à effectuer. Estimation révisée. Analyse des soumissions. Compte rendu de conversation sur la ventilation. Modification - Mandat.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture son sans titres.
Numéro de dossier 835051.
Originaux et copies.

PE66-21/16.3 Réunions de coordination. -- 24 janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Procès-verbal.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Copie.

PE66-21/16.4
Boîte-5
6-05-3-01-A

Plans. -- 29 janvier 1996-1^{er} février 1996. -- 15 dessins d'architecture: imp.;
60x84 cm.

Portée et contenu : Centre d'éducation aux adultes.

Titres dessins d'architecture :

- Vue en plan rez-de-chaussée.
- Plafond réfléché rez-de-chaussée.
- Vue en plan étage.
- Plafond réfléché étage.
- Ebénisterie - salles de toilettes - coupes et détails.
- Coupes et détails.
- Tableau des finis.
- Tableau portes et fenêtres.
- Légende - détails - description.
- Rez-de-chaussée – démolition.
- Étages - démolition - réaménagement - services.
- Devis et notes générales.
- Niveau rez-de-chaussée - plomberie chauffage.
- Niveau étage - plomberie chauffage.
- Niveau rez-de-chaussée - ventilation et légende.
- Niveau étage - ventilation et légende.
- Devis mécanique.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 835051.
Copies.
Comprend deux chemises.

PE66-21/16.5
Boîte-5
6-05-3-01-A

Cahier des charges. -- Janvier 1996. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Cahier des charges pour le Centre d'éducation aux adultes.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Copie.

PE66-21/16.6
Boîte-5
6-05-3-01-A

Relevés et croquis. -- 26 janvier 1996-31 janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 croquis: man.; 22x28 cm. -- 1 photographie: coul.; 9x15 cm.

Portée et contenu : Relevés techniques en électricité.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Originaux et copies.

PE66-21/16.7 Correspondance. -- 5 mars 1996-19 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Modification du branchement d'Hydro-Québec. Relevés d'hydrauliques R et O services. Ventilation - salle des fumeurs.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Originaux et copies.

PE66-21/16.8 Réunions de chantier. -- 14 mars 1996-21 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 835051.
Copies.

PE66-21/17 Conversion au gaz naturel: École Benoît-Duhamel de Roberval et Cité Étudiante de Roberval. -- 27 mars 1995-21 décembre 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture : imp.; 60x85 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend des documents d'ouverture de projet. Le contrat entrepreneur, des dessins d'architecte, de la correspondance, des directives à l'entrepreneur et des rapports de chantier.

Notes :

Échelles: 1''=50' et 1''=100'.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-21/17.1 Ouverture de projet. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-5
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Liste des activités et documents.

Notes : Numéro de dossier 835007.
Copies.

- PE66-21/17.2
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Contrat entrepreneur. -- 2 juin 1995-21 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrat de Plomb-O-Gaz non signé. Résultats de soumissions.
- Notes* : Numéro de dossier 835007.
Copies.
- PE66-21/17.3
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Plans. -- 15 mai 1995. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 60x85 cm.
- Portée et contenu* :
- Titres dessins d'architecture :
(École Benoît-Duhamel - Conversion au gaz naturel)
- Plan de démolition et plan de réaménagement Cité Étudiante.
 - Démolition et réaménagement Cité Étudiante et école Benoît-Duhamel.
 - Détails.
- Notes* : Échelles: 1''=50' et 1''=100'.
Numéro de dossier 835007.
Copies.
- PE66-21/17.4
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Correspondance (réalisation). -- 13 juin 1995-21 décembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Subvention Gaz Métropolitain. Anomalie des conduites de gaz naturel. Raccordement des contrôles électriques. Travaux de contrôle pour les bouilloires. Ligne d'alimentation en gaz des laboratoires. Ordres de changement. Avis de défauts. Acceptation des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 835007.
Originaux et copies.
- PE66-21/17.5
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Directives à l'entrepreneur. -- 13 septembre 1995-13 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 835007.
Copies.
- PE66-21/17.6
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Rapport de chantier. -- 29 août 1995-1^{er} décembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 835007.
Copies.

PE66-21/18 Remplacement réservoir, écoles Sainte-Ursule et Sainte-Angèle de Roberval. -
- 1989-26 octobre 1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 3 dessins
d'architecture : imp. ; 60x84 cm ou 89x114 cm. -- 4 dessins techniques : imp. ;
22x36 cm et 61x91 cm. -- 6 croquis : 1 imp., 5 man. ; 22x28 cm. -- 15
photographies: négatifs cou. ; 35 mm. -- 18 photographies : coul. ; 9x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend de la correspondance, des analyses de sols et de béton, des dessins d'architecture, techniques et des croquis. Des devis, et des photographies.

Notes :

Échelles dessins techniques $\frac{3}{4}'' = 1'$

Échelles multiples dessins d'architecture.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés

Originaux et copies.

PE66-21/18.1 Correspondance (conception). -- 2 juin 1994-15 juin 1994. -- 0,00.5 m de
Boîte-5 documents textuels.
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Demande d'autorisation de travaux sur des équipements pétroliers. Soumissions retenue (Audet Soudure inc.). Autorisation de travaux.

Notes : Numéro de dossier 814021.
Originaux et copies.

PE66-21/18.2 Sols et bétons. -- 29 juillet 1994-11 août 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-5 textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x36 cm.
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Rapport d'étude de caractéristiques de sols contaminés. Contrôle qualitatif - réfection réservoir école Sainte-Ursule.

Notes : Numéro de dossier 814021.
Originaux et copies.

PE66-21/18.3 Dessins et croquis. -- 30 mai 1994-22 juin 1994. -- 3 dessins d'architecture :
Boîte-5 imp.; 60x84 cm et 89x114 cm. -- 5 croquis: man.; 22x28 cm.
6-05-3-01-A

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- École Sainte-Ursule
 - Remplacement du réservoir d'huile
- École Sainte-Angèle
 - Remplacement du réservoir d'huile.

- École Notre-Dame.
 - Remplacement du réservoir d'huile.
 - Enceinte - civil- mécanique- électrique.

Titres croquis.

- Sainte-Angèle
- Notre-Dame
- Élévation
- Plan

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 814021.
 Originaux et copies.

PE66-21/18.4
Boîte-5
 6-05-3-01-A

Devis. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis général et cahier des charges.

Notes : Numéro de dossier 814021.
 Copies.

PE66-21/18.5
Boîte-5
 6-05-3-01-A

Correspondance (réalisation). -- 13 juin 1994-26 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 croquis: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Confirmation de livraison des réservoirs. Octroi du contrat à A.M.I. mécanique. Demande d'informations. Type de réservoir. Retard dans les travaux. Coût supplémentaire. Fuite d'huile (obligation de pomper). Demande pour terminer les travaux. Proposition pour les boîtes anti-déversements. Demande de débiter les travaux par l'escalier. Déficience.

Notes : Numéro de dossier 814021.
 Originaux et copies.

PE66-21/18.6
Boîte-5
 6-05-3-01-A

Dessins techniques. -- 20 juin 1994-21 juin 1994. -- 2 dessins techniques : imp.; 61x91 cm.

Portée et contenu :
 Titres dessins techniques.

- Arrangement général
 - Réservoir 1000 gallons (avec bassin)
 - Réservoir 500 gallons (avec bassin)

Notes : Échelles ¾"-1'
 Un dessin technique est annoté.
 Numéro de dossier 814021.
 Copies.

- PE66-21/18.7
Boîte-5
6-05-3-01-A
- Photographies. -- 26 août 1994-30 août 1994. -- 15 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 18 photographies: coul.; 9x15 cm.
- Portée et contenu* : Écoles Sainte-Angèle et Sainte-Ursule de Roberval.
- Notes* : Numéro de dossier 814021.
Originaux et copies.
- PE66-21/18.8
Boîte-32
6-05-6-02-A
- Offre de services. -- 1989-28 janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Analyse énergétique. Conseil des commissaires. Vérification structurale du toit de gymnase de l'École Lac-Bouchette. Estimation budgétaire pour le remplacement de deux chaudières. Offre de services professionnels en ingénierie.
- Notes* : Numéro de dossier 814019.
Copies.
- PE66-21/18.9
Boîte-32
6-05-6-02-A
- Ouverture de projet. -- 9 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 814019.
Originaux et copies.
- PE66-21/18.10
Boîte-32
6-05-6-02-A
- Avis d'ouverture de chantier. -- 12 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Avis pour les écoles Sainte-Angèle et Sainte-Ursule.
- Notes* : Numéro de dossier 814019.
Originaux et copies.

PE66-22 **Conseil des Montagnais de Mashteuiatsh. -- Mars 1981-3 novembre 1994. -- 0,07.5 m de documents textuels. -- 25 dessins techniques : 1 sur milar, 24 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 34 plans : imp.; 51x69 cm. -- 1 carte : imp.; 28x43 cm. -- 8 croquis : imp.; 22x28 cm. -- 1 photographie : coul.; 9x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne le prolongement de services sur l'avenue et la rue du Centre Socio-sportif, une évaluation environnementale. Des documents qui concernent le P.M.V.E. et le plan directeur des égouts sanitaires.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-22/1 Prolongement de services avenue du Centre Socio-Sportif. -- Juin 1990-
Boîte-5 11 juillet 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques:
6-05-3-01-A imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Estimation. Cahier des charges. Devis général.
Titres dessins techniques.

- Raccordement d'une borne incendie.
- Coupe type de tranche et d'entrée de service.
- Détail d'un regard préfabriqué.
- Détails de bloc de raccordement.
- Détail de puisard et grille de rue.
- Détail de bordure.
- Détail de trottoir.
- Détail de bordure de granit.
- Détail trottoir en béton avec bordure de granit.
- Détail trottoir en pavé béton avec bordure en granit.
- Détail de bordure en béton préfabriqué.
- Protection de l'émissaire

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 810801.

Originaux et copies.

PE66-22/2 Prolongement des services de la rue du Centre Socio-sportif. -- 20 juin 1991-14 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 12 dessins techniques : 1 sur mylar, 11 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance et des dessins techniques.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-22/2.1 Correspondance. -- 20 juin 1991-14 août 1991. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-5 textuels. -- 9 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Contrat de service. Relevés. Évaluation de pression d'eau pour gicleurs. Avis de Pointe-Bleue concernant la taxe (TPS).

Notes : Échelle multiples.
Numéro de dossier 811101.
Originaux et copies.

PE66-22/2.2 Dessins. -- 21 juin 1992. -- 3 dessins techniques: 2 imp., 1 sur mylar; 32x24
Boîte-5 cm et 28x43 cm.
6-05-3-01-A

Portée et contenu :
Titres dessins techniques.
• Prise d'eau à l'épreuve du gel.

Notes : Échelles non indiquées.
Quelques dessins n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 811101.
Originaux et copies.

PE66-22/3 Évaluation environnementale. -- 26 octobre 1994-3 novembre 1994. --
Boîte-5 0,01.5 m de documents textuels.
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Évaluation environnementale de projet d'immobilisation. Estimation des coûts pour réalisation de forages statigraphiques. Offre de services professionnels.

Notes : Numéro de dossier 864038.
Originaux et copies.

PE66-22/4 Programme de mise en valeur de l'environnement. -- 6 octobre 1993-13 janvier 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 photographie : coul.; 9x15 cm. -- 26 plans : imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp ; 28x43 cm. -- 8 croquis : imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, des cartes et plans.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-22/4.1 Ouverture de projet. -- 26 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-5
6-05-3-01-A *Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots. Liste des activités et documents.

Notes : Numéro de dossier 69790.
Copies.

PE66-22/4.2 Cartes et plans. -- 6 octobre 1993-Novembre 1993. -- 1 photographie: coul.;
Boîte-5 9x15 cm. -- 25 plans : imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 1 carte: imp.; 28x43
6-05-3-01-A cm. -- 4 croquis: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Titres plans et carte.

- Cimetière catholique.
- Espace vert école rue Mashk.
- Cimetière Anglican.
- Espace vert rue Atuk.
- Vue en plan - Catholique.
- Vue en plan - espace vert école.
- Vue en plan - Anglican.
- Vue en plan - espace vert rue Atuk.

Titres croquis.

- Identifier les éléments a relever pour les 4 sites.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 69790.

Originaux et copies.

PE66-22/4.3 Correspondance. -- 29 octobre 1993-13 janvier 1994. -- 0,00.5 m de
Boîte-5 documents textuels. -- 4 croquis: imp.; 22x28 cm. -- 1 plan ; imp.; 22x28
6-05-3-01-A cm.

Portée et contenu :

Titre croquis.

- Relevés.

Titre plan.

- Espace vert rue Atuk.

Notes : Échelles 1''=250'.
Numéro de dossier 69790.
Copies.

**PE66-22/5 Plan directeur, égouts sanitaires. -- Mars 1981-16 novembre 1993. -- 0,03.5 m
de documents textuels. -- 8 plans : imp.; 22x36 cm et 51x69 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'offre de services et d'ouverture de projet.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-22/5.1 Offre de services. -- Mars 1981-16 novembre 1993. -- 0,03 m de documents
Boîte-5 textuels. -- 8 plans: imp.; 51x69 cm et 22x36 cm.
6-05-3-01-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Schéma directeur d'infrastructure d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial. Programme rinçage au réseau de distribution d'eau de la ville de Roberval. Correspondance: préparation des plans directeurs. Plan directeur Mashteuiatsh. Projection démographique. Octroi du contrat.

Titres des plans.

- Plan d'ensemble.
- Plan de localisation.
- Plan d'affectation.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 883005.
Originaux et copies.

PE66-22/5.2
Boîte-5
6-05-3-01-A

Ouverture de projet et de lots. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots.

Notes : Numéro de dossier 883005.
Copies.

PE66-23 Construction Cris. -- Avril 1990-21 août 1995. -- 0,58.5 m de documents textuels. -- 3 cahier: boudinés; 22x28x1 cm. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x28 cm. -- 657 dessins techniques : 3 bleus, 301 imp.; 353 man. ; 60x84 cm ou plus petit. -- 7 croquis : 3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 24 photographes: négatifs, coul.; 35 mm. -- 490 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 60 cartes : imp.; 61x145 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à la construction de la Route du Nord, le pont Broadback, la vérification de ponceaux de la rivière La Martre. Des remblais d'infrastructures. Une étude de ponceaux et des dessins techniques.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques documents sont en anglais.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-23/1 Construction de la Route du Nord. -- 9 avril 1992-22 novembre 1993. -- 0,24 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x28 cm. -- 3 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 24 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 391 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des photographies, des contrôles de qualités. Des rapports annuels et mensuels. Des contrats, de la correspondance, des contrôles de sols et béton.

Notes :

Certains documents sont en anglais.

La plupart des photographies sont titrés au dos.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-23/1.1 Photographies. -- 10 juin 1992-15 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 24 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 391 photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.

**Boîte-5
6-05-3-01-A**

Portée et contenu : Photographies prise lors du chantier de construction de la Route du Nord. Index des photographies.

Notes : La plupart des photographies sont titrés au dos.
Numéro de dossier 889501.

- PE66-23/1.2
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Originiaux et copies.
Contrôle de la qualité. -- 1^{er} juillet 1992-31 octobre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapports d'inspections.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Originiaux et copies.
- PE66-23/1.3
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport annuel 1992. -- 1992-8 janvier 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Journal (II) de chantier. Compilation statistique des essais sur matériaux routiers. Évaluation technique. Données générales d'un contrat.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Originiaux et copies.
Comprend deux chemises.
- PE66-23/1.4
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel. -- Octobre-Novembre 1992. -- 7 octobre 1992-14 novembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrôle de qualité. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Données générales d'un contrat. Détermination des propriétés physiques et mécaniques des matériaux. Évaluation technique périodique. Granulation de fondation.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Originiaux et copies.
- PE66-23/1.5
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel mai 1993. -- 27 avril 1993-31 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.
- PE66-23/1.6
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel juin 1993. -- 24 mai 1993-4 juillet 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur matériaux routiers. Contrôle de qualité. Données techniques.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.

- Copies.
- PE66-23/1.7
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel juillet 1993. -- 2 juin 1993-6 août 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Contrôle de qualité. Compilation des essais sur les matériaux routiers.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.
- PE66-23/1.8
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel août 1993. -- 5 juillet 1993-2 septembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulation de fondation. Béton de ciment (rapport par lot). Contrôle de qualité. Évaluation technique particulier.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.
- PE66-23/1.9
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel septembre 1993. -- 17 juin 1993-8 octobre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulation de fondation. Contrôle de qualité. Certificat d'inspection. Béton et ciment (rapport par lot).
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Plusieurs documents sont en anglais.
Copie.
- PE66-23/1.10
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel octobre 1993. -- 11 septembre 1993-1^{er} novembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Rapport d'essais qualitatifs sur granulats. Granulats de fondation. Contrôle de qualité. Béton de ciment (rapport par lot).
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.

- PE66-23/1.11
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Rapport mensuel novembre 1993. -- 27 octobre 1993-22 novembre 1993.
-- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Données générales d'un contrat. Évaluation technique périodique. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Granulats de fondation.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.
- PE66-23/1.12
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Contrat. -- 19 décembre 1991. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28 cm
- Portée et contenu* : Marché entre La Société de développement de la Baie-James et la Compagnie de Construction Cris (Québec) Ltée et le ministère des Transports du Québec, comme intervenant.
- Notes* : Numéro de dossier 889501.
Copies.
- PE66-23/1.13
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Correspondance. -- 9 avril 1992-9 novembre 1993. -- 0,04 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Entente. Ouverture de dossier. Expertise, élément épurateur d'eaux usées (rapport final). Rapport de percolation au chantier du camp Martre, Némiscau. Peinture pour galvanisation à froid. Dessins normalisés de glissières flexibles et câble d'acier, tendeur et compensateur. Analyse granulométrique pour concassés. Analyse sur gravier concassé. Compilation des essais sur les matériaux routiers. Rapport d'essais sur granulats. Mémo. Rapport mensuel 1992. Rapports d'audit mensuel. Assurance qualité. Contrôle de la qualité. Cisaillement longitudinal préliminaire. Plan et profil commentaires. Modification glissière de sécurité. Commentaire sur plans de pavage Beaver asphalte. Fiche d'ouverture de projet. Fin de mandat pour la surveillance de chantier. Titres dessins d'architecture.
- Début de glissières en tôle ondulé.
 - Attache du poteau de tête du poteau de fondation d'une glissière semi-rigide sur poteau d'acier.
- Notes* : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 889501.
Originaux et copies.
- PE66-23/1.14
Boîte-6
6-05-3-02-A
- Contrôle des sols et béton. -- 26 mai 1992-27 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Proposition d'essai et étude de percolation.

Notes : Numéro de dossier 889501.
Copies.

PE66-23/1.15
Boîte-6
6-05-3-02-A

Contrat. -- 22 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Entente entre la Compagnie de Construction Cris et Le Groupe d'Experts-Conseils G.G.

Notes : Numéro de dossier 889501.
Copies.

PE66-23/2
Boîte-6
6-05-3-02-A

Construction Route du Nord: programme d'assurance qualité. -- Août 1992 -16 juin 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de projet. Manuel qualité - Copie contrôlée. Révision numéro 1 au manuel qualité.

Notes : Numéro de dossier 889502.
Originaux et copies.

PE66-23/3
Boîte-6
6-05-3-02-A

Construction Route du Nord: membrane géotextile sur tourbière. -- 23 juillet 1992-17 août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche technique de la géo-g. Correspondance sur remblais sur tourbière. Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 889503.
Originaux et copies.

PE66-23/4
Boîte-6
6-05-3-02-A

Étude géotechnique du pont Broadback. -- Juillet 1992-7 avril 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Étude de proposition. Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de projet. Correspondance (traverse de la Rivière Broadback, commentaires). Proposition de service. Étude géotechnique. Demande de propositions.

Titres dessins techniques.

- Pont pour la traverse Lac Lebeau Rivière Broadback.
- Jetée pour accès en rivière.
- Coupe longitudinale.
- Profil lit de rivière.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 889504.
Originaux et copies.

PE66-23/5 **Vérification des ponceaux: rivière La Martre. -- Avril 1990-13 septembre 1994. -- 0,24.5 m de documents textuels. -- 643 dessins technique : 2 bleus, 289 imp., 352 man.; 62x80 cm ou plus petit. -- 60 cartes : imp.; 61x145 cm ou plus petits. -- 7 croquis : 3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient les journaux de division, les conditions climatiques, des dessins techniques, des notes d'arpentages, des photographies, des rapports annuels et mensuels. La vérification des ponceaux et glissières, des calculs et relevés. Des repères de nivellement, du dynamitage et de la signalisation.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-23/5.1 Journal 1 division 6 et 5. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-7
6-05-5-03-A *Portée et contenu* : Coude de roulement. Fondation. Sous fondation.

Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.

PE66-23/5.2 Journal II division 01: provenance des matériaux. -- 10 mai 1993-26
Boîte-7 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-5-03-A

Portée et contenu : Journal des dépôts.

Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.

PE66-23/5.3 Journal II division 02: Sol à faible consistance et déboisement. -- 18 mai
Boîte-7 1993-14 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-5-03-A

Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.

PE66-23/5.4 Journal II division 03 : Terrassement. -- 27 avril 1993-7 novembre 1993.
Boîte-7 -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-5-03-A

Portée et contenu : Rapport de production.

- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.5
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal II division 04: Évaluation de l'infrastructure. -- 2 août 1993-10 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.6
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal II division 05: Sous fondation. -- 15 août 1993-9 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.7
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal II division 06 : Fondation. -- 2 août 1993-12 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.8
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal II division 08 : TTOG ponceaux. -- 6 mai 1993-19 octobre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.9
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal II division 10. -- 14 octobre 1993-4 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Signalisation routière. Pose de gouttières.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.10
Boîte-7
6-05-5-03-A
Journal 3 division 3 et 8. -- 1993- -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Coupe type pour déblai et remblai.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.11
Boîte-7
6-05-5-03-A
Conditions climatiques. -- 27 mai 1993-1^{er} novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 889505.
Copies.

- PE66-23/5.12
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Dessins techniques. -- 23 juillet 1992-4 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : 2 bleus, 2 imp.; 22x36 cm et 62x80 cm.
- Portée et contenu* : Géométrie du chemin de pénétration.
Titres dessins techniques.
- Projet route du Nord Chibougamau-Némiscau
 - Tronçon sud
 - Chemin d'accès
- Notes* : Échelles multiples.
Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.13
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Notes d'arpentage. -- 1993. -- 3 cahiers : boudinés; 18x11x1.5 cm.
- Portée et contenu* : Courbes et références.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Originaux.
- PE66-23/5.14
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Photographies. -- 1993. -- 62 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Ponceau, remblais, déblais, excavation de roc, ventre de boeuf, instabilité de la route, chaînage, décapage mal effectué, côte 105, voie droite, mise en place d'un coussin de sable. Ajour d'un ponceau "accumulation d'eau".
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Les photographies sont collées sur des feuilles.
Copies.
- PE66-23/5.15
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Taux pose. -- 1992-12 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Vérification des taux de pose du gravier concassé.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.16
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Ponceaux voies navigables. -- 31 juillet 1992-1^{er} septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: 1 imp., 3 man.; 22x36 cm. -- 2 cartes: imp.; 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Relevés rivière Martre. Section T.N. Niveau d'eau La Martre. Multiplaques. Relevés élévation et contour.
Titres dessins techniques.
- Rivière Martre.

- Plan
- Profil
- Lac Péricard
 - Plan
 - Profil

Titres cartes.

- Rivière Martre.
- Lac Péricard.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 889505.
 Originaux et copies.

PE66-23/5.17
 Boîte-7
 6-05-5-03-A

Concassé. -- 5 octobre 1992-14 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Compilation statistique des essais sur matériaux routiers.

Notes : Numéro de dossier 889505.
 Originaux et copies.

PE66-23/5.18
 Boîte-7
 6-05-5-03-A

Rapport annuel. -- 5 mai 1993-26 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport annuel et rapport périodique de novembre.

Notes : Numéro de dossier 889505.
 Copies.

PE66-23/5.19
 Boîte-7
 6-05-5-03-A

Rapports mensuels juin-novembre 1992. -- 24 juin 1992-6 janvier 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Données générales d'un contrat. Évaluation technique. Compilation des essais sur matériaux routiers. Détermination des propriétés physiques et mécaniques des matériaux. Contrôle de la qualité. Évaluation technique annuelle. Journal (I) et (III).

Notes : Numéro de dossier 889505.
 Originaux et copies.

PE66-23/5.20
 Boîte-7
 6-05-5-03-A

Vérification des ponceaux sur la rivière La Martre. -- Avril 1990-13 septembre 1994. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cartes: imp.; 61x145 cm.

Portée et contenu : Étude des ponceaux tronçon (1). Fiche d'ouverture de dossier. Vérification des ponceaux rivière La Martre (1^{ère} partie).

Correspondance. Fiche d'ouverture de projet. Confirmation de l'évaluation de la capacité d'un ponceau.

Titres cartes.

- Route Albanel-Chibougamau.
 - Bassins versant partie 002
 - Bassins versant partie 003
 - Bassins versant partie 004

Notes : Échelles 1''=20 000'

Numéro de dossier 889505.

Originaux et copies.

PE66-23/5.21

Boîte-7

6-05-5-03-A

Calculs et relevés. -- 28 mai 1993-30 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 7 croquis: 3 man., 4 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Correspondance (travaux rivière La Martre. Élévation du profil final de la route).

Titres dessins techniques.

- Aménagement des rives traverses de la rivière La Martre.
- Rivière La Martre. (plan et profils).
- Calculs des ponceaux.

Titres croquis.

- Rivière Marte.
 - Plan
 - Profil

Notes : Échelle 1''=200'.

Numéro de dossier 889505.

Originaux et copies.

PE66-23/5.22

Boîte-7

6-05-5-03-A

Ponceaux 93. -- 1993. -- 221 dessins techniques; man.; 22x36 cm.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 889505.

Originaux et copies.

PE66-23/5.23

Boîte-7

6-05-5-03-A

Glissières 93. -- 1993. -- 272 dessins techniques: imp.; 22x36 cm.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 889505.

Copies.

- PE66-23/5.24
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Ponceaux P.93. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Listes des ponceaux. (Bassin versant). Liste des ponceaux exécutés (préliminaire). Liste des ponceaux exécutés. Études des ponceaux. Liste des ponceaux relevés avec X-sections.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Originaux et copies.
- PE66-23/5.25
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Relevés ponceaux P.93. -- 14 septembre 1992-21 décembre 1993. -- 0,03.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.26
Boîte-7
6-05-5-03-A
- Repères de nivellement. -- 20 mai 1992-10 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 cartes: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Points géodésiques. Liste des matricules des points géodésiques. Liste des coordonnées planées et géodésiques. Repères planimétriques. Repères planimétriques et altimétriques.
Titre carte.
- Tracé de la route.
- Notes* : Échelle non indiquées.
Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.27
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Ponceaux 92. -- 13 juillet 1992-7 octobre 1992. -- 138 dessins techniques: 128 man., 10 imp.; 22x36 cm.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Originaux et copies.
- PE66-23/5.28
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Banc d'emprunt P92. -- 1992-1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 53 cartes : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Aperçu des types de matériaux pris en emprunt. Liste des bancs d'emprunt.
Titres cartes.
- Déboisement banc d'emprunt.
 - Demande de banc d'emprunt.
- Notes* : Échelles multiples.
Numéro de dossier 889505.
Copies.

- PE66-23/5.29 Dynamitage. -- 15 mai 1993-7 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-8
6-05-4-03-A
textuels.
- Portée et contenu* : Demande et liste de dynamitage.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Copies.
- PE66-23/5.30 Signalisation. -- 29 septembre 1993-4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de
Boîte-8
6-05-4-03-A
documents textuels.
- Portée et contenu* : Emplacement des panneaux de signalisation.
Commande des panneaux de signalisation.
- Notes* : Numéro de dossier 889505.
Originaux et copies.
- PE66-23/6 Tronçon nord vs tronçon sud. -- 31 juillet 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m
Boîte-8
6-05-4-03-A
de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de dossier. Plan et profil
commentaire. Fiche d'ouverture de projet. Étude de qualité remblai-déblai.
- Notes* : Numéro de dossier 889506.
Originaux et copies.
- PE66-23/7 Remblai de l'infrastructure. -- 17 août 1992. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-8
6-05-4-03-A
textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet. Teste de compaction.
- Notes* : Numéro de dossier 889507.
Original.
- PE66-23/8 Étude des ponceaux. -- 12 septembre 1992-31 mai 1993. -- 0,01.5 m de
documents textuels. -- 2 dessins techniques : 1 man., 1 imp.; 22x28 cm et
59x84 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient l'ouverture de projet de la correspondance, des calculs et relevés.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-23/8.1
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Études des ponceaux. -- 10 septembre 1992-31 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de dossier. Correspondance (conception des traverses de ponceaux - paramètre des bases pour calculs des ponceaux - acceptation des plans).
- Notes* : Numéro de dossier 889505 et 889508.
Originaux et copies.
- PE66-23/8.2
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Calculs et relevés. -- Octobre 1992-29 octobre 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: 1 man., 1 imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Données de base vérifiées. Service hydraulique. Une conférence prononcée par M. J.-C. Therrien M.S.E à la réunion annuelle de l'Association des routes et transport du Canada. Calcul avec contrôle à l'entrée. Évaluation au débit du bassin. Information sur les ponceaux et bassin.
- Titres dessins techniques :
- Données de base nécessaire aux calculs.
- Notes* : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 889508.
Originaux et copies.
- PE66-23/9
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Plans Route du Nord. -- 8 décembre 1992-22 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique: bleu: 59x84 cm.
- Portée et contenu* : Contrat. Commentaires de M. Claude Collard.
Titre dessin technique.
- Plan et profil. Chaînage 121+800 à 123+000.
- Notes* : Échelles Hor: 1-2000, Ver. 1=2000.
Numéro de dossier 889509.
Originaux et copies.

PE66-23/10 Trois ponts. -- 19 janvier 1993-27 mai 1993. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient un contrat et un mandat d'ingénierie des ponts.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-23/10.1 Contrat. -- 19 janvier 1993-27 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A *Portée et contenu* : Contrat 10700.

Notes : Numéro de dossier 889510.
Copies.

PE66-23/10.2 Ingénierie des ponts. -- 18 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A *Portée et contenu* : Mandat de confection des plans et devis confié à Gauthier et Guillemette.

Notes : Numéro de dossier 889510.
Copies.

PE66-23/11 Protection des gabions: rivière La Marte. -- 22 avril 1992-21 août 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 60x84 cm. -- 37 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient une confirmation de mandat et de la correspondance.

Notes :

Échelles 1''=200'.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-23/11.1 Aménagement rivière La Marte. -- 10 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Confirmation de mandat.

Notes : Numéro de dossier 889513.
Copie.

PE66-23/11.2 Correspondance. -- 22 avril 1992-21 avril 1995. -- 0,02 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 60x84 cm et 22x36 cm. -- 37 photographies: coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Correspondance (traverse de la rivière La Marte - installation des gabions - rapport de visite du MTQ - défauts signalés - entente pour le poste d'ingénierie de projet - réclamation - fiche d'ouverture de projet.
Titres dessins techniques.

- Aménagement des rives traversé de la rivière La Marte.

Notes : Échelles 1''=200'.

Numéro de dossier 889513.

Originaux et copies.

PE66-24 Construction F.R. Vico. -- 10 décembre 1991-13 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série contient une évaluation de capacité portante d'un plancher.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-24/1 Évaluation de la capacité portante d'un plancher. -- 10 décembre 1991-13
Boîte-8 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Évaluation. Offre de services professionnels. Fiche d'ouverture de dossier.

Notes : Numéro de dossier 888601.

Originaux et copies.

PE66-25 Construction PAR Tanguay. -- Novembre 1991-17 décembre 1997. -- 0,02 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture: 9 imp., 3 man.; 84x120 cm ou plus petit. -- 4 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série est relative au design de dalles structurales, au garage Western Star et à Réül Boivin.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-25/1 Design de dalle structurale. -- Novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-8 textuels. -- 4 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit.
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Calcul de la dalle.
Recommandations. Fiches d'ouverture de dossier.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 882402.
Originaux et copies.

PE66-25/2 Garage Western Star: fondations. -- 3 septembre 1993-30 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture: 9 imp., 2 man.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la fondation transitoire et des dessins d'architecture

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-25/2.1 Fondation transitoire. -- 3 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-8 textuels.
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825055.

PE66-26 **Corporation APPA. -- 11 janvier 1992-20 octobre 1995. -- 0,13 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x3 cm. -- 95 dessins d'architecture : 1 man., 94 imp.; 90x122 cm ou plus petit. -- 6 cartes : imp; 22x36 cm et 28x43 cm. -- 1 plan : imp.; 22x28 cm. -- 88 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 101 photographies : coul.; 10x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction de douze logements à Chibougamau.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-26/1 Ouverture de projet. -- 25 janvier 1994-12 décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Avis de changements importants, Fiche d'ouverture de projet. Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.

PE66-26/2 Correspondance administration. -- 2 mai 1994-7 juillet 1995. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Modification au noyau central. Honoraires supplémentaires. Installation d'une hotte commerciale. Frais professionnels supplémentaires. Cuisine communautaire.

Notes : Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.

PE66-26/3 Offre de services. -- 15 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 884001.
Copie.

PE66-26/4 Contrat. -- 7 mars 1994-20 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-8
6-05-4-03-A

Portée et contenu : Contrat de service d'ingénieur.

Notes : Numéro de dossier 884001.

- Original.
- PE66-26/5
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Correspondance conception. -- 18 février 1994-1^{er} septembre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: 8 imp., 1 man.; 22x36 cm et 22x28 cm. -- 5 cartes: imp.; 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Question pour l'architecte. Rapports sur plans et devis de la SHQ. Configuration type de la hotte de cuisine. Conduite pluviale et terrassement. Proposition pour diminution des coûts. Demande d'informations. Commentaire de l'ingénieur face au quantitatif de remblai. Crédit du fer d'armature. Commentaires au sujet du crédit applicable. Isolation tuyauterie niveau de terrain.
- Notes* : Échelles multiples.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les cartes n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.
- PE66-26/6
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Sols et béton. -- 14 septembre 1994-23 novembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrôle sols et minéraux. Contrôle du béton du ciment. Résistance à la compression, béton de ciment. Rapport journalier. Contrôle de compactage.
- Notes* : Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.
- PE66-26/7
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Devis d'architecture. -- Mai 1994. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x3 cm.
- Portée et contenu* : Documents de soumissions.
- Notes* : Numéro de dossier 884001.
Copie.
- PE66-26/8
Boîte-8
6-05-4-03-A
- Dessins et plans. -- 11 janvier 1992-7 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 carte: imp.; 28x43 cm. -- 1 plan: imp.; 22x28 cm. -- 69 dessins d'architecture : imp.; 90x122 cm ou plus petit.
- Portée et contenu* : Rapport sur plan et devis.
- Titre carte :
- Carte topographique
- Titre plan :
- Plan de localisation
- Titres dessins d'architecture :
- Centre.
 - Plan général.

- Élévations.
- Logement 3 1/2 et 4 1/2.
- Implantation
- Plan du toit.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Plan de service.
- Plan 1 chambre.
- Plan 2 chambres.
- Coupe A-A .
- Détails.
- Tableaux des portes et tableau des finis.
- Plan de toitures.
- Plafond.
- Coupe générale AA.
- Élévation cuisine.
- Élévation cuisine et salle de bain.
- Élévation salle de bain.
- Élévation wc rangement buanderie.
- Élévation corridor.
- Coupes de murs.
- Génie civil.
- Plan de fondation rez-de-chaussée coupes et détails.
- Rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Électricité implantation, légende, description.
- Électricité logement types 1,2,3 éclairage et proses.
- Électricité logement type 4 partie centrale éclairage et prises.
- Panneaux électriques diagramme.
- Plomberie rez-de-chaussée.
- Plomberie logement 3 1/2 et 4 1/2.
- Ventilation rez-de-chaussée.

Notes : Échelles multiples.

Certains dessins d'architecture contiennent une légende.

Certains dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 884001.

Copies.

Comprend deux chemises.

PE66-26/9

Boîte-8

6-05-4-03-A

Devis. -- Mai 1994-30 juin 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 28x43 cm.

Portée et contenu : Devis mécanique et électrique.

Titre dessin d'architecture.

- Implantation.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 884001.
Copies.

PE66-26/10
Boîte-8
6-05-4-03-A

Correspondance (réalisation). -- 7 septembre 1994-6 octobre 1995. -- 0,02 m de documents textuels. -- 14 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Formule de mélange de béton. Description technique. Détails de corrections des linteaux. Support de linteaux. Rapport d'inspection. Certificat de localisation. Fermes de toit. Modification. Directives de chantier. Coût ajout douche commune. Crédits et suppléments. Raccordement des évier. Bain thérapeutique. Offre finale de règlement. Litige avec notaire. Liste des travaux complétés. Pavage des stationnements. Rapport de visite de chantier. Certificat de fin de travaux. Maintient des demandes de crédits.

Titres dessins d'architecture :

- Aménagement extérieur.
- Entrée d'eau et sortie d'égout.
- Drain de plancher.
- Vue agrandie du plan du bain thérapeutique.
- Directives de chantier.
- Solution toiture.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.

PE66-26/11
Boîte-8
6-05-4-03-A

Réunions de chantier. -- 31 août 1994-20 octobre 1995. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 884001.
Copies.

PE66-26/12
Boîte-8
6-05-4-03-A

Photographies. -- Septembre 1994-Décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 88 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 101 photographies: coul.; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 884001.
Originaux et copies.

PE66-26/13
Boîte-8
6-05-4-03-A

Directives à l'entrepreneur. -- 8 septembre 1994-9 janvier 1995. -- 0,00.5
m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 884001.
Copies.

PE66-27 Corporation Wahkahegen. -- 8 août 1990-10 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne le système d'eau potable à Kipawa.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-27/1 Analyse d'un système d'eau potable. -- 8 août 1990-10 septembre 1990. --
Boîte-9 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Rapport d'analyse. Proposition d'un système de traitement d'eau à osmose. Vérification du système.

Notes : Numéro de dossier 884501.
Copies.

PE66-28 **Corporation Zéphyr. -- 1^{er} avril 1993-18 janvier 1995. -- 0,08 m de documents textuels. -- 72 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit. -- 7 cartes : 1 bleu, 6 imp.; 61x44 cm ou plus petit. -- 25 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 28 photographies : coul.; 9x11 cm et 10x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction de six logements à Chibougamau.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-28/1 Offre de services. -- 26 août 1993-8 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Demande d'offre de services, projet Chibougamau. Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 883003.
Copies.

PE66-28/2 Ouverture de projet. -- 16 septembre 1993-20 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet et registre des lots.

Notes : Numéro de dossier 883003.
Original et copie.

PE66-28/3 Contrat de services d'ingénieur. -- 9 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Notes : Numéro de dossier 883003.
Original.

PE66-28/4 Correspondance (conception). -- 23 septembre 1993-17 novembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 carte: imp.; 22x36 cm. -- 12 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Critère pour l'évaluation environnementale. Analyse de conformité. Demande branchement Hydro-Québec. Rapport sur plans et devis.

Titre dessins d'architecture.

- Plan de localisation et localisation des lignes électriques.
- Aménagement extérieur.
- Plan de l'étage et plan du toit.
- Coupes et détails.
- Plan de fondation.

Titre carte.

- Emplacement du futur bâtiment.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 883003.

Originaux et copies.

PE66-28/5

Boîte-9

6-05-2-01-A

Réunions de coordination. -- 27 septembre 1993-13 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Originaux et copies.

PE66-28/6

Boîte-9

6-05-2-01-A

Rapports sols et béton. -- 21 octobre 1993-7 septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Étude géotechnique, évaluation environnementale d'étape 1. Analyses granulométriques. Rapports journaliers. Contrôle du béton de ciment. Contrôle de compactage. Résistance à la compaction béton de ciment.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Originaux et copies.

PE66-28/7

Boîte-9

6-05-2-01-A

Plans. -- 1^{er} avril 1993-25 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 cartes : 1 bleu, 5 imp.; 61x44 cm ou plus petits. -- 48 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu : Rapport sur plans et devis.

Titres cartes.

- Plan topographique partie du lot D. 1497 canton McKenzie.
- Implantation.
- Avenue de Parc à Chibougamau.

Titres dessins d'architecture :

- Implantation.
- Élévation.
- Plan 1^{er} étage.
- Plan 2^{ième} étage.

- Coupe longitudinale.
- Plan logement type # 1 (31/2).
- Cuisine / salle de bain type #1.
- Élévation cuisine type #1.
- Élévation salle de bain type #1.
- Plan logement type (31/2) cuisine / salle de bain type.
- Élévation cuisine type #2 / salle de bain type #3.
- Élévation cuisine type #3.
- Élévation salle de bain type #3.
- Plan centre de jour.
- Élévation centre de jour.
- Coupe mur balcon.
- Coupe mur mitoyen.
- Détails.
- Tableau portes et finis.
- Coupe mur type extérieur.
- Aménagement extérieur.
- Plan de fondation et plan rez-de-chaussée.
- Plan de l'étage et plan du toit.
- Coupes.
- Coupes et détails.
- Détails des fermes du toit.
- Plomberie 1^{er} et 2^{ième} étage et détails diagramme et légende.
- Ventilation 1^{er} et 2^{ième} étage, détails, légende et contrôles.
- Électricité implantation.
- Éclairage et prises 1^{er} et 2^{ième} étage, éclairage prises et alarmes incendie.
- Électricité panneau électrique, salle électrique diagramme, entrée électrique.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 883003.

Copies.

PE66-28/8
Boîte-9
6-05-2-01-A

Correspondance (réalisation). -- 17 novembre 1993-18 janvier 1995. -- 0,02 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Rapport sur plans et devis. Analyse des addendas. Conduite pluviale et terrassement. Modification. Propositions de diminution des coûts. Raccordement Hydro-Québec. Stabilisation du sol. Demande d'approbation. Approbation. Rapport de déficiences. Certificat de localisation. Correction des déficiences. Certificat de fin de travaux. Rapports d'inspection. Correctifs système d'eau chaude. Demande de documents.

Titres dessins d'architecture :

- Raccordement Hydro-Québec.
- Plan de localisation et localisation des lignes électriques.

Notes : Échelles 1''=200' et 1''=100'.

Numéro de dossier 883003.

Originaux et copies.

PE66-28/9

Boîte-9

6-05-2-01-A

Réunions de chantier. -- 22 juin 1994-27 octobre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Copies.

PE66-28/10

Boîte-9

6-05-2-01-A

Appel d'offre. -- 19 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Copie.

PE66-28/11

Boîte-9

6-05-2-01-A

Photographies. -- 5 juillet 1994-25 août 1994. -- 25 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 28 photographies: coul.; 10x15 cm et 11x9 cm.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Originaux et copies.

PE66-28/12

Boîte-9

6-05-2-01-A

Directives à l'entrepreneur. -- 15 avril 1994-15 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Notes : Numéro de dossier 883003.

Copies.

PE66-29 Côté, Christian (architecte). -- 10 juillet 1989-11 mars 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 25 dessins d'architecture : 1 man., 5 bleus, 19 imp.; 77x95 cm ou plus petit. -- 13 dessins techniques : 1 man., 12 imp.; 29x44 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents qui concernent l'École de Saint-François-de-Sales, l'Hôtel-Motel Casse-Croûte Mistassini, le poste de police de Weymontachie, la Caisse populaire de Roberval, et l'École Sainte-Ursule de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-29/1 École de Saint-François-de-Sales. -- 22 septembre 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Calculs des relevés du toit du gymnase.

Notes : Numéro de dossier 871602.
Original.

PE66-29/2 Hôtel-Motel Casse-Croûte Mistassini. -- 21 février 1992-11 mars 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm. -- 10 dessins techniques : imp.; 29x44 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification de la structure de toit et des calculs.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-29/2.1 Vérification structure du toit. -- 21 février 1992-11 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 10 dessins techniques: imp.; 29x44 cm ou plus petit.
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Offre de services professionnels en ingénierie. Rapport d'étude de conformité structurale.

Titres dessins techniques.

- Calcul charge maximum.
- Calcul résistance membrure.
- Fermes du toit.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 871605.

Copies.

PE66-29/2.2

Boîte-9

6-05-2-01-A

Calculs. -- 5 mars 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Calculs de la structure du toit.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 871605.

Originaux et copies.

PE66-29/3 Poste de police de Weymontachie. -- 10 juillet 1989-15 septembre 1989. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture : 5 bleus, 7 imp.; 42x62 cm et 77x95 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des plans, des calculs et de la correspondance.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-29/3.1

Boîte-9

6-05-2-01-A

Plans. -- Août 1989. -- 5 dessins d'architecture: bleus; 77x95 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture.

- Implantation, coupes et détails.
- Plan des fondations, coupes et détails.
- Plan du rez-de-chaussée, coupes et détails.
- Coupes et détails.
- Mezzanine plan, coupes et détails.
- Ouvrage en bois, plan toiture, coupes et détails.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 871601.

Copies.

PE66-29/3.2 Calculs. -- 10 juillet 1989-29 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-9
6-05-2-01-A *Notes* : Numéro de dossier 871601.
Original.

PE66-29/3.3 Correspondance. -- 23 août 1989-15 septembre 1989. -- 0,01 m de
documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 43x62 cm.
Boîte-9
6-05-2-01-A *Portée et contenu* : Étude géotechnique. Corrections à apporter aux plans.
Titres dessins d'architecture :

- Piquetage implantation.
- Plans partiels - charges au toit.
- Localisation cheminée.
- Emplacement des cheminés.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 871601.
Originaux et copies.

**PE66-29/4 Caisse populaire de Roberval. -- 16 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,01 m de
documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : 1 man., 7 imp.; 22x28 cm et
22x36 cm. -- 3 dessins techniques : 1 man., 2 imp.; 22x36 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des plans et des calculs.

Notes :

Échelles non indiquées

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-29/4.1 Plans. -- 16 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-9 -- 8 dessins d'architecture : 1 man., 7 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 3
6-05-2-01-A dessins techniques: 1 man., 2 imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Titres dessins d'architecture :

- Modification empattement.
- Agrandissement Caisse populaire.

Titres dessins techniques.

- Classeurs.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 871603.
Originaux et copies.

PE66-29/4.2
Boîte-9
6-05-2-01-A

Calculs. -- 25 octobre 1989-16 mars 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs de structures.

Notes : Numéro de dossier 871603.
Originaux.

PE66-29/4.3
Boîte-9
6-05-2-01-A

École Sainte-Ursule de Roberval. -- 28 mai 1990-1^{er} juin 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Devis électrique des modifications de l'éclairage, du gymnase.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 871604.
Originaux et copies.

PE66-30 **Dépanneur Raymond Guay. -- 13 août 1992-14 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture : 2 imp., 7 man.; 22x28 cm et 22x36 cm. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 42 photographies : coul.; 9x12 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification structurale du toit.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-30/1 Correspondance. -- 13 août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11
Boîte-9 dessins d'architecture : 2 imp., 7 man.; 22x28 cm et 22x36 cm.
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Rapport de vérification.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 890401.

Originaux et copies.

PE66-30/2 Photographies. -- 13 août 1992-14 août 1992. -- 26 photographies: négatifs,
Boîte-9 coul.; 35 mm. -- 42 photographies: coul.; 9x12 cm.
6-05-2-01-A

Notes : Numéro de dossier 890401.

Originaux et copies.

PE66-31 Donco. -- Mai 1992-19 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne le Manoir du Royaume de Chicoutimi.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-31/1 Vérification de colombage extérieur. -- 28 mai 1992-19 juin 1992. -- 0,00.5
Boîte-9 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et
6-05-2-01-A 22x36 cm.

Portée et contenu : Tableau des linteaux. Rapport de vérification.
Corrections apportées au rapport. Ouverture de dossier.

Notes : Échelles non indiquées.

Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 889801.

Originaux et copies.

PE66-31/2 Calculs. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-9

6-05-2-01-A

Notes : Numéro de dossier 889801.

Originaux.

PE66-32 **Donohue Saint-Félicien. -- 13 septembre 1990-16 novembre 1995. -- 0,05.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 10 dessins techniques : 3 bleus, 3 imp, 4 man.; 22x28 cm et 84x120 cm. -- 14 photographies: négatifs, coul.; 35 mm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à la Rivière Mistassini, la capacité de levage d'un treuil et de deux ponts sur la Rivière Papillon.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-32/1 **Rivière Mistassini. -- 28 janvier 1993-23 avril 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : man.; 22x28 cm. -- 14 photographies: négatifs, coul.; 35 mm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance, des photographies, des calculs et relevés et un contrat.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-32/1.1 Correspondance. -- 28 janvier 1993-23 avril 1993. -- 0,01 m de documents textuels.

Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Offre de services. Ouverture de dossier. Mesure de débit. Acceptation contrat. Fiche d'ouverture de projet. Débit journalier en mètre cube. Étude hydraulique. Risque d'embâcle. Analyse des probabilités d'embâcle au nouveau pont de la Donohue.

Notes : Numéro de dossier 850104.

Originaux et copies.

- PE66-32/1.2
Boîte-9
6-05-2-01-A
- Photographies. -- 22 février 1993. -- 14 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 1 dessin technique: man.; 22x28 cm.
- Notes* : Numéro de dossier 850104.
Originaux.
- PE66-32/1.3
Boîte-9
6-05-2-01-A
- Calculs et relevés. -- 25 février 1993. -- 3 dessins techniques: man.; 22x28 cm.
- Notes* : Numéro de dossier 850104.
Originaux.
- PE66-32/1.4
Boîte-9
6-05-2-01-A
- Contrat. -- 3 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrat pour l'étude hydraulique.
- Notes* : Numéro de dossier 850104.
Copie.
- PE66-32/2
Boîte-9
6-05-2-01-A
- Capacité de levage d'un treuil. -- 13 septembre 1990-17 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrat d'évaluation de la capacité en unité de tonne métrique d'une chèvre.
- Notes* : Numéro de dossier 850103.
Original et copie.
- PE66-32/3 Deux ponts sur la rivière Papillon. -- 24 octobre 1994-16 novembre 1995. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x0.5 cm. -- 6 dessins techniques : 3 bleus, 3 imp.; 84x120 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, offre de services, contrat, de la correspondance, des calculs, des rapports sols et béton et des plans et devis.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-32/3.1
Boîte-9
6-05-2-01-A
- Ouverture de projet. -- 2 novembre 1994-16 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Registre des lots.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Originaux et copies.

PE66-32/3.2
Boîte-9
6-05-2-01-A

Offre de service. -- 25 octobre 1994-25 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimé des coûts. Études géotechniques. Offre de services professionnels. Formule de proposition. Affichage du pont.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Originaux et copies.

PE66-32/3.3
Boîte-9
6-05-2-01-A

Contrats et engagement. -- 1^{er} novembre 1994-3 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Contrat pour l'exécution des relevés topographiques. L'étude de sol et la réalisation des plans et devis à la compagnie Techmat inc.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Originaux et copies.

PE66-32/3.4
Boîte-9
6-05-2-01-A

Correspondance (conception). -- 22 février 1995-10 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Certificat d'assurance. Affichage du pont. Certificat de scierie. Rapport d'inspection.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Originaux et copies.

PE66-32/3.5
Boîte-9
6-05-2-01-A

Calculs et relevés. -- 12 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Copies.

PE66-32/3.6
Boîte-9
6-05-2-01-A

Rapports sols et béton. -- Novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné; 22x28x0.5 cm.

Portée et contenu : Étude géotechnique.

Notes : Numéro de dossier 814045.
Originaux et copies.

PE66-32/3.7
Boîte-9
6-05-2-01-A

Plans. -- 6 février 1995-22 février 1995. -- 6 dessins techniques: 3 bleus,
3 imp. ; 84x120.

Portée et contenu :

Titre dessins techniques.

- Girardville pont rivière Papillon (km 3)
 - Plan, élévation et détails.
 - Vue en plan, élévation, coupes et détails.
 - Vue en plan, élévation et coupe.
- Girardbville pont rivière Papillon (km 10)
 - Plan, élévation et détails.
 - Vue en plan, élévation, coupes et détails.
 - Vue en plan, élévation et coupe.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 814045.

Copies.

PE66-32/3.8
Boîte-9
6-05-2-01-A

Devis. -- 3 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis spécial.

Notes : Numéro de dossier 814045.

Copie.

PE66-33 Duhamel-Cleary, Guylaine. -- Janvier 1989-23 décembre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 1 bleu, 5 man., 10 imp.; 28x43 cm et 59x85 cm.

Portée et contenu :

Cette série est relative à la vérification de structure et la vérification des réalisations de l'Auberge Kukum.

Notes :

Échelles multiples.
Quelques dessins d'architecture sont annotés.
Quelques dessins d'architecture sont déchirés par endroits.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-33/1 Auberge Kukum / vérification de structures. -- 6 décembre 1990-7 juin
Boîte-9 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: 10
6-05-2-01-A imp., 5 man.; 28x43 cm.

Portée et contenu : Relevés et calculs. Correspondance sur l'exécution des travaux. Offres de services professionnels. Analyse structurale. Rapport de vérification. Litige: Guylaine Duhamel et Auberge Kukum - Copie de la défense.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Échelles multiples.
Numéro de dossier 885701.
Originaux et copies.

PE66-33/2 Auberge Kukum - vérification des réalisations. -- Janvier 1989-23
Boîte-9 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin
6-05-2-01-A d'architecture; bleu; 59x85 cm.

Portée et contenu : Contrat entre Roger Tremblay et Fils et Mme Guylaine Cleary. Honoraires dus. Correspondance avec les avocates et la cour du Québec. Rapport de vérification.

Titre dessin d'architecture :

- Plan de fondation.

Notes : Échelle $\frac{1}{4}''=1'$.
Le dessin d'architecture est annoté et déchiré pas endroit.
Numéro de dossier 885702.
Copies.

PE66-34 **Église Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval. -- 3 juillet 1992-11 mars 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture man.; 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification électrique de l'église.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-34/1 Correspondance. -- 16 novembre 1992-21 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 22x28 cm.

Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Vitrail éclairage. Déclaration de travaux et demande de permis. Inspection finale. Travaux supplémentaires. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Le dessin d'architecture n'a pas de titre.
Numéro de dossier 890201.
Originaux et copies.

PE66-34/2 Devis et cahier de charge. -- 3 juillet 1992-29 septembre 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Rapport de la modernisation du réseau électrique. Fiche d'ouverture de dossier.

Notes : Numéro de dossier 890201.
Originaux et copies.

PE66-34/3 Visite de chantier. -- 11 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Rapport de visite.

Notes : Numéro de dossier 890201.
Copie.

PE66-35 Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. -- 18 avril 1994-7 octobre 1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture man.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne le chauffage et la ventilation de la chapelle et les égouts.

Notes :

Échelle non indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-35/1 Expertise, chauffage et ventilation de la chapelle. -- 16 janvier 1997-7 octobre 1997. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, une offre de services et de la correspondance.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-35/1.1 Ouverture de projet. -- 16 février 1997-7 octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

**Boîte-9
6-05-2-01-A**

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Proposition d'honoraires professionnelles.

Notes : Numéro de dossier 835080.

Original et copies.

PE66-35/1.2 Offre de services. -- 16 janvier 1997-8 juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

**Boîte-9
6-05-2-01-A**

Portée et contenu : Acceptation de l'offre de services.

Notes : Numéro de dossier 836080.

Copies.

PE66-35/1.3 Correspondance (conception). -- 8 avril 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

**Boîte-9
6-05-2-01-A**

Portée et contenu : Expertise en ventilation et chauffage.
Notes : Numéro de dossier 835080.
Copie.

PE6-35/2 **Égout. -- 18 avril 1994-31 mars 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture man.; 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet et de la correspondance.

Notes :

Échelle non indiquée.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-35/2.1 **Ouverture de projet. -- 18 avril 1994-26 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.**
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824005.
Copies.

PE66-35/2.2 **Correspondance (conception). -- 19 avril 1994-31 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : man.; 22x28 cm.**
Boîte-9
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Description d'un filtre au sable. Séquence d'opération. Information pour filtre. Pris pour traitement de l'eau. Approvisionnement en eau. Eau potable, filtration. Certificat d'analyse source d'alimentation en eau de surface.

Notes : Le dessin d'architecte n'a pas de titre.
Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 824005.
Original et copies.

PE66-36 **Excavation Daniel Néron. -- 8 avril 1993-16 mars 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 4 cartes topographiques : imp.; 28x44 cm et 22x36 cm. -- 1 dessin technique : bleu; 59x81 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne une autorisation pour un site de résidus ligneux.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-36/1 Autorisation: site résidus ligneux. -- 8 avril 1993-16 mars 1994. -- 0,02 m
Boîte-9 de documents textuels. -- 4 cartes topographiques: imp.; 28x44 cm et 22x36
6-05-2-01-A cm. -- 1 dessin technique: bleu; 59x81 cm.

Portée et contenu : Demande de permis. Formulaire de demande de certificat. Fiche d'ouverture de projet. Extrait du procès-verbal de la municipalité de Saint-François-de-Sales. Manuel d'opération. Décision de la commission de protection du territoire agricole du Québec. Obtention du certificat d'autorisation.

Titre dessin technique.

- Site d'entassement de résidus ligneux.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 891601.

Originaux et copies.

PE66-37 **Fédération Caisses populaires Desjardins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 18 avril 1986-2 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture imp.; 84x120 cm ou plus petits. -- 1 photographie : coul.; 10x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne d'agrandissement du siège social de Métabetchouan,

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-37/1 Ouverture de projet. -- 25 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-9

6-05-2-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 814043.

Copies.

PE66-37/2

Boîte-9

6-05-2-01-A

Plans. -- 18 avril 1986-2 novembre 1994. -- 16 dessins d'architecture: imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 1 photographie: coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Siège social Métabetchouan.

- Plans et coupes.
- Coupes de marquises.
- Plan de l'étage en coupes.
- Détails des piliers de fondation.
- Coupes et détails de fondation.
- Plan de fondation et coupes.
- Plan d'aménagement extérieur et coupes.
- Plan de toiture et coupes.
- Coupes et détails de l'abri.
- Plan du toit.
- Plan de l'étage.
- Coupe.

Notes : Échelles multiples.

Quelques plans sont annotés.

Numéro de dossier 814043.

Copies.

PE66-38 Gaz Métropolitain. -- 3 mai 1994-27 juin 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne le Programme P.A.I.R.E.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-38/1 Programme P.A.I.R.E. -- 3 mai 1994-27 juin 1994. -- 0,01.5 m de
Boîte-9 documents textuels.
6-05-2-01-A

Portée et contenu : Aide à la réalisation d'études énergétiques des équipements de chauffage. Offres de services. Extrait de procès-verbal de la Ville de Roberval, qui désigne le Groupe d'Experts-Conseils G.G pour réaliser une étude "technico-économique". Coûts énergétiques pour le Cégep de Saint-Félicien.

Notes : Numéro de dossier 892201.
Originaux et copies.

PE66-39 Gilbert, Lortie et Boivin. -- 4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne le plan de rédaction sur la situation de la bernache du Canada.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-39/1 Bernache du Canada. -- 4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-9

6-05-2-01-A

Portée et contenu : Plan de rédaction du rapport d'expertise sur la bernache du Canada proposé pour la défense des droits ancestraux des Montagnais de la région du Lac-Saint-Jean. (Version préliminaire).

Notes : Numéro de dossier 893901.
Copie.

PE66-40 Gobeil, Normand. -- 9 août 1993-4 octobre 1993. -- 0,02 m de documents textuels. -- 5 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 8 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction d'un champ d'épuration au Camping Chez Ben de Chambord.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-40/1
Boîte-9
6-05-2-01-A Camping Chez Ben. -- Août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet pour la construction d'un champ d'épuration.
- Notes :* Numéro de dossier 894701.
Copie.
- PE66-40/2
Boîte-9
6-05-2-01-A Rapports sols et béton. -- 23 août 1993-26 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Expertise géotechnique, capacité portante des sols de fondation. Avis technique, enlèvement du géotextile.
- Notes :* Numéro de dossier 894701.
Copies.
- PE66-40/3
Boîte-9
6-05-2-01-A Correspondance (conception). -- 2 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Géogrille.
- Notes :* Numéro de dossier 894701.
Original.
- PE66-40/4
Boîte-9
6-05-2-01-A Rapports d'inspection au chantier. -- 4 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes :* Numéro de dossier 894701.
Original.

PE66-40/5
Boîte-9
6-05-2-01-A

Photographies. -- 9 août 1993. -- 5 photographies : négatifs, coul.; 35 mm.
-- 8 photographies : coul.; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 894701.
Originaux et copies.

PE66-41 Gosselin et Fortin architectes. -- 8 août 1995-6 décembre 1995. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés; 22x28x1 cm et 22x28x2 cm -- 27 dessins d'architecture : imp.; 60x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne le projet de rénovation et réaménagement de la Banque Nationale de Saint-Félicien.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-41/1
Boîte-10
6-05-3-01-B

Ouverture de projet. -- 28 novembre 1995-6 décembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835041.

Copies.

PE66-41/2
Boîte-10
6-05-3-01-B

Offre de services. -- 8 août 1995-31 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Appel d'offre retenu. Proposition d'honoraires professionnels

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 835041.

Copies.

PE66-41/3
Boîte-10
6-05-3-01-B

Correspondance (conception). -- 7 décembre 1995-4 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Commentaire de Daniel Gallant. Vérification des plans mécaniques versus les coûts des travaux, Questions.

Titres dessins d'architecture :

- Coupe A élévation intérieur.
- Ouverture dans le mur.
- Plan et légende.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 835041.

PE66-41/4
Boîte-10
6-05-3-01-B

Copies.

Dessins. -- 9 février 1996-14 février 1996. -- 19 dessins d'architecture:
imp.; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan d'aménagement rez-de-chaussée.
- Plan de construction rez-de-chaussée.
- Plan de plafond rez-de-chaussée.
- Tableau des portes et détails.
- Plans agrandis et détails.
- Élévation extérieure.
- Plan de décoration rez-de-chaussée.
- Plan de décoration sous-sol.
- Comptoir 8'-0 " plans et élévations.
- Comptoir coupe types.
- Comptoir détails types.
- Comptoir d'accueil détails types.
- Plomberie/ chauffage démolition et légende.
- Plomberie/ chauffage construction, détails.
- Ventilation/ régulation démolition et légendes.
- Ventilation/ régulation construction.
- Électricité descriptions/ légende diagramme / détails.
- Électricité démolition notes.
- Électricité éclairage.
- Électricité distribution systèmes / détails.

Notes : Échelles multiples.

Les dessins sont brochés ensembles.

Numéro de dossier 835041.

Copies.

PE66-41/5
Boîte-10
6-05-3-01-B

Devis. -- Février 1996. -- 2 cahiers: boudinés: 22x28x1 cm et 22x28x2 cm.

Portée et contenu : Devis d'architecture. Devis mécanique et électrique.

Notes : Numéro de dossier 835041.

Copies.

PE66-41/6
Boîte-10
6-05-3-01-B

Correspondance (réalisation). -- 8 octobre 1996-16 octobre 1996. -- 0,00.5
m de documents textuels.

Portée et contenu : Certificat de réception provisoire. Rapport de visite
chantier rencontre.

Notes : Numéro de dossier 835041.

- PE66-41/7
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Copies.
Réunions. -- 16 avril 1996-2 décembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus.
- Notes* : Numéro de dossier 835041.
Copies.
- PE66-41/8
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Ordres de changements. -- 23 mai 1996-6 décembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 835041.
Copies.
- PE66-41/9
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Rapport air climatisé. -- 9 août 1996-19 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapport de projet de AIR Tech.
- Notes* : Numéro de dossier 835041.
Copies.

PE66-42 Gosselin, Gérard (architecte). -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 27 dessins d'architecture : 1 bleu, 26 imp.; 22x28 cm et 77x122 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la Caisse populaire de Girardville et la Commission scolaire de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-42/1 Caisse populaire de Girardville. -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,03 m de documents textuels. -- 23 dessins d'architecture : 11 imp., 12 man.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents sur l'agrandissement de la Caisse populaire de Girardville.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-42/1.1 Agrandissement. -- 15 mai 1990-7 décembre 1990. -- 0,02 m de documents textuels. -- 23 dessins d'architecture. -- 11 imp.; 12 man.; 22x28 cm et 22x36 cm.
Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Estimation des coûts. Spécifications techniques pour guichet. Rapport de sondage de reconnaissance. Soumissions. Rapports de chantier. Directives à l'entrepreneur. Grille coupe-feu. Avis de changement. Contrôles. Avenants au marché. Certificat de fin de travaux. Notes de visites de chantier.

Titres dessins d'architecture :

- Escalier arrière.
- Fermeture de l'escalier arrière.
- Avis de changement.
- Fosse pluviale au sous-sol.
- Plan d'aménagement.

- Linteaux.
- Détails de fondation pour l'escalier extérieur de l'entrée avant.
- Solive pour guichet automatique et dépôt de nuit.
- Chauffage existant.
- Détails de l'architecte.
- Détails de fondation.
- Poutres d'acier et solives.
- Soubassement.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Numéro de dossier 871801
Originaux et copies.

PE66-42/1.2
Boîte-10
6-05-3-01-B

Calculs. -- 30 mai 1990-11 juin 1990. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs des structures. Design plancher (charpente métallique). Design toit. (charpente métallique). Charpente de bois. Vérification de la fondation. Armature des entrées en béton. Solives sous le guichet automatique. Calculs linteaux.

Notes : Numéro de dossier 871801.
Originaux.

PE66-42/2
Boîte-10
6-05-3-01-B

Commission scolaire Roberval. -- 16 mai 1991-17 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: 3 imp., 1bleu; 22x28 cm et 76x122 cm.

Portée et contenu : Construction d'une voûte en béton. Information de portes isolées pour chambre forte. Calcul de la voûte.

Titres dessins d'architecture :

- Armature de la voûte.
- Détails autour du pilastre.
- Détails des linteaux au-dessus de la porte.
- Plan-coupe-élévation.

Notes : Échelles 1:25 ou non indiquée.
Numéro de dossier 871802.
Originaux et copies.

PE66-43 Groupe Conseil Saguenay. -- 5 mai 1992-25 février 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne la surveillance du barrage Portage des Roches.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-43/1 Barrage Portage des Roches. -- 14 février 1994-25 février 1994. -- 0,00.5
Boîte-10 m de documents textuels.
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 884002.
Copies.

PE66-43/2 Contrat. -- 9 février 1994-25 février 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-10 textuels.
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Entente entre Groupe Conseil Saguenay inc et Groupe d'Experts Conseils GG inc. Convention intervenue entre GG et Consertech inc.

Notes : Numéro de dossier 884002.
Originaux.

PE66-43/3 Correspondance. -- 5 mai 1992-25 février 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-10 textuels.
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Compte-rendu de réunion. Échéancier. Commentaires et recommandation pour le projet d'un résident de chantier. Mémoire d'identification de projet.

Notes : Numéro de dossier 884002.
Originaux et copies.

PE66-44 **Groupe Multitech. -- Décembre 1954-15 février 1999. -- 0,42.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 64 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 177 photographies : 9 numérisées, coul.; 10x27 cm ou plus petit. -- 22 cartes : 1 bleu, 21 imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 20 dessins d'architecture : 4 man., 8 bleus, 8 imp.; 43x61 cm ou plus petit. -- 114 dessins techniques : 9 man., 12 bleus, 93 imp.; 76x288 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série renferme des documents qui concernent les travaux exécutés dans les municipalités de Jonquière, Métabetchouan, Larouche, Lac Kénogami, Saint-Ambroise et les Escoumains.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins techniques et d'architecture sont annotés.
Quelques documents sont en anglais.
Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles.
Plusieurs cartes sont annotées en couleurs.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-44/1 **Rivière aux Sables. -- 2 août 1996-3 septembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la stabilisation des berges de la Rivière aux Sables, secteur "Villa Jonquière".

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-44/1.1 Ouverture de projet. -- 2 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-10

6-05-3-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825047.
Original.

PE66-44/1.2 Fin de travaux. -- 3 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-10

6-05-3-01-B

Notes : Numéro de dossier 825047.

Copie.

PE66-44/2 Métabetchouan (ville). -- 1^{er} août 1996-23 septembre 1996. -- 0,03 m de documents textuels. -- 1 carte : photocopie; 22x36 cm. -- 5 dessins techniques : imp; 22x36 cm et 42x60 cm. -- 30 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 39 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux effectués dans les rangs I et IV, le nettoyage de cours d'eau, l'expertise de glissement de terrain et la stabilisation de talus, ainsi que des photographies.

Notes :

Échelle 1'' : 500'.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/2.1 Ouverture de projet. -- 2 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-10

6-05-3-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835048.

Original.

PE66-44/2.2

Boîte-10

6-05-3-01-B

Correspondance (conception). -- 20 avril 1996-23 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux de réunions de chantier. Extraits de procès-verbaux de Ville de Métabetchouan concernant le mandat accordé à Multitech, les travaux d'urgence rang IV et le nettoyage des cours d'eau. Et l'autorisation de travaux rang I et mandat Multitech. Ouverture de soumissions. Travaux supplémentaires.

Notes : Numéro de dossier 835048.

Originaux et copies.

PE66-44/2.3

Boîte-10

6-05-3-01-B

Sols et béton. -- 1^{er} août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 carte: photocopie ; 22x36 cm.

Portée et contenu : Expertise; état de la situation. Travaux effectués. Expertise, glissement de terrain.

Notes : Numéro de dossier 825048.

Originaux et copies.

- PE66-44/2.4
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Dessins. -- 19 août 1996-20 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
-- 5 dessins techniques : imp.; 60x42 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Relevés du talus.
Titres dessins techniques.
- Stabilisation talus- rang IV - canton de Caron.
 - Coupe type.
- Notes* : Échelles 1'' :500'.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 825048.
Originaux et copies.
- PE66-44/2.5
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Devis. -- Août 1996-29 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis descriptif pour travaux de la stabilisation du talus rang IV.
- Notes* : Numéro de dossier 825048.
Originaux et copies.
- PE66-44/2.6
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Appel d'offres. -- 28 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Appel d'offres pour travaux de stabilisation du talus rang IV.
- Notes* : Numéro de dossier 825048.
Copie.
- PE66-44/2.7
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Photographies. -- 13 août 1996-19 août 1996. -- 30 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 39 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Photographies des travaux à effectuer.
- Notes* : Numéro de dossier 825048.
Originaux et copies.
- PE66-44/3 Larouche (municipalité). -- 29 août 1996-11 février 1997. -- 0,04 m de documents textuels. -- 34 dessins techniques : 1 bleu, 33 imp.; 61x92 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la reconstruction d'un ponceau rue Gauthier et la construction d'un pont sur la rivière Dorval.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/3.1 Ouverture de projet. -- 29 août 1996-3 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825052.
Copies.

PE66-44/3.2 Relevés et calculs. -- Septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
-- 5 dessins techniques : imp.; 22x36 cm.

Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Relevés : rue Larouche, rue Gauthier, chemin des Ruisseaux.

Titre dessins techniques.

- Ponceau chemin des Ruisseaux.

Notes : Échelle 1'' : 200'.
Numéro de dossier 825052.
Copies.

PE66-44/3.3 Correspondance. -- 24 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Certificat d'autorisation. Ouverture de soumissions. Expertise en stabilisation du talus. Stabilisation de la rivière Dorval. Ponceau de la rue Gauthier. Développement Jean Gagné. Aqueduc et égout rue zone 50R.

Notes : Numéro de dossier 825052.
Originaux et copies.

PE66-44/3.4 Dessins. -- 1^{er} octobre 1996-11 février 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 29 dessins techniques: 28 imp., 1 bleu; 61x92 cm ou plus petit.

Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu :

Titres dessins techniques.

- Remplacement du ponceau de la rue Gauthier.
 - Glissière de sécurité
 - Glissières
- Stabilisation route Dorval.
- Stabilisation rivière Dorval secteur pont Larose.

Notes : Échelles multiples.
Certains dessins sont annotés.
Numéro de dossier 825052.
Copies.

PE66-44/3.5
Boîte-10
6-05-3-01-B

Devis. -- 2 octobre 1996-Novembre 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis spécial pour la construction d'un pont sur la rivière Dorval. Devis de reconstruction d'un ponceau rue Gauthier.

Notes : Numéro de dossier 825052.
Originaux.

PE66-44/3.6
Boîte-10
6-05-3-01-B

Appel d'offre. -- 21 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Avis d'appel d'offres pour la reconstruction d'un ponceau, rue Gauthier.

Notes : Numéro de dossier 805052.
Copie.

PE66-44/4 Jonquière (ville): boulevard Sageunay. -- Juin 1988-18 avril 1997. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture : 4 man., 8 bleus, 8 imp.; 43x61 cm ou plus petit. -- 21 dessins techniques : imp.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réparation du boulevard Saguenay, secteur du ruisseau Deschesnes. L'église Saint-Alexis-de-Grande-Baie et la maison du 150^e de Jonquière.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés

PE66-44/4.1
Boîte-10
6-05-3-01-B

Ouverture de projet. -- 3 septembre 1996-13 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825054.
Originaux et copies.

- PE66-44/4.2
Boîte-10
6-05-3-01-B
- CSST. -- 30 septembre 1996-29 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Avis d'ouverture et de fermeture de chantier.
- Notes* : Numéro de dossier 825054.
Copies.
- PE66-44/4.3
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Correspondance (conception). -- 19 septembre 1996-25 septembre 1996.
-- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Réparation du boulevard Saguenay, secteur ruisseau Deschesnes. Listes des matériaux.
- Notes* : Numéro de dossier 825054.
Copies.
- PE66-44/4.4
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Correspondance église Saint-Alexis-de-Grande-Baie. -- 13 septembre 1996
-18 avril 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin
d'architecture : man.; 22x28 cm
- Portée et contenu* : Expertise des dommages. Inspection finale des travaux.
- Notes* : Le dessin d'architecture n'a pas de titre.
Numéro de dossier 825054.
Originaux et copies.
- PE66-44/4.5
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Réunions de coordination. -- 24 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunion de coordination et de démarrage.
- Notes* : Numéro de dossier 825054.
Copie.
- PE66-44/4.6
Boîte-10
6-05-3-01-B
- Calculs. -- 16 septembre 1996-15 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: man. sur papier calque; 32x42 cm.
- Portée et contenu* :
Titre dessin d'architecture :
- Plan du toit.
- Notes* : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 825054.
Originaux et copies.

PE66-44/4.7
Boîte-10
6-05-3-01-B

Relevés. -- 9 septembre 1996-23 janvier 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et 84x120 cm.

Portée et contenu : Relevés. Fiche signalétique d'un point géodésique. Titres dessins techniques.

- Réparation du boulevard Saguenay.
 - Plan et profil.

Notes : Échelle 1'' : 500'.
Numéro de dossier 825054.
Originaux et copies.

PE66-44/4.8
Boîte-10
6-05-3-01-B

Maison du 150^e. -- Août 1996-12 septembre 1996. -- 16 dessins d'architecture : 8 bleus, 8 imp.; 43x61 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu :
Titres dessins d'architecture :

- Implantation.
- Élevations.
- Plan du sous-sol.
- Rez-de-chaussée.
- Coupe schématique et détails.
- Coupes de murs et détails.
- Détails.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 825054.
Copies.

PE66-44/4.9
Boîte-10
6-05-3-01-B

Dessins. -- Juin 1988. -- 9 septembre 1996. -- 18 dessins techniques: 3 imp. sur papier à tracer, 15 imp.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :
Titres dessins techniques.

- Réparation du boulevard Saguenay.
 - Coupe et détails.
 - Coupes.
 - Plan et profils.
 - Vue en plan, égout pluvial.
 - Sections, coupes, détails.
 - Éclairage, coupes, détails.
 - Coupes, D, J, et K.
 - Profil d'égout pluvial du regard no 6 au regard no 12.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 825054.
Originaux et copies.

PE66-44/5 Lac Kénogami (municipalité). -- Mars 1989-Octobre 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 84x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'une conduite d'aqueduc.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-44/5.1 Ouverture de projet. -- 14 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B *Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824029.
Originaux.

PE66-44/5.2 Offre de services. -- 19 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B *Portée et contenu* : Offre de services pour la construction d'une conduite d'aqueduc.

Notes : Numéro de dossier 824029.
Copie.

PE-44/5.3 Dessins. -- Mars 1989-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. --
Boîte-10 3 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 84x120 cm.
6-05-3-01-B

Portée et contenu :
Titres dessins techniques.
• Développement Rémi Dallaire
 ○ Réseau d'aqueduc Lac Kénogami.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 824029.
Originaux et copies.

PE66-44/6 Jonquière (ville). -- Décembre 1954-22 novembre 1995. -- 0,08.5 m de documents textuels. -- 29 dessins techniques : 11 bleus, 18 imp.; 76x288 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au réseau d'égout pluvial, rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Quelques documents sont en anglais.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/6.1 Ouverture de projet. -- 31 mars 1995-22 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Originaux et copies.

PE66-44/6.2 Offre de services. -- Mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Projet égout pluviaux, boulevard du Saguenay et rue Sainte-Émilie.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copie.

PE66-44/6.3 Contrat. -- 13 mars 1995-27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Résolution du conseil municipal de la ville de Jonquière.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copies.

PE66-44/6.4 Correspondance (conception). -- 17 mai 1995-14 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-10
6-05-3-01-B

Portée et contenu : Estimation réseau d'égout pluvial, rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay. Résolution de la ville de Jonquière.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Originaux et copies.

PE66-44/6.5
Boîte-10
6-05-3-01-B

Sol et béton. -- 29 septembre 1995-16 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Résultats des analyses et essais. Rapports concernant les travaux de contrôle qualitatif.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copies.

PE66-44/6.6
Boîte-11
6-05-3-03-A

Dessins. -- Décembre 1954-15 mai 1995. -- 22 dessins techniques: 11 bleus, 11 imp.; 76x288 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques.

- Réhabilitation secteur Saint-Jean-Eudes.
- Conduite d'aqueduc Centre des données fiscales.
- Collecteur II.
- Rue Sainte-Émilie égout sanitaire.
- Jonquière secteur Saint-Jean-Eudes (conduite de refoulement).
- Conduite d'aqueduc rue Sainte-Émilie entre les rues Saint-Philippe et Saint-Patrick.
- Saint-Jean-Baptiste street extension water line.
- Rue Albert (réfection d'égout sanitaire).
- Prolongement d'un ponceau de la rue Saint-Jean-Baptiste.
- Saint-Denis Street sanitary sewer.
- Ville de Jonquière (conduite d'égout pluviale rue Saint-Émilie, conduite d'égout pluviale boulevard Saguenay, coupes et détails, égout pluvial).
- Réseau de distribution du gaz naturel.

Notes : Échelles multiples.
Quelques dessins techniques sont en anglais.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Le dossier est contenu dans deux chemises.
Numéro de dossier 825005.
Originaux et copies.

PE66-44/6.7
Boîte-11
6-05-3-03-A

Calculs et relevés. -- 27 avril 1995-15 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Rue Sainte-Émilie: coordonnées arbitraires, élévations géodésiques. Fiches d'inspection. Boulevard Saguenay: coordonnées arbitraires. Fiche signalétique d'un point géodésique.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 825005.
Originaux et copies.

PE66-44/6.8
Boîte-11
6-05-3-03-A

Devis. -- Juin 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis pour la construction d'un réseau d'égout pluvial rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Original.

PE66-44/6.9
Boîte-11
6-05-3-03-A

Correspondance (réalisation). -- 11 juillet 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Ouvertures de soumissions. Autorisation. Paroi de la conduite existante. Lieu d'entreposage pour les surplus d'excavation. Paroi de béton, conduite existante. Changer l'emplacement des puisards. Directive à l'entrepreneur. Pavage été 1996.

Notes : Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 825005.
Originaux et copies.

PE66-44/6.10
Boîte-11
6-05-3-03-A

Réunions. -- 16 août 1995-2 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions. Relevés de chantier. Transmission au chantier.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copies.

PE66-44/6.11
Boîte-11
6-05-3-03-A

Appel d'offre. -- 12 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Avis d'appel d'offres pour la construction d'un réseau d'égout pluvial sur la rue Sainte-Émilie et boulevard Saguenay.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copie.

PE66-44/6.12
Boîte-11
6-05-3-03-A

Relevés de chantier. -- 6 juillet 1995-8 novembre 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Bilan des relevés de chantier. Décompte progressif.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copie.

PE66-44/6.13 Directives de changements. -- 30 octobre 1995-22 novembre 1995. --
Boîte-11 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Remplacement de la conduite d'égout sanitaire le raccordement de la conduite pluvial. Travaux complémentaires.

Notes : Numéro de dossier 825005.
Copies.

PE66-44/7 Saint-Ambroise (municipalité). -- 10 mai 1994-17 juillet 1995. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 91x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'infrastructure aqueduc et d'égout sanitaire route 172.

Notes :

Échelles hor.: 1''=5000' ver: 1''=50'.

Le dessin technique est annoté.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/7.1 Ouverture de projet. -- 6 juin 1995- 7 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-11 textuels.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825012.

Originaux.

PE66-44/7.2 Offre de services. -- 10 mai 1994-6 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-11 textuels.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Propositions d'honoraires professionnels.

Notes : Numéro de dossier 825012.

Originaux et copies.

PE66-44/7.3 Correspondance (conception). -- 18 mai 1995-17 juillet 1995. -- 0,00.5 m
Boîte-11 de documents textuels.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Résolution de la municipalité de Saint-Ambroise, no 95-203 (engagement d'une firme d'ingénieurs). Description technique des travaux pour la construction d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire route 172. Acceptation et autorisation.

Notes : Numéro de dossier 825012.
Originaux et copies.

PE66-44/7.4 Calculs et relevés. -- Novembre 1994-24 mai 1995. -- 0,02 m de documents
Boîte-11 textuels.

6-05-3-03-A

Portée et contenu : Relevés de terrain du Parc Industriel de Saint-Ambroise. Marina de Roberval, et calculs divers.

Notes : Numéro de dossier 825012.
Copies.

PE66-44/7.5 Dessins. -- 20 février 1995. -- 1 dessin technique: imp.; 91x120 cm.

Boîte-11

6-05-3-03-A

Portée et contenu :
Titre dessin technique.

- Aménagement de cours d'eau en milieu agricole.
 - Plan et profil du cours d'eau Coulombe.

Notes : Échelle hor: 1''=5000' ver: 1''=50'.
Le dessin technique est annoté.
Numéro de dossier 825012.
Copies.

PE66-44/8 Les Escoumins (municipalité). -- 9 février 1995-22 janvier 1997. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 84x120 cm. -- 2 cartes : 1 bleu, 1 imp.; 61x108 cm et 84x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au développement domiciliaire Gabriel Lambert.

Notes :

Échelles multiples.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-44/8.1 Correspondance (conception). -- 10 juillet 1995-10 mars 1997. -- 0,00.5
Boîte-11 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm et
6-05-3-03-A 22x43 cm.

Portée et contenu : Acceptation et autorisation. Demande d'information complémentaire. Demande d'autorisation pour des travaux d'aqueduc.

Copie de résolution de la municipalité des Escoumins pour le choix d'une firme d'experts conseils. Révisions des estimés.

Titres dessins techniques.

- Localisation valves et tuyau.
- Détails d'enrochement.

Notes : Échelle 1'' : 20'.

Numéro de dossier 825014.

Originaux et copies.

PE66-44/8.2

Boîte-11

6-05-3-03-A

Dessins. -- 9 février 1995-22 janvier 1997. -- 4 dessins techniques:imp.; 84x120 cm. -- 2 cartes : 1 bleu, 1 imp.; 61x108 cm et 84x120 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques.

- Développement domiciliaire Gabriel Lambert.
 - Plan et profil.
 - Secteur rue des Pilotes, route 138, rue Lambert.
 - Chaînages.
 - Coupes et détails.

Titres cartes.

- Projet de lotissement.
- Levés topographiques.

Notes : Échelles multiples.

Quelques documents sont annotés.

Numéro de dossier 825014.

Copies.

PE66-44/8.3

Boîte-11

6-05-3-03-A

Ouverture de projet. -- 6 juillet 1995-7 juin 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825014.

Originaux et copies.

PE66-44/9 Métabetchouan (ville). -- 9 mai 1996-31 octobre 1997. -- 0,04 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp.; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux de réparations effectués dans le rang 1 (Trompes-Souris).

Notes :

Échelles 1'' : 5000'.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-44/9.1
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Ouverture de projet. -- 18 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 825057.
Originaux.
- PE66-44/9.2
Boîte-11
6-05-3-03-A
- CSST. -- 26 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Avis d'ouverture de chantier de construction.
- Notes* : Numéro de dossier 825057.
Copie.
- PE66-44/9.3
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Correspondance. -- 25 septembre 1996-9 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Demande d'autorisation. Acceptation des plans. Soumission, lot #3 machineries.
- Notes* : Numéro de dossier 825057.
Copies.
- PE66-44/9.4
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Relevés. -- 9 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 825057.
Les documents sont annotés.
Copie.
- PE66-44/9.5
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Rapports sols. -- 10 décembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrôle de qualitatif des matériaux. Ponceau rang 1. Rapports journaliers. Essais de densité en place. Analyse granulométrique. Effectué par le laboratoire Géo Construction.
- Notes* : Numéro de dossier 825057.
Copies.

PE66-44/9.6 Dessins. -- 20 septembres1996. -- 3 dessins techniques: imp.; 60x84 cm.
Boîte-11
6-05-3-03-A

Portée et contenu :

Titre dessin technique.

- Réfection rang 1 trompe-souris,

Notes : Échelle 1'' :5000'.

Numéro de dossier 825057.

Copies.

PE66-44/9.7 Aide financière. -- 6 septembre 1996-31 octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-11
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Programme d'aide financière à la reconstruction des infrastructures municipales. Demande subvention.

Notes : Numéro de dossier 825057.

Copies.

PE66-44/10 Jonquière (ville) rues Powell, Deschênes et Côte Saint-Jean-Eudes. -- 15 mai 1995-15 février 1999. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 24 photographes : 9 numérisées, coul.; 10x27 cm ou plus petit. -- 2 cartes : imp.; 43x83 cm et 84x120 cm. -- 23 dessins techniques : 9 man., 14 imp.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux de reconstruction, rue Powell, rue Deschênes et boulevard Saguenay (Côte Saint-Jean-Eudes). Et la construction d'un pont pour motoneige à Saint-Ambroise.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Une carte est annotée.

Quelques photographies sont collées sur des feuilles.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/10.1 Ouverture de projet. -- 16 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-11
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825062.

Originaux et copies.

PE66-44/10.2

Boîte-11

6-05-3-03-A

Correspondance (conception). -- 31 octobre 1996-15 février 1999. -- 0,01 m de documents textuels. -- 9 photographies: numérisées, coul.; 10x27 cm et plus petits. -- 4 dessins techniques: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : État d'avancement des travaux. Protocole d'entente entre ville de Jonquière et Les Transporteurs en vrac de Jonquière inc. Lettre de M. Alain Roy pour la stabilisation rue Powell. Informations complémentaires. Rapport d'ouverture de soumissions. Quantité excédentaire de pierre.

Titres dessins techniques.

- Réparations rue Deschênes.
 - Plan et coupe A
 - Coupes et détails.
- Rue Powell
 - Plan d'ensemble.
 - Profil et coupes types.

Notes : Échelle 1'' : 500'.

Trois photographies sont collées sur une feuille.

Numéro de dossier 825062.

Originaux et copies.

PE66-44/10.3

Boîte-11

6-05-3-03-A

Saint-Ambroise, pont pour motoneige. -- Octobre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 9 dessins techniques: man., sur feuilles quadrillés; 22x28 cm. -- 4 photographies : coul.; 10x25 cm.

Portée et contenu : Avis techniques pour la construction d'un pont pour motoneige sur la rivière des Aulnais. Calculs. Rapport d'évaluation.

Notes : Échelles non indiquées.

Les photographies sont collées sur des feuilles.

Numéro de dossier 825062.

Originaux et copies.

PE66-44/10.4

Boîte-11

6-05-3-03-A

Sols et béton. -- 30 octobre 1996-31 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Coupe type proposé.

Notes : Numéro de dossier 825062.

Copies.

PE66-44/10.5
Boîte-11
6-05-3-03-A

Plans Côte Saint-Jean-Eudes. -- 15 mai 1995-3 octobre 1997. -- 2 cartes : imp.; 84x120 cm et 47x83 cm. -- 7 dessins techniques: imp.; 84x120 cm. -- 9 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Relevés.

Titres dessins techniques.

- Rue Powell stabilisation
 - Profil et coupes types.
- Ville de Jonquière.
 - Égout pluvial boulevard Saguenay canalisation du ruisseau.
 - Conduite d'égout pluvial boulevard Saguenay

Notes : Échelles multiples.

Une carte est annotée en couleur.

Quelques dessins techniques sont annotés en couleur.

Numéro de dossier 825062.

Originaux et copies.

PE66-44/10.6
Boîte-11
6-05-3-03-A

Photographies. -- 1996. -- 21 photographies: coul.; 10x25 cm.

Portée et contenu : Photographies des travaux à effectuer pour l'estimation.

Notes : Numéro de dossier 825062.

Copies.

PE66-44/10.7
Boîte-11
6-05-3-03-A

Correspondance. -- 6 août 1996-31 octobre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Invitation pour offre de services. Remplacement de lampadaire. Décret du gouvernement du Québec. Mandat de services professionnels (sinistre 1996): (Travaux de reconstruction rue Deschênes. - Décret de stabilisation boulevard Saguenay (Côte Saint-Jean-Eudes) - Décret de stabilisation rue Powell). Avis techniques, Compte-rendu de réunion.

Titre dessin technique.

- Protection riveraine Rivière-aux-Sables.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 825062.

Originaux et copies.

PE66-44/10.8
Boîte-11
6-05-3-03-A

Réunions. -- 29 octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Compte-rendu de réunion de démarrage.

Notes : Numéro de dossier 825062.

Original.

PE66-44/11 Métabetchouan (ville): rivière Couchepaganiche. -- 19 août 1996-8 décembre 1997. -- 0,06 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 63 photographies : coul.; 10x15 cm et 10x25 cm. -- 18 cartes : imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 2 dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la stabilisation des berges de la rivière Couchepaganiche.

Notes :

Échelles multiples.

La plupart des photographies sont collées sur des feuilles.

La plupart des cartes sont annotées en couleur.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-44/11.1 Ouverture de projet. -- 16 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-11

6-05-3-03-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825063.

Original.

PE66-44/11.2 CSST. -- 4 février 1997-5 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-11

6-05-3-03-A

Portée et contenu : Avis d'ouverture de chantier de construction. Avis de fermeture de chantier de construction.

Notes : Numéro de dossier 825063.

Copies.

PE66-44/11.3 Correspondance. -- 19 août 1996-8 décembre 1997. -- 0,01 m de documents

Boîte-11

6-05-3-03-A

textuels. -- 2 cartes: imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm. -- 24 photographies : coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Inspection de l'obstruction des rivières. Travaux de stabilisation d'urgence: décret 125496. Demande de résolution. Drainage: site no 1-A et no 1-B. Certificat d'autorisation. Ouverture des soumissions. Travaux de stabilisation volet complémentaire. Information sur taux de location d'équipement. Demande de certificat d'autorisation environnemental.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 825063.

Originaux et copies.

- PE66-44/11.4
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Rapport de laboratoire. -- Septembre 1996-19 décembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Analyse de stabilisation de talus, rang 4 Métabetchouan (Laboratoire S.L.). Inventaire travaux de stabilisation préliminaire. Pente de matériaux argileux (demande d'information).
- Notes* : Numéro de dossier 825063.
Copies.
- PE66-44/11.5
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Plans préliminaire. -- [1996]. -- 7 cartes: imp.; 84x60 cm ou plus petit.
- Notes* : Échelles multiples.
La plupart des cartes sont annotées en couleur.
Numéro de dossier 825063.
Copies.
- PE66-44/11.6
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Devis. -- 2 octobre 1996-2 octobre 1997. -- 0,02 m de documents textuels. -- 9 cartes : imp.; 43x28 cm et 22x36 cm. -- 11 photographies: coul.; 10x25 cm.
- Portée et contenu* : Rapport d'évaluation préliminaire décret 125496. Extrait de procès-verbal de la ville de Métabetchouan. Devis descriptifs lot no 2: fourniture de pierre de protection. Lettre d'opposition aux travaux de M. Jacques Fortin. Document technique sur le contenu d'un constat des dommages consécutifs a un sinistre (Chicoutimi).
Titres cartes.
- Stabilisation rang IV site 1A-1B.
 - Stabilisation rang III et le rang IV site 2A.
 - Stabilisation entre rang III et le rang IV site 2B.
 - Stabilisation rang III site 4 et 5.
 - Stabilisation rang III site 4 et 5 profil et coupe.
 - Stabilisation rang II site 7 et rang IV site 1C.
 - Stabilisation rang II et III site 6.
 - Stabilisation rang II site 8.
- Notes* : Échelles multiples.
Les photographies sont collées sur des feuilles.
Numéro de dossier 825063.
Originaux et copies.
- PE66-44/11.7
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Rapport sécurité publique. -- Juillet 1997. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm
- Portée et contenu* : Travaux réalisés en urgence: Stabilisation des talus; rang IV. Nettoyage, rivière Couchepaganiche.

Notes : Numéro de dossier 825063.
Original et copies.

PE66-44/11.8 Programme de reconstruction. -- Mai 1997. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-11 textuels. -- 8 photographies: coul.; 10x15 cm.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Travaux correctifs rang 1 et rang IV.

Notes : Numéro de dossier 825063.
Original et copies.

PE66-44/11.9 Réunion de chantier. -- 13 mars 1997-30 octobre 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-11 documents textuels.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions de chantier.

Notes : Numéro de dossier 825063.
Originaux.

PE66-44/11.10 Photographies. -- 19 août 1996. -- 20 photographies: coul.; 10x15 cm et
Boîte-11 10x25 cm.
6-05-3-03-A

Portée et contenu : Photographies avant, pendant et après le nettoyage.

Notes : La plupart des photographies sont collées sur des feuilles.
Numéro de dossier 825063.
Copies.

**PE66-44/12 Jonquière (ville): École Notre-Dame de l'Assomption. -- 14 septembre 1992-9
décembre 1992. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 25 photographies:
négatifs, coul.; 35 mm. -- 40 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 3 dessins
techniques : imp.; 84x120 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réfection de la cour de l'École de
Notre-Dame de l'Assomption.

Notes :

Échelles 1'' : 300'.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-44/12.1
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Correspondance. -- 26 octobre 1992-9 décembre 1992. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet. Travaux supplémentaires. Acceptation provisoire des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 861701.
Originaux et copies.
- PE66-44/12.2
Boîte-11
6-05-3-03-A
- Photographies. -- 14 septembres 1992. -- 25 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 40 photographies: coul.; 9x13 cm
- Notes* : Numéro de dossier 821701.
Originaux et copies.
- PE66-44/12.3
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Réunions. -- 22 octobre 1992-16 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.
- Notes* : Numéro de dossier 861701.
Copies.
- PE66-44/12.4
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Dessins. -- 23 septembre 1992. -- 3 dessins techniques: imp.; 84x120 cm.
- Portée et contenu* :
Titres dessins techniques.
- Réfection cours d'école Notre-Dame de l'Assomption.
- Notes* : Échelles 1'' : 300'.
Numéro de dossier 861701.
Copies.
- PE66-44/12.5
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Estimation. -- 23 septembre 1992-2 octobre 1992. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Estimation préliminaire des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 861701.
Copies.
- PE66-44/13
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Surveillance Notre-Dame de l'Assomption. -- 25 novembre 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet et dossier.
- Notes* : Numéro de dossier 861702.
Copies.

PE66-45 Groupe Proconcept. -- 25 juin 1987-25 août 1994. -- 0,12.5 m de documents textuels. -- 106 dessins d'architecture : 2 man., 32 bleus, 72 imp.; 63x92 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne un bâtiment pour la MRC Domaine-du-Roy, la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval, le Dépanneur Servi-Express, le réaménagement de la Caisse populaire de Roberval, le réaménagement des laboratoires de la Polyvalente de Normandin, les logements Jacques Gagnon, le garage de béton de Jean-Pierre Lévesque et la construction du poste de police et pompiers à Restigouche.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs dessins d'architecture sont en anglais.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-45/1 Étude préliminaire MRC Domaine-du-Roy. -- 15 mai 1992-27 août 1992.
Boîte-12 -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 60x84
6-05-7-03-B cm.

Portée et contenu : Étude préliminaire d'un bâtiment pour la MRC Domaine-du-Roy. Fiche d'ouverture de dossier. Offre de services professionnels en ingénierie. Relevé de l'unité de climatisation.

Titre dessin d'architecture :

- Électricité.

Notes : Échelle $\frac{1}{4}'' = 1' - 0''$

Les dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 872007.

Copies.

PE66-45/2 Bâtiment MRC du Domaine-du-Roy. -- 14 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de documents qui concernent les plans et devis d'un bâtiment pour la MRC Domaine-du-Roy.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-45/2.1
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Correspondance. -- 14 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 8 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Offre de services professionnels en ingénierie. Ouverture de dossier. Commentaires et demande de changement. Modifications proposées en mécanique. Directives de chantier. Lentilles. Climatisation bureau. Rapport d'inspection. Copie de résolution de la MRC Domaine-du-Roy. Ouverture de projet.
- Titres dessins d'architecture :
- Pose d'un conduit pour le filage d'ordinateur.
 - Relocalisation des bureaux.
 - Bureau secrétaire trésorier.
 - Calculs des éclairages et nouvelle disposition des appareils.
- Notes* : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872008.
Originaux et copies.
- PE66-45/2.2
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Réunions de chantier. -- 1^{er} octobre 1992-17 décembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.
- Notes* : Numéro de dossier 872008.
Originaux et copies.
- PE66-45/2.3
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Sols et béton. -- 4 février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Feuilles de performance. Lecture directe. Lecture aux grilles.
- Notes* : Numéro de dossier 872008.
Copies.
- PE66-45/2.4
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Devis. -- 19 mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis techniques.
- Notes* : Numéro de dossier 872008.
Copies.

PE66-45/2.5
Boîte-12
6-05-7-03-B

Rapports de chantier. -- 19 octobre 1992-5 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport de visite hebdomadaire.

Notes : Numéro de dossier 872008.
Copies.

PE66-45/3
Boîte-12
6-05-7-03-B

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. -- 25 juin 1987-12 février 1992. -- 0,02 m de documents textuels. -- 22 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Installation d'un système de gicleurs à Place Quatre Saisons. Offre de services professionnels en ingénierie. Confirmation du coût pour installation d'un cadre rigide. Ouverture de dossier. Recommandations de l'architecte. Rapport sur les gicleurs. Comptes rendus de réunions. Enseigne extérieure. Liste des malfaçons et travaux à compléter. Inauguration. Rapport: Énergie mécanique enr. (air climatisé, système évaluation #1). Rapport de balancement.

Titres dessins d'architecture :

- Esquisse aménagement intérieur.
- Changement.
- Luminaire.
- Comptoir.
- Dalle à refaire.
- Structure existante.
- Nouvelle structure à installer.
- Détails typiques de joint rigide.
- Poutre-colonne H.
- Gicleurs.
- Électricité.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872001.
Originaux et copies.

PE66-45/4
Boîte-12
6-05-7-03-B

Dépanneur Servi-Express. -- 26 novembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Inspection des linteaux et poteaux.

Notes : Numéro de dossier 872002.
Originaux et copies.

PE66-45/5
Boîte-12
6-05-7-03-B

Caisse populaire de Roberval. -- 25 avril 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: 1 man., 4 imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Relevés et calculs. Croquis préliminaire pour le renfort du plancher soutenant le dépôt de nuit.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titres,
Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 872003.
Originaux et copies.

PE66-45/6
Boîte-12
6-05-7-03-B

Polyvalente de Normandin. -- 10 avril 1991-12 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 10 dessins d'architecture: imp.; 60x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Ouverture de dossier pour le réaménagement de laboratoire.

Titres dessins d'architecture :

- Schémas de gaz des laboratoires.
- Laboratoire Polyvalente Normandin.
 - Vue en plan.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872004.
Originaux et copies.

PE66-45/7 Logements Jacques Gagnon. -- 11 avril 1991-29 mai 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : 1 man., 3 imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification structurale.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-45/7.1
Boîte-12
6-05-7-03-B

Calculs. -- 11 avril 1991-29 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs de fondation.

Notes : Numéro de dossier 872005.
Original.

PE66-45/7.2 Résultats d'expertise. -- 11 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12 -- 4 dessins d'architecture : 1 man., 3 imp.; 22x28 cm.
6-05-7-03-B

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Logements Jacques Gagnon.
 - Renforcement bâtiment existant.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 872005.

Originaux et copies.

PE66-45/8 Jean-Pierre Lévesque. -- 28 juin 1991-20 août 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la construction d'un garage en béton.

Notes :

Échelle non indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-45/8.1 Ouverture de dossier. -- 20 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12 -- 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Modification poutre.

Notes : Le dessin d'architecture n'a pas de titre.

Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 872006.

Original et copies.

PE66-45/8.2 Calculs. -- 28 juin 1991-5 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Notes : Numéro de dossier 872006.

Originaux.

PE66-45/9 Restigouche (municipalité): Poste de police et pompiers. -- 7 avril 1993-25 avril 1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 54 dessins d'architecture : 22 imp.; 32 bleus; 63x92 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la construction d'un poste de police et pompiers à Restigouche.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-45/9.1 Offre de services. -- 7 avril 1993-13 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-12 textuels.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 872009.
Copies.

PE66-45/9.2 Ouverture de projet. -- 10 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 872009.
Originaux.

PE66-45/9.3 Mandat. -- 10 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Confirmation du mandat d'ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 872009.
Original.

PE66-45/9.4 Calculs. -- 28 mai 1993-8 juin 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2
Boîte-12 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Fondation (pompier). Fondation (police). Mezzanine.
Appui des fermes. Poutrelles. Linteaux. Fondation mur de prison.

Notes : Les dessins d'architecture n'ont pas de titre.
Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 872009.
Originaux et copies.

PE66-45/9.5 Dessins. -- Juin 1993-25 octobre 1993. -- 49 dessins d'architecture: 32
Boîte-12 bleus, 17 imp.; 63x92 cm ou plus petit.
6-05-7-03-B

Portée et contenu :
Titres dessins d'architecture :

- Mezzanine.
- Plan d'implantation.
- Trusses détails.
- Sections and détails.

- Général section.
- Roof plan.
- Mezzanine plan and section.
- Ground floor plan.
- Foundation plans.
- Plumbing first floor.
- Plumbing details legend.
- Ventilation first floor.
- Ventilation legende, details, notes.
- Fire protection first floor.
- Electricity, electrical service, generals notes legende.
- Electricity, electric panels, boards controle diagrams.
- Electricity lighting.
- Electricity first floor outlets and heating
- Electricity auxiliaire services.
- Electricity, under mezzanine. Firestation lighting, firestation heating and outlets. Firestation auxiliairy services. Electric room.
- Layout plan.
- Ground floor plan.
- Mezzanine plan and section.
- Roof plan.
- General section.
- Section and details.
- Truss details.
- Coupes de murs extérieurs.
- Petits toits des entrées.
- Portes de garages.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs dessins d'architecture sont en anglais.

Les documents sont contenus dans deux dossiers.

Numéro de dossier 872009.

Originaux et copies.

PE66-45/9.6

Boîte-12

6-05-7-03-B

Correspondance (réalisation). -- 3 août 1994-9 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x36 cm

Portée et contenu : Ajustements à emportés.

Titre dessin d'architecture :

- Localisation de la porte 019.

Notes : Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 872009.

Copies.

PE66-45/9.7
Boîte-12
6-05-7-03-B

Directives à l'entrepreneur. -- 23 août 1994-25 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Titre dessin d'architecture :

- Mezzanine plan.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 872009.

Copies.

PE66-45/9.8
Boîte-32
6-05-6-02-A

Estimé. -- 22 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimé des travaux.

Notes : Numéro de dossier 872009.

Copie.

PE66-46 **Hôpital de Chibougamau. -- Mars 1994-24 janvier 1996. -- 0,06 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x0.5 cm. -- 2 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 16 dessins d'architecture : 3 man., 13 imp.; 60x84 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série concerne le remplacement des réservoirs d'huile à l'Hôpital de Chibougamau.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-46/1 Ouverture de projet. -- 20 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-12 textuels.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825021.
Originaux.

PE66-46/2 Contrat. -- 31 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Contrat entre l'hôpital de Chibougamau et Larouche Construction enr.

Notes : Numéro de dossier 825021.
Original.

PE66-46/3 Offre de services. -- 2 février 1995-20 septembre 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-12 documents textuels.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Contrat de services.

Notes : Numéro de dossier 825021.
Copies.

PE66-46/4 Correspondance (conception). -- Mars 1994-3 octobre 1995. -- 0,00.5 m
Boîte-12 de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x.5 cm.
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Rapport d'étude. Spécification pour persiennes fixes.
Liste de distribution des plans et devis. Spécifications réservoir d'huile.
Demande de soumissions.

Notes : Numéro de dossier 825021.

- Copies.
- PE66-46/5
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Dessins. -- 31 mars 1994-11 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture: 13 imp., 3 man.; 60x84 cm ou plus petit.
- Portée et contenu* : Calculs. Spécifications de réservoirs de stockage de surface.
- Titres dessins d'architecture :
- Enceinte pour réservoir (coupe AA- vue en plan).
 - Béton frais/Béton dur (coupe - plan).
 - Séchoir.
 - Élévation postérieure.
 - Diagramme de raccordement d'huile.
 - Plan d'ensemble et diagramme.
 - Plan, élévation et profil.
 - Coupes et détails.
 - Détails.
- Notes* : Échelles multiples.
Numéro de dossier 825021.
Originaux et copies.
- PE66-46/6
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Devis. -- Septembre 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis pour le remplacement des réservoirs de produits pétroliers.
- Notes* : Numéro de dossier 825021.
Originaux.
- PE66-46/7
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Correspondance (réalisation). -- 27 octobre 1995-24 janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Rapport d'ouverture des soumissions. Contrat #7306 01-21. Constatation du ralentissement des travaux. Renseignements sur le réservoir de compensation, génératrice.
- Notes* : Numéro de dossier 825021.
Originaux et copies.
- PE66-46/8
Boîte-12
6-05-7-03-B
- Réunion de chantier. -- 31 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Compte-rendu de réunion.
- Notes* : Numéro de dossier 825021.
Original.

PE66-47 **Hôtel-Dieu Roberval. -- 19 août 1964-20 septembre 2000. -- 0,30 m de documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés : 22x28 cm. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 120 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 17 cartes : imp.; 43x48 cm ou plus petit. -- 86 dessins d'architecture : 4 bleus, 7 man., 75 imp.; 60x84 cm ou plus petit. -- 70 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série concerne le réaménagement structural du rez-de-chaussée, le réaménagement des stationnements, des travaux aux abris pour ambulance, des agrandissements et rénovations, des vérifications de structures, un réaménagement électrique à la pouponnière et la conversion au gaz naturel.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins techniques sont annotés.
Plusieurs cartes sont annotées.
Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/1 **Réaménagement structural du rez-de-chaussée. -- 18 août 1986-26 juin 1991. - - 0,02 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 3 man., 13 imp.; 60x84 cm ou plus petits.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement de la clinique externe de psychiatrie et des dessins.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/1.1 **Clinique externe et psychiatrie. -- 18 septembre 1990-26 juin 1991. --**
Boîte-12 **0,01.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28**
6-05-7-03-B **cm et 22x36 cm.**

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Comptes rendus de réunions. Béton utilisé. Rapport journalier. Localisation des

colonnes d'acier. Notes de visite de chantier. Liste des changements à faire sur plans.

Titres dessins d'architecture :

- Modification au portique.
- Modification au rangement.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 884901.

Originaux et copies.

PE66-47/1.2

Boîte-12

6-05-7-03-B

Dessins. -- 18 août 1986-25 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture: 3 man., 9 imp.; 60x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs.

Titres dessins d'architecture :

- Dalle 5" avec treillis 6x6.
- Plan de structure.
- Plan des côtés.
- Aile "H" sous-sol.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés en couleurs.

Numéro de dossier 884901.

Originaux et copies.

PE66-47/2

Boîte-12

6-05-7-03-B

Réaménagement des stationnements. -- 19 août 1964-5 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés; 22x28 cm. -- 17 cartes: imp.; 43x48 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Fiche d'ouverture de projet. Étude de faisabilité et de rentabilité des nouvelles opérations du stationnement. Esquisses et projection de plans.

Titres cartes.

- Monastère des Chanoinesses hospitalières de Saint-Augustin de Roberval.
- Section de niveau à l'Hôtel-Dieu Saint-Michel de Roberval.
- Nouvel aménagement des stationnements.
- Stationnements existants.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs cartes sont annotées.

Numéro de dossier 884902.

Originaux et copies.

PE66-47/3 Plans et devis: Stationnements. -- 19 août 1991-6 septembre 1991. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux stationnements de l'Hôtel-Dieu de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Les dessins techniques n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-47/3.1 Correspondance. -- 19 août 1991-21 octobre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit.

**Boîte-12
6-05-7-03-B**

Portée et contenu : Spécifications techniques.

Notes : Échelles multiples.

Les dessins techniques n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 884903.

Originaux et copies.

PE66-47/3.2 Appel d'offre. -- 30 août 1991-6 septembre 1991. -- 0,02.5 m de documents textuels.

**Boîte-12
6-05-7-03-B**

Portée et contenu : Document d'appel d'offre.

Notes : Numéro de dossier 884903.

Originaux.

PE66-47/4 Modification aux plans et devis: Stationnements. -- 21 avril 1991-15 juin 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques : imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des estimations et de la correspondance.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-47/4.1 Estimation. -- 21 avril 199-1^{er} mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Estimations pour le réaménagement des aires de stationnement.

Notes : Numéro de dossier 884904.
Originaux.

PE66-47/4.2 Correspondance. -- 15 janvier 1992-15 juin 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques: imp.; 22x28 cm.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Aménagement paysager. Ouverture de soumissions. Offre de services professionnels en ingénierie. Fiche d'ouverture de dossier. Titres dessins techniques.

- Diagramme d'implantation - détails des conduits.
- Plans électricité.
- Localisation des lampadaires.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier
Copies.

PE66-47/5 Surveillance de travaux : Stationnements. -- 13 juillet 1992-5 avril 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 120 photographies : coul.; 9x13 cm. -- 49 dessins techniques : imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des rapports de surveillance et des comptes rendus de réunions, des photographies et des rapports journaliers.

Notes :

Échelles non indiquées.
Plusieurs dessins techniques sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/5.1 Rapport de surveillance. -- 13 juillet 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 49 dessins techniques: imp.; 28x43 cm ou plus petit.
Boîte-12
6-05-7-03-B

Portée et contenu : Compte rendu de réunion. Fiche d'ouverture de dossier. Calculs théoriques. Structure granulaire de l'ancienne zone B. Capacité portante de la structure prévue. Fiche d'ouverture de projet. Ordre de changement.
Titres dessin techniques.

- Modifications aux stationnements.
- Position des lampadaires.
- Meilleure configuration par rapport au terrain existant.
- Bordures existantes.
- Déneigement.
- Regard existant cohérence avec les élévations réelles de la rue.
- Dimensions des dalles et îlots.
- Éclairage.
- Mur de soutènement.
- Puisard nécessaire pour le drainage.
- Facilité d'accès.
- Raccord de deux puisards.
- Trottoir.
- Cohérence avec plans prévus et dimensions réelles.
- Point de nivellement.

Notes : Échelles non indiquées.
 Quelques dessins techniques sont annotés.
 Numéro de dossier 884906
 Copies.

PE66-47/5.2
Boîte-12
 6-05-7-03-B

Réunions de chantier. -- 13 juillet 1992-8 septembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 884906.
 Copies.

PE66-47/5.3
Boîte-12
 6-05-7-03-B

Photographies. -- 29 juillet 1992-31 août 1992. -- 26 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 120 photographies: coul.; 13x9 cm.

Portée et contenu : Photographies de travaux sur le stationnement de l'Hôtel-Dieu de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 884906.
 Originaux et copies.

PE66-47/5.4
Boîte-12
 6-05-7-03-B

Sols et béton. -- 28 juillet 1992-6 octobre 1992. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports journalier.

Notes : Numéro de dossier 884906.
 Copies.

PE66-47/6 Expertise: abris pour ambulances. -- 10 janvier 1980-1^{er} octobre 1993. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des offres de services, des fiches d'ouverture de projet, un contrat et de la correspondance.

Notes :

Échelles 1'' : 50'.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-47/6.1 Offre de services. -- 14 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-13

6-05-4-02-B

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 883001.

Copie.

PE66-47/6.2

Boîte-13

6-05-4-02-B

Ouverture de projet. -- 14 septembre 1993-16 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 883001.

Original et copie.

PE66-47/6.3

Boîte-13

6-05-4-02-B

Contrat. -- 18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Acceptation de l'offre de services.

Notes : Numéro de dossier 883001.

Original.

PE66-47/6.4

Boîte-13

6-05-4-02-B

Correspondance (conception). -- 10 janvier 1980-1^{er} octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Estimation des coûts pour hausse de plafond de l'entrée de l'urgence. Calculs des dimensions et des coûts.

Titre dessin d'architecture :

- Abris pour ambulance.

Notes : Échelle 1'' : 50'.
Numéro de dossier 883001.
Copies.

PE66-47/7 Toit: abris pour ambulances. -- 14 octobre 1993-18 avril 1994. -- 0,03 m de documents textuels. -- 40 dessins d'architecture : 1 bleu, 1 man., 38 imp.; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au rehaussement du toit de l'abri pour ambulances.

Notes :

Échelles multiples.
Quelques dessins d'architecture sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/7.1 Ouverture de projet. -- 14 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B *Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 883001.
Originaux et copies.

PE66-47/7.2 Contrat. -- 8 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B *Portée et contenu* : Contrat de services entre l'Hôtel-Dieu de Roberval et le Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.

Notes : Numéro de dossier 883004.
Original.

PE66-47/7.3 CSST. -- 25 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B *Portée et contenu* : Avis d'ouverture d'un chantier de construction.

Notes : Numéro de dossier 883004.
Copie.

PE66-47/7.4
Boîte-13
6-05-4-02-B

Correspondance (conception). -- 19 octobre 1993-29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 10 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Calculs.

Titres dessins d'architecture :

- Détails de drain au toit.
- Plafond

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 883004.

Copies.

PE66-47/7.5
Boîte-13
6-05-4-02-B

Dessins. -- 27 octobre 1993-29 octobre 1993. -- 26 dessins d'architecture: 24 imp., 1 bleu, 1 man. sur milar: 60x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs.

Titres dessins d'architecture :

- Plan du toit existant et plan du toit futur.
- Élévations.
- Mécaniques, électricité et plomberie existant.
- Électricité.
- Plomberie.
- Ventilation.
- Membrane sous la dalle.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 883004.

Originaux et copies.

PE66-47/7.6
Boîte-13
6-05-4-02-B

Correspondance. -- 12 octobre 1993-18 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm

Portée et contenu : Proposition d'honoraire. Rehaussement de la toiture. Contrat de services. Inspection du système d'extraction d'air vicié.

Notes : Échelle non indiquée.

Le dessin d'architecture n'a pas de titre.

Numéro de dossier 883004.

Originaux et copies.

PE66-47/7.7
Boîte-13
6-05-4-02-B

Ordres de changements. -- 18 janvier 1994-25 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Demandes de certificats d'autorisation. Implication des trois propositions de changements au parapet.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titre.
Numéro de dossier 883004.
Copies.

PE66-47/8 **Agrandissement et rénovation. -- 5 octobre 1994-20 septembre 2000. -- 0,06 m de documents textuels. -- 6 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux d'agrandissement et rénovations à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu de Roberval.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/8.1 Offre de services. -- 5 octobre 1994-27 octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie mécanique et électrique.

Notes : Numéro de dossier 834047.
Originaux et copies.

PE66-47/8.2 Ouverture de projet. -- 22 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 834047.
Copies.

PE66-47/8.3 Contrat. -- 26 octobre 1994-20 septembre 2000. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Contrat de services. Quittance.

Notes : Numéro de dossier 834047.
Copies.

PE66-47/8.4
Boîte-13
6-05-4-02-B

Correspondance (conception). -- 3 novembre 1994-7 avril 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 6 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm.

Portée et contenu : Réunion de démarrage. Relevés des équipements existants. Demande de renseignements. Lettre à M. Jacques Dubois. Commentaires sur la lettre de M. Dubois. Étude préparatoire révisée (unités de vie). Concept et estimation budgétaire mécanique et électrique. Recommandations. Commentaires sur le retour d'évaluation. Étude préparatoire. Les besoins au gaz médicaux. Comptes rendus de réunions. Remplacement de l'ingénieur. Fin de mandat de services professionnels.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 804047.
Originaux et copies.

PE66-47/8.5
Boîte-13
6-05-4-02-B

Réunions de démarrage. -- 3 novembre 1994-15 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 834047.
Copies.

PE66-47/9 **Vérification structurale. -- 25 octobre 1994-19 juillet 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 18 dessins d'architecture : 3 man., 15 imp.; 60x84 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents tels qu'ouverture de projet, de la correspondance, des calculs et relevés, des dessins, des comptes rendus et des ordres de changements.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-47/9.1
Boîte-13
6-05-4-02-B

Ouverture de projet. -- 25 octobre 1994-6 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Coûts des services professionnels.

Notes : Numéro de dossier 814044.
Originaux et copies.

PE66-47/9.2

Correspondance (conception). -- 6 février 1995-10 juillet 1995. -- 0,00.5 m

Boîte-13
6-05-4-02-B

de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Acceptation du service d'ingénierie. Estimation des coûts. Ajustement d'honoraire.

Notes : Échelles non indiquées.

Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 814044.

Originaux et copies.

PE66-47/9.3
Boîte-13
6-05-4-02-B

Calculs et relevés. -- 5 janvier 1995-2 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Calculs de la nouvelle structure du balcon.

Titre dessins d'architecture :

- Coupe de mur type.

Notes : Échelle 1'' : 50'.

Numéro de dossier 814044.

Originaux et copies.

PE66-47/9.4
Boîte-13
6-05-4-02-B

Dessins. -- 7 février 1995-1^{er} mars 1995. -- 13 dessins d'architecture: 3 man., 10 imp.; 60x84 cm ou plus petits.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Balcon protégé Sainte-Monique.
- Unité psychiatrique.
- Puits de lumière.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 814044.

Copies.

PE66-47/9.5
Boîte-13
6-05-4-02-B

Réunions. -- 4 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Compte-rendu.

Notes : Numéro de dossier 814044.

Copie.

PE66-47/9.6
Boîte-13
6-05-4-02-B

Ordres de changements. -- 5 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Modification aux colonnes de la structure et installation d'ancrage.

Notes : Numéro de dossier 814044.

Copies.

PE66-47/10 Réaménagement électrique: pouponnière. -- 27 mars 1995-28 mars 1995. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient l'ouverture de projet et le contrat de services.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Original et copies.

PE66-47/10.1 Ouverture de projet. -- 28 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-13

6-05-4-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835008.
Copies.

PE66-47/10.2 Contrat. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-13

6-05-4-02-B

Portée et contenu : Contrat de services pour le réaménagement de la pouponnière intégrée avec la pédiatrie.

Notes : Numéro de dossier 835008.
Original.

PE66-47/11 Gaz naturel. -- 3 juin 1994-15 mars 1995. -- 0,05 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : 1 imp., 3 bleus; 22x28 cm et 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la conversion au gaz naturel des installations de chauffage.

Notes :

Échelles 1'' : 100' et non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-47/11.1
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Étude de faisabilité. -- 7 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapport d'étude de faisabilité technico-économique de conversion des équipements au gaz naturel.
- Notes* : Numéro de dossier 834023.
Copie.
- PE66-47/11.2
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Ouverture de projet. -- 3 juin 1994-6 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* :Fiches d'ouverture de projet. Correspondance (Programme d'éclairage efficace pour le marché C-I-I).
- Notes* : Numéro de dossier 834023.
Originaux et copies.
- PE66-47/11.3
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Contrat. -- 3 juin 1994-15 septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrats de services: Modification des chaudières, prise d'air et tuyauterie pour la conversion au gaz naturel. Remplacer les réservoirs de mazout par un nouveau réservoir de 20 000 litres pour huile #2.
- Notes* : Numéro de dossier 834023.
Originaux et copies.
- PE66-47/11.4
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Correspondance (conception). -- 2 août 1994-6 décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Commentaires sur la présentation. Coûts de deux contrats. Acceptation de soumission. Transformation du brûleur. Contrat A.M.I mécanique cautionnement.
- Notes* : Numéro de dossier 834023.
Originaux et copies.
- PE66-47/11.5
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Dessins. -- 3 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: bleus; 60x84 cm.
- Portée et contenu* :
- Titres dessins d'architecture :
- Conversion au gaz naturel.
 - Implantation
 - Centre thermique

Notes : Échelle 1'' : 100'.
Numéro de dossier 834023.
Copies.

PE66-47/11.6
Boîte-13
6-05-4-02-B

Correspondance (réalisation). -- 7 décembre 1994-5 septembre 1994. --
0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Demande de la Compagnie Volcano international.
Programme d'éclairage efficace pour les marchés CII. Certificats de
réception provisoire.

Titre dessin d'architecture :

- Dégazeur existant.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 834023.
Originaux et copies.

PE66-47/11.7
Boîte-13
6-05-4-02-B

Réunions de chantier. -- 21 décembre 1994-15 mars 1995. -- 0,00.5 m de
documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 834023.
Copies.

PE66-47/11.8
Boîte-13
6-05-4-02-B

Directives à l'entrepreneur. -- 8 décembre 1994-16 décembre 1994. --
0,00.5 m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 834023.
Copies.

PE66-48 Hydro-Québec. -- Juillet 1989-4 novembre 1996. -- 0,07.5 m de documents textuels. -- 8 cahiers: boudinées; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp.; 66x233 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la surveillance des travaux de réfection de la 12^e ligne, les phytocides sur la ligne de transport d'énergie Chamouchouan/Jacques Cartier. Une offre de services pour l'inventaire des zones sensibles et des documents de contrôle de la qualité.

Notes :

Échelles 1'' : 125 000'

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-48/1 Douzième ligne: surveillance des travaux de réfection de routes et ponts. -- 28 mai 1992-5 mars 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des contrats, de la correspondance et des rapports de chantier.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PEQ66-48/1.1 Contrats. -- 22 octobre 1992-2 novembre 1992. -- 0,01 m de documents textuels.

**Boîte-13
6-05-4-02-B**

Portée et contenu : Contrat de services professionnels, no VPET-92-SUR-432-00.

Notes : Numéro de dossier 840501.
Copies.

PE66-48/1.2 Correspondance. -- 28 mai 1992-5 mars 1993. -- 0,01 m de documents textuels.

**Boîte-13
6-05-4-02-B**

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Extrait de procès-verbal. Contrat de services professionnels. Offre de services professionnels. Modification technique aux plans. Ouverture de dossier. Ouverture de

projet. Description des services offerts: Aménagement du territoire et exploitation des ressources. Structure.

Notes : Numéro de dossier 840501.
Originaux et copies.

PE66-48/1.3 Rapports de chantier. -- 10 novembre 1992-17 décembre 1992. -- 0,00.5 m
Boîte-13 de documents textuels.
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Rapports journalier.

Notes : Numéro de dossier 840501.
Copies.

**PE66-48/2 Phytocides: lignes de transport d'énergie Chamouchouan/Jacques Cartier. --
Juillet 1989-22 octobre 1992. -- 0,02 m de documents textuels. -- 8 cahiers:
boudinés ; 22x28x6 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp.; 66x233 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance et des rapports d'avant-projet.

Notes :

Échelle 1'' : 125 000'
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-48/2.1 Correspondance. -- 22 octobre 1992. -- 0,02 m de documents textuels.
Boîte-13
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Ouverture de dossier. Réunion de coordination. Commentaire sur la faune dans le corridor de la 9^e ligne. Étude environnementale et cartographie. Programme d'entretien de la végétation mixte dans le corridor d'énergie électrique #7025 Chamouchouan /Jacques Cartier (rapport préliminaire).

Notes : Numéro de dossier 840701.
Originaux et copies.

PE66-48/2.2 Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x0.5
Boîte-13 cm.
6-05-4-02-B

Portée et contenu : Partie 1. Justification du projet.

Notes : Numéro de dossier 840701.
Copie.

- PE66-48/2.3
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Rapport d'avant-projet. -- Juillet 1989. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2.5 cm.
- Portée et contenu* : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.
- Volume 1: Étude des corridors
- Étude technico-économique.
 - Étude d'impact sur l'environnement.
 - Communication.
- Notes* : Numéro de dossier 840701.
Copie.
- PE66-48/2.4
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2 cm.
- Portée et contenu* : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.
- Volume 2: Étude des tracés
- Tronçon Chibougamau-Chamouchouan.
- Tome 1:
- Étude technico-économique.
 - Étude d'impact sur l'environnement.
 - Communication.
- Notes* : Numéro de dossier 840701.
Copie.
- PE66-48/2.5
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2 cm.
- Portée et contenu* :
- Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.
- Volume 2: Étude des tracés.
- Tronçon Chibougamau-Chamouchouan.
- Tome 2A: Dossier cartographique.
- Notes* : Numéro de dossier 840701.
Copie.
- PE66-48/2.6
Boîte-13
6-05-4-02-B
- Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 11x28x4 cm.
- Portée et contenu* :Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.
- Volume 2: Étude des tracés.
- Tronçon Chibougamau.

- Chamouchouan .
Tome 2B: Dossier cartographique.

Notes : Numéro de dossier 840701.
Copie.

PE6-48/2.7
Boîte-13
6-05-4-02-B

Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 11x28x3 cm.

Portée et contenu :Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.

Volume 3: Étude des tracés.

- Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier.

Tome 1:

- Étude technico-économique.
- Étude d'impact sur l'environnement.
- Communication.

Notes : Numéro de dossier 840701.
Copie.

PE66-48/2.8
Boîte-14
6-05-4-02-A

Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2.5 cm.

Portée et contenu : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.

Volume 3: Étude des tracés.

- Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier

Tome 2A: Dossier cartographique.

Notes : Numéro de dossier 840701.
Copie.

PE66-48/2.9
Boîte-14
6-05-4-02-A

Rapport d'avant-projet. -- Septembre 1990. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x6 cm.

Portée et contenu : Partie 3: Partie située au sud du territoire régie pas la convention de la Baie-James et du Nord québécois.

Volume 3: Étude des tracés.

- Tronçon Chamouchouan/Jacques Cartier

Tome 2B: Dossier cartographique.

Notes : Numéro de dossier 840701.
Copie.

PE66-48/2.10 Carte. -- [199?]. -- 1 carte: imp.; 66x233 cm.
Boîte-14
6-05-4-02-A

Portée et contenu :
Titre carte.

- Tronçon Chibougamau-Chamouchouan
 - 12^e ligne du réseau de transport Hydro-Québec (tracé ligne et chemin d'accès.)

Notes : Échelle 1'' : 125 000'.
Numéro de dossier 840701.
Copie.

PE66-48/3 Offre de services: inventaire des zones sensibles pour l'entretien de la végétation dans les emprises de lignes de transport d'énergie. -- 22 octobre 1996-4 novembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient la fiche d'ouverture de projet et une offre de services.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Original et copies.

PE66-48/3.1 Ouverture de projet. -- 4 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-14 textuels.
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 855133.
Copie.

PE66-48/3.2 Correspondance. -- 21 octobre 1996-30 octobre 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-14 documents textuels.
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Modification à l'offre de services.

Notes : Numéro de dossier 855133.
Original et copie.

PE66-48/4 Contrôle de la qualité. -- 14 septembre 1993-7 décembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient une offre de services des documents d'ouverture de projet un contrat et de la correspondance.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-48/4.1 Offre de services. -- 14 septembre 1993-12 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-14
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Proposition: 12^e ligne, Nancy à Jacques-Cartier.

Notes : Numéro de dossier 883007.
Copies.

PE66-48/4.2 Ouverture de projet. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-14
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 883007.
Copie.

PE66-48/4.3 Contrat. -- 15 octobre 1993-7 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-14
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Entente sur le prix unitaire. Contrat de services professionnels. Numéro VPET-93-CQA-491-00.

Notes : Numéro de dossier 883007.
Originaux et copies.

PE66-48/4.4 Correspondance (conception). -- 15 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-14
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Offre de services. Contrat de services professionnels.

Notes : Numéro de dossier 883007.
Copies.

PE66-49 **Industrie Guay (Alma). -- Mars 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : bleu; 77x99 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification d'une plate-forme de levage.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-49/1 Analyse d'une plate-forme de levage. -- Mars 1991-8 mai 1991. -- 0,00.5
Boîte-14 m de documents textuels. -- 1 dessin technique: bleu; 77x99 cm.
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Vérification de la plate-forme de levage.

Titre dessin technique :

- Nouvelle plate-forme et mur de soutènement.
 - Plan de la plate-forme
 - Élévation (phase 1)
 - Élévation (phase 1 et 2)

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 887201.

Originaux et copies.

PE66-50 **Institut La Chesnaie. -- 13 juin 1994-7 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette série concerne une demande d'étude technico-économique sur l'efficacité énergétique des équipements de chauffage.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-50/1 Gaz naturel. -- 13 juin 1994-7 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-14 textuels.
6-05-4-02-A

Portée et contenu : Étude énergétique. Entente et autorisation de paiement.
Ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 834031.
Originaux et copies.

PE66-51 La Doré (municipalité). -- 28 octobre 1991-4 juin 1997. -- 0,23 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné : 22x28x1 cm. -- 320 photographies: négatifs, coul; 35 mm. -- 232 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 14 cartes : 2 bleus, 12 imp.; 84x120 cm ou plus petit. -- 2 esquisses : imp.; 22x36 cm. -- 162 dessins techniques : 12 bleus, 150 imp.; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne les travaux du pont reliant La Doré à Normandin.

Notes :

Cartes échelles multiples.

Dessins techniques échelles multiples.

Plusieurs cartes n'ont pas de titres.

Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.

Plusieurs dessins techniques sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-51/1 Ouverture de projet. -- 3 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-14

6-05-4-02-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 811501.

Originaux.

PE66-51/2 Offre de services. -- 18 août 1992-29 août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-14

6-05-4-02-A

Portée et contenu : Informations complémentaires. Comptes rendus de réunions. Participation fédérale de deux millions à la réalisation du lien routier La Doré-Normandin.

Notes : Numéro de dossier 811501.

Originaux et copies.

PE66-51/3 Contrats. -- 5 octobre 1992-28 février 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Boîte-14

6-05-4-02-A

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Normandin. Entente entre le Gouvernement du Québec (ministère des transport) et la ville de Normandin. Contrat entre Ville de Normandin et Les Entreprises Rosaire Martel. Addenda à la convention entre ville de Normandin et la Compagnie d'assurance Wellington.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/4
Boîte-14
6-05-4-02-A

CSST. -- 15 juillet 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Avis d'ouverture et de fermeture d'un chantier de construction pas la CSST.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-51/5
Boîte-14
6-05-4-02-A

Correspondance (conception). -- 25 novembre 1991-20 juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 5 dessins techniques: imp; 22x36 cm. -- 2 cartes: imp; 22x28 cm.

Portée et contenu : Lettes qui confirment l'envoi des plans et devis au ministère des transports et de l'environnement. Informations techniques. Procès-verbal du comité intermunicipal. Acceptation des honoraires. Fiche d'ouverture de dossier. Préliminaire de conception. Modification au certificat d'autorisation. Normes appliquées pour les entrées de fermes. Fiche d'ouverture de projet. Extrait de procès-verbal. Modification au tronçon 2. Échéancier partie B. Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Demande de certificat d'autorisation d'une sablière.

Titre dessins techniques :

- Pont sur la Rivière Chamouchouane.

Notes : Cartes échelles non indiquées.
Dessins techniques échelles multiples.
Plusieurs cartes n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/6
Boîte-14
6-05-4-02-A

Calculs et relevés. -- Septembre 1992-Octobre 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs, relevés et vérifications diverses en vue de la construction du pont qui relie La Doré à Normandin.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/7
Boîte-14
6-05-4-02-A

Certificat conformité de granulats. -- Juillet 1994. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm.

Portée et contenu : Contrôle de qualité des matériaux granulaires.
Notes : Numéro de dossier 811501.
Copie.

PE66-51/8
Boîte-14
6-05-4-02-A

Sols et bétons. -- 21 juin 1993-28 juin 1994. -- 0,03 m de documents textuels.

Portée et contenu : Analyses granulométriques. Vérification formule de béton. Recommandations. Contrôle qualité - rapport journalier. Essais de densité en place. Essais en compression. Réfection zone d'instabilité. Commentaire, certificat de conformité.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-51/9
Boîte-14
6-05-4-02-A

Cartes et dessins. -- 28 octobre 1991-Août 1993. -- 3 cartes: 1 bleu, 2 imp.; 84x119 cm ou plus petits. -- 42 dessins techniques: imp.; 75x109 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titre carte.

- Aménagement d'une gravière.

Titres dessins techniques.

- Détails d'installation pièces auxiliaires.
- Chaînage 7+960 à 8 + 560.
- Chaînage 0+000 à 5+324.31.
- Profil du centre du pont.
- Enrochement aux coulées.
- Pont Chamouchouane.
- Chaînage 7+480 à 7+960.

Notes : Cartes échelles multiples.

Dessins techniques échelles multiples.

Plusieurs cartes n'ont pas de titres.

Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 811501.

Copies.

PE66-51/10
Boîte-14
6-05-4-02-A

Dessins. -- 5 août 1993-20 août 1993. -- 12 dessins techniques: imp.; 84x120 cm,

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Pont La Doré - Normandin
 - Poutres P1, P4, P7 coupes et détails.
 - Poutres P2, P5, P8 coupes et détails.
 - Poutres maîtresse P3, P6, P9 coupes et détails.

- Contreventement coupes et détails.
- Poutres P10, P13, P16 coupes et détails.
- Poutres P11, P14, P17 coupes et détails.
- Poutres P12, P15, P18 coupes et détails.
- Ossature d'acier arrangement général.
- Plaque de contreventement détails.
- Plaque de contreventement et de connexion détails.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-51/11
Boîte-14
6-05-4-02-A

Dessins. -- Mars 1994. -- 22 dessins techniques: imp.; 61x92 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Pont La Doré – Normandin.
 - Coupes transversales.
 - Sous-fondation théorique VS terrain naturel.

Notes : Échelles Hor. 1'' : 100', Ver. 1'' : 200'
Numéro de dossier 811501.
Copie.

PE66-51/12
Boîte-15
6-05-4-01-A

Cartes des lots. -- [199?]. -- 7 cartes: imp.; 84x120 cm.

Notes : Échelle 1'' : 1 000'.
Plusieurs cartes sont annotées.
Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-51/13
Boîte-15
6-05-4-01-A

Quantité de gravier. -- 12 mai 1994-18 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Feuilles de relevés.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux.

PE66-51/14
Boîte-15
6-05-4-01-A

Correspondance (réalisation). -- 2 juillet 1993-4 juin 1997. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Invitation signature de contrat. Aire de rebus (précision). Lettre de M. Laurent Paul Dallaire. Avis d'infraction. Granulat. Niveau de sortie des fossés. Évaluation des vitesses d'écoulement. Modification du chaînage. Signalisation routière. Interrogation sur l'architecture du pont. Confirmation de M. le maire André Bussière pour

une expertise au pont. Intersection rang Saint-Euzèbe. Plaque souvenir. Cérémonie de première pelletée de terre. Informations techniques. Commentaires. Point de dilatation et drains supplémentaires. Joints: pont de la petite chute.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/15
Boîte-15
6-05-4-01-A

Correspondance (réalisation) contrat A. -- 11 juin 1993-29 novembre 1993.
-- 0,03 m de documents textuels. -- 2 esquisses: imp.; 22x36 cm. -- 1 carte: imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Résultat ouverture des soumissions. Extrait de procès-verbal de la ville de Normandin. Demandes de dérogations. Octroi de la fabrication des poutres principales. Élévation semelle du pilier central. Commentaire de M. Yvon Delisle. Position du pilier central. Excavation du roc. Offre de services professionnels (surveillance de la fabrication en usine. Élévation des poutres. Construction de la culée ouest.) Lettre qui concerne la cambrure à donner sur les poutres d'acier. Réclamations sous-traitantes en forage--dynamitage. Gravier lot #19. Changement de matériel pour la compagnie LAR Machinerie. Courbure des poutres maîtresses. Cédule de fabrication. Soudures des raidisseurs. Acceptation des dérogations. Analyse des crues de printemps. Réclamation pour temps perdu. Transport des poutres. Coulage de la dalle du pont. Ouverture pour motoneiges.

Titre carte :

- Chemin d'accès bleuetière.

Titres esquisses :

- Détails des joints de construction en béton de fondation.

Titre dessin :

- Bétonnages coulée nord.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/16
Boîte-15
6-05-4-01-A

Correspondance (réalisation) contrat A. -- 6 décembre 1993-18 juillet 1993
. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Réclamation Proco Métal. Vérification d'étalement du tablier. Travaux supplémentaires à la structure. Supplément pour raidisseurs et plaques. Volume de déblai. Finition des dalles de culées. Transport de pierre pour empierrement. Réclamation pour soudures aux appareils d'appui. Cambrure des travées. Observations et inquiétudes. Acceptation finale des travaux. Coût des raidisseurs. Coût supplémentaire pour la firme de construction Proco inc. Relevés. Détails des sur

excavations pour décapage et zone instables. Demande de correctifs.
Certificat de fin de travaux.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/17
Boîte-15
6-05-4-01-A

Correspondance (réalisation) contrat B. -- 6 juillet 1993-11 septembre 1995. -- 0,03 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Ouverture des soumissions. Certificat d'autorisation. Profil du tronçon 2. Élévations des P.I. Programme de prévention. Modification au plan #28/42. Entente pour dépôts de matériaux d'excavation. Certificat de réglage de la balance. Coût de modification. Stabilisation de fossé. Granulats de fondation inférieure et supérieure. Transport des poutres d'acier. Fournitures des matériaux. Ponceaux d'entrées privées. Faillite de Ben Blackburn. Dénonciation de contrat. Extrait de procès-verbal municipalité de La Doré. Lettre de M. Réjean Ménard (gravier). Rapport du syndic aux créanciers. Convention entre la ville de Normandin et la Compagnie d'assurance Wellington. Nouvel entrepreneur Alta, limitée. Plaintes rang Saint-Joseph. Travaux additionnels. Correctifs aux parapets. Caution contrat Ben Blackburn inc. Travaux correctifs. Spécifications et exigence pose membrane d'étanchéité. Sondage épaisseur de gravier. Qualités de matériaux granulaires. Proposition de Alta Ltée. Stabilisation de surface. Certificat de fin de travaux. Joints de dilatation.

Titres dessins techniques.

- Chaînage 14+100 à 14+545.
- Stabilisation de fossés.

Notes : Échelles Hor. 1'':1000' Ver. 1'': 100'.
Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/18
Boîte-15
6-05-4-01-A

Réunions de chantier. -- 13 juillet 1993-31 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-51/19
Boîte-15
6-05-4-01-A

Visite de chantier. -- 14 juillet 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports de visites.

- Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux.
- PE66-51/20
Boîte-15
6-05-4-01-A
- Dessins contrat A. -- 30 novembre 1992-16 août 1993. -- 1 carte: bleu; 71x118 cm. -- 77 dessins techniques : 12 bleus, 65 imp.; 60x83 cm ou plus petit.
- Portée et contenu :*
Titre carte :
- Aménagement d'une gravière Lot #19 rang II canton: Dufferin.
- Titres dessins techniques :
- Chaînage.
 - Chaînage tronçon 2.
 - Localisation description générale.
 - Coupe type A-B-C-D.
 - Appareils d'appui.
 - Garde-fou type 43-A ensemble et détails.
 - Vue en plan garde-fou type 43-A.
 - Cuvette.
 - Joints de dilatation- détails.
- Notes : Échelles multiples.
Un dessin technique est abîmé par l'eau.
Quelques dessins techniques sont annotés
Numéro de dossier 811501.
Copies.
- PE66-51/21
Boîte-15
6-05-4-01-A
- Photographies. -- 8 juillet 1993-Octobre 1994. -- 320 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 232 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu :* Photographies du chantier de construction du pont La Doré - Normandin.
- Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.
- PE66-51/22
Boîte-15
6-05-4-01-A
- Directives à l'entrepreneur. -- 21 octobre 1993-22 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux.
- PE66-51/23
Boîte-15
6-05-4-01-A
- Directives à l'entrepreneur contrat B. -- 22 septembre 1993-7 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/24
Boîte-15
6-05-4-01-A

Réunions de planification. -- 26 octobre 1992-13 juillet 1994. -- 0,01.5
m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux et copies.

PE66-51/25
Boîte-15
6-05-4-01-A

Évaluation des travaux. -- 25 novembre 1993-10 décembre 1993. -- 0,00.5
m de documents textuels.

Portée et contenu : Évaluation des travaux partie A et B. Évaluations
supplémentaires.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Originaux.

PE66-51/26
Boîte-15
6-05-4-01-A

Laboratoire Géo Construction inc. -- 28 juillet 1993-13 juillet 1994. --
0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Analyses granulométrique.

Notes : Numéro de dossier 811501.
Copies.

PE66-52 **Laprise, Michel. -- 12 septembre 1990-2 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification structurale d'un immeuble à logement pour personnes retraitées autonomes à Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-52/1 Logements pour personnes retraitées autonomes. -- 12 septembre 1990-
Boîte-15 2 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-4-01-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Calculs.
Demande de plans. Analyse structurale.

Notes : Numéro de dossier 884601.
Originaux et copies.

PE66-53 La Laurentienne (Gaston Parent). -- 15 avril 1993-19 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 photographies :coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne une demande d'expertise lors d'un déraillement d'un train du CN à Mashteuiatsh.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-53/1 Expertise. -- 15 avril 1993-19 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-15 textuels. -- 9 photographies: coul.; 10x15 cm.
6-05-4-01-A

Portée et contenu : Déraillement d'un train du CN à Mashteuiatsh. Fiche d'ouverture de projet Vérification, conduite d'aqueduc à Mashteuiatsh.

Notes : Numéro de dossier 891701.
Originaux et copies.

PE66-54 Laverdière, Benoît. -- 12 mars 1991-19 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification structurale de la résidence de M. Laverdière.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-54/1
Boîte-15
6-05-4-01-A

Vérification structurale. -- 12 mars 1991-19 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Calculs. Soumission. Vérification pour fermes de toit. Rapport sur la vérification de certaines composantes structurales.

Notes : Numéro de dossier 886901.
Originaux et copies.

PE66-55 **Lebeuf et Peyrouse architectes. -- 6 février 1996-13 octobre 1998. -- 0,08 m de documents textuels. -- 110 dessins d'architecture : 41 bleus, 69 imp.; 59x84 cm ou plus petit. -- 3 plans : imp.; 59x84 cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction des Habitations du Carrefour de Saint-Félicien.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-55/1 Ouverture de projet. -- 22 novembre 1996-16 décembre 1996. -- 0,00.5
Boîte-15 m de documents textuels.
6-05-4-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Détails de projet.

Notes : Numéro de dossier 835074.
Original et copie.

PE66-55/2 Offre de services. -- 19 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-15 -- 3 dessins d'architecture : imp. ; 22x28 cm
6-05-4-01-A

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie.

Titres dessins d'architecture :

- Étage 1.
- Rez-de-chaussée.
- Sous-sol.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 835074.
Copies.

PE66-55/3 Sols et béton. -- 28 novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-15 *Portée et contenu :* Rapport final de l'étude géotechnique.
6-05-4-01-A

Notes : Numéro de dossier 835074.
Copie.

PE66-55/4
Boîte-15
6-05-4-01-A

Dessins phase II. -- 6 février 1996-7 février 1996. -- 24 dessins
d'architecture : bleus ; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Les Habitations du Carrefour phase II - Bâtiment.
 - Plan de site et détail.
 - Plan de toiture et détails.
 - Plan de cloisons de l'étage type.
 - Plan de cloisons de rez-de-chaussée.
 - Plan de cloisons du sous-sol.
 - Plan de côtés de l'étage type.
 - Plan de côtés du rez-de-chaussée.
 - Plan de côtés du sous-sol.
 - Élévations.
 - Coupes types de mur.
 - Coupes d'escaliers et détails.
 - Plan des plafonds réfléchis des étages 2 et 3.
 - Plan des plafonds réfléchis du rez-de-chaussée.
 - Plan des plafonds réfléchis du sous-sol.
 - Tableau des finis et détails.
 - Détails de fenêtres.
 - Verrières coupes de détails.
 - Tableau des portes et détails.
 - Plan des logements types.
 - Détails des meubles.
 - Détails d'ascenseurs.
 - Détails divers .
 - Accessoires et détails.

Notes : Échelles multiples
Numéro de dossier 835074.
Copies.

PE66-55/5
Boîte-15
6-05-4-01-A

Dessins. -- 11 février 1997. -- 17 dessins d'architecture: bleus; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Sous-sol - plomberie drainage et eau domestique.
- Rez-de-chaussée - plomberie drainage et eau domestique.
- Premier et deuxième étage - plomberie drainage et détails.
- Diagramme de plomberie.
- Ventilation et légende sous-sol.
- Ventilation rez-de-chaussée.
- Ventilation première et deuxième étage (typique).
- Détails et contrôle.
- Légende et plan de localisation.

- Sous-sol éclairage, services et systèmes.
- Étage (type) éclairage, services et systèmes.
- Aménagement types éclairages services et systèmes.
- Détails et diagramme.
- Panneaux de distribution.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 835074.
 Copies.

PE66-55/6
 Boîte-15
 6-05-4-01-A

Correspondance (conception). -- 25 novembre 1996-17 mars 1997. -- 0,01 m de documents textuels. -- 9 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Demande de renseignements généraux. Débuts des plans. Soumissions poutrelles de plancher. Ventilation cuisine. Modifications pour cuisine, salle à manger, local des compresseurs, buanderie, conciergerie, salle d'activités. Liste des postes pour l'estimation des coûts en mécanique et électricité. Protection au feu. Division de contreventement. Instruction aux soumissionnaires. Dimensions et détails pour la charpente de la verrière. Directive de changement pour l'acier d'armature des fondations.

Titres dessins d'architecture :

- Ventilation cuisine.
- Salle mécanique.

Notes : Échelles non indiquées.
 Numéro de dossier 835074.
 Originaux et copies.

PE66-55/7
 Boîte-15
 6-05-4-01-A

Plans génie civil. -- [199?]. -- 3 plans: imp.; 59x84 cm.

Portée et contenu : Emplacement bâtiment.

Notes : Échelles non indiquées.
 Numéro de dossier 835074.
 Copies.

PE66-55/8
 Boîte-15
 6-05-4-01-A

Plans de structures. -- 13 novembre 1996-21 février 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: 6 imp., 12 imp. sur papier à tracer; 59x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs: charge, fondation, verrière.

Titres dessins d'architecture :

- Les Habitations du Carrefour.
 - Plan du toit.
 - Plan du deuxième étage.
 - Plan du premier étage.

- Plan du rez-de-chaussée.
- Structure de bois coupes et détails.
- Plan de fondation.
 - Extérieur.
 - Rez-de-chaussée.
 - Premier étage.
 - Deuxième étage.
 - Sous-sol.

Notes : Échelles multiples.
 Quelques dessins sont annotés.
 Numéro de dossier 835074.
 Originaux et copies.

PE66-55/9
 Boîte-16
 6-05-5-03-A

Correspondance (réalisation). -- 9 janvier 1997-13 octobre 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 31 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Modifications mur salle mécanique et électrique. Puits de ventilation dans la cage d'escalier. Localisation et dimensions persiennes de ventilation. Puits dans cage d'escalier doit être coupe-feu. Réponses aux questions: dimensions physiques de la hotte, capacité de cuisinière, aménagement de la buanderie, aménagement salon de coiffure, aménagement extérieur, capacité de l'ascenseur, détails élévation et coupes de la cuisine, spécification de la chambre froide, spécifications du réchaud à soupe, spécification de l'armoire a dessert, spécification de l'éplucheuse à pomme de terre. Spécification du lave-vaisselle. Drainage fondation. Problème de drainage.

Titres dessins d'architecture :

- Coupe mur type.
- Plan de toiture.
- Élévation.
- Sous-sol.
- Détails des balcons au rez-de-chaussée.
- Fenêtres.
- Localisation du puits vertical.
- Localisation gaine pour hotte cuisine.
- Puits vertical et ouvertures pour le conduit d'alimentation des corridors.

Notes : Échelle multiples.
 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
 Numéro de dossier 835074.
 Originaux et copies.

PE66-55/10
Boîte-16
6-05-5-03-A

Devis. -- Février 1997. -- 0,03 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Devis mécanique et électrique. Devis de structure.
Titres dessins d'architecture :

- Rez-de-chaussée.
- Plan du premier étage.
- Petit rangement sous la gaine de ventilation.
- Colonnes d'accès.

Notes : Échelles non indiquées.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 835074.

Copies.

PE66-56 Lebeuf, Jean-Claude (architecte). -- 7 juin 1989-30 septembre 1996. -- 0,64 m de documents textuels. -- 4 cahiers: boudiné; 22x28x4 cm ou plus petits. -- 2 cartes : imp.; 28x42 cm et 71x106 cm. -- 356 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 521 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 591 dessins d'architecture : 3 man., 179 bleus, 409 imp.; 91x123 cm ou plus petit. -- 19 dessins techniques : imp.; 22x28 cm et 69x101 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction d'entrepôts pour la Société de conservation. La Ferme expérimentale de Normandin. L' O.B.S.L. de Saint-André. La construction d'un HLM à Saint-André. L'O.B.S.L de Desbiens. La construction du Centre de services Robervalois. Le renfort sur le dépôt de nuit de la Banque Royale de Dolbeau, et le réaménagement de la structure d'un étage du Palais de justice de Dolbeau.

Notes :

Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Une carte n'a pas de titre.
Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-56/1 Entrepôt pour la Société de conservation. -- Juin 1989-30 septembre 1996. -- 0,18 m de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés : 22x28x4 cm ou plus petit. -- 1 carte : imp.; 28x42 cm. -- 370 dessins d'architecture : 117, bleus, 253 imp.; 76x102 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'entrepôt pour la Société de conservation.

Notes :

Échelles multiples
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-56/1.1
Boîte-16
6-05-5-03-A
- Ouverture de projet. -- 30 avril 1993-18 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiches d'ouverture de projet et registre des lots.
- Notes* : Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.
- PE66-56/1.2
Boîte-16
6-05-5-03-A
- Offre de services. -- 15 mars 1993-30 avril 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Appel de candidatures pour un architecte. Offre de services.
- Titres dessins d'architecture :
- Entrepôt et atelier.
 - Plan du site option 2.
- Notes* : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.
- PE66-56/1.3
Boîte-16
6-05-5-03-A
- Correspondance (conception). -- 15 mars 1993-16 juillet 1993. -- 0,02 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Détails supplémentaires au plan de l'entrepôt et autres bâtisses nécessaires. Estimé comparatif structure d'acier. Rapport interne électricité. Justification du concept en mécanique / électricité. Informations sur ventilation et structure. Tableau d'éclairage. Commentaires relatifs aux plans de plomberie et ventilation.
- Titres dessins d'architecture :
- Dossier d'impression des concepts informatisés partie architecture.
 - Structure.
 - Vue en plan rez-de-chaussée.
 - Coupe type préliminaire.
 - Structure d'acier.
 - Structure pour le bâtiment.
 - Vue en plan rez-de-chaussée.
 - Plan de toiture.
 - Type de mur 11 et 3.
 - Isolant rigide sous les portes.
 - Inversion de locaux.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titre
Numéro de dossier 872107
Originaux et copies.

PE66-56/1.4
Boîte-16
6-05-5-03-A

Correspondance (conception) 2. -- 3 août 1993-28 octobre 1993. -- 0,02 m
de documents textuels. -- 44 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et
22x36 cm.

Portée et contenu : Questions pour compléter le projet. Réunion de
coordination. Notes aux ingénieurs ordres de changements. Normes en
fourniture d'électricité en base tension. Entrée électrique.

Titres dessins d'architecture :

- Position des nouveaux équipements pour antennes.
- Dimensions des colonnes de la tour et détails.
- Niveau des plafonds réfléchis.
- Plan de passerelle.
- Plan d'électricité.
- Plinthe a déplacée.
- Cabinet pour extincteur.
- Plan des fondations.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan de toiture.
- Plan de fermes.
- Fermes de toit.
- Tour élévation et plan.
- Positionnement plinthes.
- Plan de génie civil.
- Emplacement des services bâtiment administratif.
- Inversions de bâtiments.
- Sens de la porte.
- Pente et facia.
- Types de murs.
- Vue en plan rez-de-chaussée.
- Vue en 3D rez-de-chaussée.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.

PE66-56/1.5
Boîte-16
6-05-5-03-A

Réunions de coordination. -- 9 août 1993-17 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 872107.
Originaux.

PE66-56/1.6
Boîte-16
6-05-5-03-A

Calculs. -- 10 juin 1993-17 novembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 29 dessins d'architecture: imp.; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs de: charges, surcharges dues au vent. Structure de bois, des poteaux.

Titres dessins d'architecture :

- Vue en plan rez-de-chaussée.
- Détails de parapet.
- Détails types A.
- Jonction de toiture.
- Mur de la partie non chauffée.
- Jonction de la tour.
- Plan de toiture.
- Plan de génie civil.
- Plan de fondation.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan de ferme.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.

PE66-56/1.7
Boîte-16
6-05-5-03-A

Sols et béton. -- 18 mai 1993-26 avril 1994. -- 0,03 de documents textuels.

Portée et contenu : Résultats préliminaires des sondages et plan de localisations. Rapports de forage. Mémo chantier. Vérification de formule de mélange de béton. Rapports de visites. Résumé des essais de densité en place. Rapport de coulée. Résistance à la compression. Analyse granulométrique. Rapports journaliers. Contrôle de compactage. Contrôle du béton de ciment. Résistance à la compression béton et ciment. Contrôle sols et matériaux. Recommandation. Études géotechniques: installations de Roberval, construction d'un édifice administratif et d'un entrepôt, bureau et entrepôt projetés aéroport de Val-d'or.

Notes : Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.

PE66-56/1.8
Boîte-16
6-05-5-03-A

Dessins (1). -- Juin 1989-Novembre 1993. -- 1 carte: imp.; 28x42 cm. --
117 dessins d'architecture : imp.; 28x42 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titre carte.

- Subdivision commerciale aéroport Val D'or.

Titres dessins d'architecture :

- Société de conservation - Val D'or - Baie Comeau - Roberval.
 - Plan d'implantation.
 - Plan de localisation.
 - Détails types A.
 - Détails de site.
 - Plan de toiture et accès au toit.
 - Vue en plan rez-de-chaussée.
 - Plan des cloisons rez-de-chaussée.
 - Plan de côtés rez-de-chaussée.
 - Élévations nord-ouest et sud-ouest.
 - Élévations nord-est et sud-est.
 - Détails de tour.
 - Coupes longitudinales et transversales.
 - Coupes de murs A et B.
 - Travaux exécutés.
 - Détails de plafonds.
 - Tableau des portes.
 - Vitrage extérieur.
 - Tableau des finis.
 - Mobilier.
 - Ventilation séquence de contrôle.
 - Ventilation légende et détails.
 - Électricité diagramme entrée électricité.
 - Électricité éclairage.
 - Électricité chauffage.
 - Électricité prises services auxiliaires.
 - Électricité schéma de contrôle.
 - Plan de génie civil.
 - Plan des fondations.
 - Plan de fermes.
 - Plan du rez-de-chaussée.
 - Fermes du toit.
 - Tour élévation et plans.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 872107.

Copies

PE66-56/1.9
Boîte-16
6-05-5-03-A

Dessins (2). -- 1992-15 octobre 1993. -- 16 dessins d'architecture: bleus;
59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Société de conservation Roberval - Baie-Comeau - Val D'or.

- Plan de toiture et accès au toit.
- Plan de côté rez-de-chaussée.
- Élévation 1 à 4.
- Coupes de murs.
- Plan de fondations inversées.
- Plan d'implantation.
- Plans de localisation.
- Aéroport de Baie-Comeau.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres

Numéro de dossier 872107.

Copies.

PE66-56/1.10
Boîte-16
6-05-5-03-A

Devis. -- Août 1993-2 septembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de structure, édifice administratif de Roberval.
Devis de génie civil et de structure entrepôt et atelier.

Notes : Numéro de dossier 872107.

Originaux et copies.

PE66-56/1.11
Boîte-16
6-05-5-03-A

Devis d'architecture. -- Août 1993. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x4 cm.

Portée et contenu : Devis d'architectes pour entrepôt / atelier.

Notes : Numéro de dossier 872107.

Copie.

PE66-56/1.12
Boîte-16
6-05-5-03-A

Devis mécanique et électrique. -- 18 août 1993. -- 1 cahier: boudiné;
22x28x3 cm.

Portée et contenu : Devis mécanique et électrique pour l'édifice
administratif de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 872107.

Copie.

PE66-56/1.13
Boîte-16
6-05-5-03-A

Correspondance (réalisation) 1. -- 8 octobre 1993-30 septembre 1996. --
0,02 m de documents textuels. -- 14 dessins d'architecture: imp.; 22x56
cm ou plus petit.

Portée et contenu : Entrée électrique entrepôt Baie-Comeau. Documents en architecture pour entrepôt / atelier et bâtiment administratif de Roberval, Baie-Comeau et Val D'or. Demande d'alimentation à Hydro-Québec. Formule de béton. Remblaiement de terrain. Raccordement sanitaire. Modifications bâtiment administratif Roberval. Demandes d'informations. Luminaires à haute efficacité. Changement pour panneau de commande. Demande de la compagnie T.D.A Baie-Comeau. Montant accordé pour extra. Ajout au panneau électrique. Changement de désignation de locaux. Grillage anti-moustique. Description des unités de climatisation. Vérification des filtres des unités de climatisations.

Titres dessins d'architecture :

- Côtés axes extérieur Baie-Comeau.
- Côtés Val-D'or.
- Points de départ des bâtiments Val-D'or et Baie-Comeau.
- Plan rez-de-chaussée.
- Plan étage.
- Détails de cloisons et tête de cloisons.
- Plan de toiture.
- Détails de cloisons pare-fumée dans l'entre toit.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.

PE66-56/1.14
Boîte-16
6-05-5-03-A

Correspondance (réalisation) 2. -- 18 novembre 1993-10 avril 1995. --
0,01.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28
cm.

Portée et contenu : Honoraires et honoraires révisés. Budget. Moteur à l'épreuve des explosions. Modification luminaires. Avenants chantier Roberval. Ordre de changement. Avis de modification: drain de toit. Rapports "Les ateliers de ferblanterie F.M.".

Notes : Échelle non indiquée.

Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872107.
Originaux et copies.

- PE66-56/1.15
Boîte-17
6-05-5-01-A
- Réunions de chantier. -- 9 novembre 1993-8 février 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus.
- Notes* : Numéro de dossier 872107.
Copies.
- PE66-56/1.16
Boîte-17
6-05-5-01-A
- Visites de chantier. -- 21 février 1994-14 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapports de visite.
- Notes* : Numéro de dossier 872107.
Copies.
- PE66-56/1.17
Boîte-17
6-05-5-01-A
- Devis d'architecture. -- Août 1993. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1.5 cm.
- Portée et contenu* : Devis d'architecture pour édifice administratif de Baie-Comeau.
- Notes* : Numéro de dossier 872107.
Copie.
- PE66-56/1.18
Boîte-17
6-05-5-01-A
- Édifice administratif Roberval. -- 23 août 1993-20 janvier 1994. -- 30 dessins d'architecture : bleus ; 70x100 cm.
- Portée et contenu* : Dessins pour soumissions et construction.
Titres dessins d'architecture :
- Plan rez-de-chaussée.
 - Plan étage.
 - Plan toiture.
 - Plafond réfléchis.
 - Élévation toiture.
 - Cage d'escalier.
 - Tableau des finis.
 - Cloisons types.
 - Détails cloisons.
 - Détails plafonds.
 - Grille gratte-pieds.
 - Garde-corps extérieur.
 - Élévations des vanités.
 - Coupe comptoir.
 - Coupe rangement.
 - Coupe transversale.
 - Coupe de mur type.
 - Élévation et détails fenêtre.

- Plan de coupe de l'escalier.
- Détails garde-corps - main-courante.
- Détails emboîtements de colonnes types.
- Détails palier.
- Élévations portes détails cadres.
- Détails cadre aluminium.
- Détails seuil aluminium.
- Élévations comptoirs et armoires.
- Coupe de banc de douche.
- Coupe vanité.
- Élévation rangement.
- Structure.
 - Vue en plan.
 - Vu en plan étage.
 - Vue en plan toit.
 - Coupes détails.
 - Plan structures système de ventilation.
 - Coupe.
- Mécanique - plomberie vue en plan rez-de-chaussée.
- Mécanique - plomberie vue en plan étage.
- Mécanique - plomberie diagramme d'écoulement.
- Mécanique - ventilation vue en plan rez-de-chaussée.
- Mécanique - ventilation vue en plan étage.
- Mécanique - ventilation vue en plan et contrôle toit
- Électricité.
 - Éclairage - éclairage d'urgence - services au rez-de-chaussée.
 - Éclairage - éclairage d'urgence - services à l'étage.
 - Chauffage, force motrice, services téléphonique, informatique et panneau de distribution rez-de-chaussée.
 - Chauffage, force motrice, services téléphonique et informatique étage.
 - Implantation, unifilaire, salle électrique vue en plan.

Notes : Échelles multiples
 Légendes.
 Numéro de dossier 872107.
 Copies.

PE66-56/1.19
 Boîte-17
 6-05-5-01-A

Entrepôt et ateliers Roberval. -- 29 octobre 1993. -- 21 dessins
 d'architecture : bleus; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan de localisation Roberval.
- Plan d'implantation de Roberval.
- Plan d'aménagement du rez-de-chaussée.

- Plan de toiture et accès au toit.
- Vue en plan rez-de-chaussée.
- Plan de cloisons rez-de-chaussée.
- Plan de côtés rez-de-chaussée.
- Élévations 1 et 2 3 et 4.
- Détails de la tour.
- Coupes longitudinales et transversales.
- Coupes de murs A et B.
- Détails type A et B.
- Plafonds réfléchis du rez-de-chaussée.
- Détails de plafonds et divers.
- Tableau des portes.
- Vitrage extérieur.
- Mobilier.

Notes : Échelles multiples
 Numéro de dossier 872107.
 Copies.

PE66-56/1.20
 Boîte-17
 6-05-5-01-A

Entrepôt et garage Roberval. -- 2 novembre 1993. -- 9 dessins
 d'architecture : bleus ; 59x84 cm.

Portée et contenu :
 Titres dessins d'architecture :

- Plan de génie civil.
- Génie civil coupes et détails.
- Plan de fondations.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan de fermes.
- Fermes de toit.
- Tour élévation et plans.

Notes : Échelles multiples.
 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
 Numéro de dossier 872107.
 Copies.

PE66-56/1.21
 Boîte-17
 6-05-5-01-A

Entrepôt et atelier Baie-Comeau. -- Juillet 1993-2 novembre 1993. -- 16
 dessins d'architecture : bleus ; 59x84 cm.

Portée et contenu :
 Titres dessins d'architecture :

- Plomberie rez-de-chaussée.
- Plomberie diagramme, légende et détails.
- Ventilation rez-de-chaussée.

- Ventilation légende et détails ventilation séquence de contrôles.
- Électricité diagramme entrée électrique, légende et panneaux électriques.
- Électricité éclairage.
- Électricité chauffage.
- Électricité prises services auxiliaires.
- Électricité schéma de contrôle.
- Plan de génie civil.
- Génie civil coupes et détails.
- Plan de fondations.
- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan de fermes.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 872107.
 Copies.

PE66-56/1.22
 Boîte-17
 6-05-5-01-A

Entrepôt et atelier Val D'or. -- Juillet 1993-4 novembre 1993. -- 17 dessins d'architecture : bleus; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plomberie rez-de-chaussée.
- Plomberie diagramme, légende et détails.
- Ventilation rez-de-chaussée.
- Ventilation légende et détails.
- Ventilation séquence de contrôle.
- Électricité diagramme entrée électrique, légende panneaux électriques.
- Électricité éclairage.
- Électricité chauffage.
- Électricité prises services auxiliaires.
- Électricité schéma du contrôle.
- Plan de génie civil.
- Génie civil coupes et détails.
- Plan de fondations.
- Plan de rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan de fermes.

Notes : Échelles multiples
 Numéro de dossier 872107.
 Copies.

PE66-56/1.23
Boîte-17
6-05-5-01-A

Dessins (2). -- 29 novembre 1993-10 janvier 1994. -- 10 dessins d'architecture : 2 imp., 8 bleus; 76x102 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Vu en plan étage.
- Vue en plan du toit.
- Mur extérieur.
- Structure de plancher.
- Montage rez-de-chaussée extérieur colombage (murs).
- Montage étage extérieur colombage (murs).
- Montage des planchers.

Notes : Échelle 1'' : 50'

Numéro de dossier 872107.

Copies.

PE66-56/1.24
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives à l'entrepreneur. -- 5 novembre 1993-4 février 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 19 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Directives pour : murs de béton. Modifications coupe H, bris à une colonne de béton, puits (salle de vérification des tuyaux), localisation du compresseur, ajout d'un volet coupe-feu. Conduit pour fils électrique, suppressions conduites dans la tour, ajout drain de plancher, ajout deux luminaires.

Titres dessins d'architecture :

- Regard sanitaire.
- Plan de génie civil.
- Localisation du regard.
- Installation des ancrages.
- Val-D'or charge du toit.
- Baie-Comeau charge du toit.
- Roberval charge du toit.
- Tour élévation axe A.
- Plan de la plateforme.
- Plan du toit de la tour.
- Plaques de base.
- Électricité prise service auxiliaire.
- Électricité: remplacement conduit 3 par étagère à câbles.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 872107.

Copies.

PE66-56/2 Ferme expérimentale de Normandin. -- 7 juin 1989-17 mai 1995. -- 0,27 m de documents textuels. -- 215 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 340 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 82 dessins d'architecture : 16 bleus, 56 imp.; 91x123 cm ou plus petit. -- 17 dessins techniques : imp.; 69x101 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la surveillance des travaux à la ferme expérimentale de Normandin.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/2.1 Sols et béton (1). -- 7 juin 1989-15 août 1994. -- 0,05 m de documents textuels.
Boîte-18
6-05-5-02-B

Portée et contenu : Dosage de béton. Rapports journaliers. Essai de densité en place. Contrôle qualitatif du béton au chantier. Prélèvements d'échantillons de béton et essais en compression. Analyse granulométrique. Essai proctor. Étude géotechnique. Résistance du béton pour les murs de fondations. Compilation des chargements et tonnages. Évaluation technique du béton bitumineux.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.2 Sols et béton (2). -- 31 octobre 1991-26 février 1992. -- 0,02 m de documents textuels. -- 22 photographies: coul.; 10x15 cm
Boîte-18
6-05-5-02-B

Portée et contenu : Rapport journaliers. Prélèvements d'échantillons de béton et essais en compression. Résultats d'analyses granulométriques. Courbe granulométrique. Rapport de surveillance, travaux toiture. Photographie de l'isolation de la toiture.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.3
Boîte-18
6-05-5-02-B

Rapports de chantier. -- 24 mai 1991-19 novembre 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport de l'architecte Jean-Claude Lebeuf.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.4
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 2 mai 1991-28 octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 96x94 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Demande de prix concernant les laboratoires d'essais. Ouverture de dossier. Offres de services professionnels. Proposition technique. Organigramme. Soumission retenue (lab). Rapport de visite de chantier. Précisions en mécanique suite à une réunion. Détails sur dessin d'architecte. Dimension du muret de fondation des serres. Commentaires concernant les solives métalliques. Suggestion drainage deux puits tirage. Dessin socle pour transformateur. Avis de non-conformité (déformation des surfaces de stationnement). Indicateur de position. Fondation des serres. Boîte de vanne.

Titres dessins d'architecture :

- Plan de localisation (avis de modification).
- Localisation et élévation des drains agricoles.
- Plan de socle pour transformateurs.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

Pe66-56/2.5
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives de chantier "A". -- 12 août 1991-30 janvier 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Prévoir durcisseur dans toutes les pièces. Isolation colonnes. Murs et toiture. Isolant de fondation. Toiture. Entreposage des matériaux sur le chantier. Continuité du pare vapeur sur poutre axe 10, près de la bibliothèque. Isolation drains de toiture plate. Moulures permanente extérieur et portique 401. Sablière. Détails de solives et de maçonnerie. Toiture altérée et support de verrière. Relocalisation porte 130 et détails de solives. Ajustement à la structure.

Notes : Échelles multiples.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872102.
Copies.

PE66-56/2.6
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives de chantier "CE". -- 10 septembre 1991-5 décembre 1991. --
0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Localisation des lampadaires. Changer un poteau cassé par l'entrepreneur. Poteau électrique PT-4 à corriger. Dégager conduit EMT du béton. Installation unité hydraulique du débarcadère. Dégagement devant équipements électrique. Installation hauban du poteau PT-4. Entreposages conduits "green Guard". Prises pour voitures. Conduits électriques souterrains. Appareil d'indication "SORTIE". Bases de béton des lampadaires et bornes d'alimentation. Conduits sortants de la dalle de béton. Vérification voltages et ampérage cabinets de croissance. Système de distribution téléphonique.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.7
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives de chantier "CP". -- 21 août 1991-20 décembre 1991. -- 0,00.5
m de documents textuels.

Portée et contenu : Valves d'huile à chauffage à relocaliser. Colonne pluviale dans la bibliothèque. Pente des dalles de béton à prévoir pour le drain de plancher. Drain de plancher dans les serres. Tuyauterie d'eau à déplacer pièce 202. Butée sur l'entrée d'eau.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.8
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives de chantier "CV". -- 23 septembre 1991-20 décembre 1991. --
0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Hauteur des aérothermes. Fabrication des persiennes du système de ventilation centrale. Gaines de ventilation de la passerelle. Dépoussiéreur secteur 500, pièce # 515. Hotte #H-8. Prise d'air pièce #407. Étancher les vis déjà posée dans les gaines de ventilation. Isolation des gaines de la serre. Approbation du mastic pour les gaines de ventilation. Approbation des vis pour maintenir l'isolant des gaines. Conduits d'acier inoxydable des hottes.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.9
Boîte-18
6-05-5-02-B

Directives de chantier "V". -- 25 septembre 1991-11 décembre 1991. --
0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x28
cm.

Portée et contenu : Persiennes d'évacuation principale à relocaliser. Persiennes d'air frais principale à relocaliser. Modification des conduits

secteur 500. Isolation thermique des conduits. Ventilation des laboratoires #204 et #206. Hotte perchlorique. Base de béton pour système #2. Ventilation bibliothèque, local 110.

Titres dessins d'architecture :

- Relocalisation des persiennes.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/2.10

Boîte-18

6-05-5-02-B

Directives de chantier "C". -- 14 novembre 1991-11 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Tuyaux de chauffage. Joint d'expansions sur tuyaux de chauffage. Soupape de balancement. Aérothermes. Peinture sur cabinet de chauffage. Chauffage bibliothèque, local 110.

Notes : Numéro de dossier 872102.

Originaux et copies.

PE66-56/2.11

Boîte-18

6-05-5-02-B

Directives de chantier "GC". -- 16 août 1991-24 octobre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Aménagement de terrain section 500. Tracé de l'aqueduc à partir du bâtiment 23. Bordure de l'air de circulation en gravier. Faire une pente pour handicapé dans l'entrée. Flaques d'eau observées sur le stationnement à corriger. Ilot central du stationnement. Câble d'alimentation des chauffe-moteurs des stationnements.

Notes : Échelles non indiquées.

Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/2.12

Boîte-18

6-05-5-02-B

Directives de chantier "S". -- 24 mai 1991-4 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Joints de contrôle. Quai de déchargement. Largeur des murs de fondations pour les serres. Murs de fondation (fissures). Résistance non conforme du mur de fondation. Encastrement poteau de protection. Angles galvanisés. Coupe vapeur sous la dalle de béton. Assemblages d'acier de charpente. Cabanon MG. Conduit regards. Colonne de l'axe D-14.1. Détails d'architecture et de structures. Côtés à modifier. Soudures de pannes de toit mal exécutées. Fer "C" coupe manquant. Installation du pontage pris du secteur de la bibliothèque. HSS ajoutés (verrières). Colonne à soutenir près du débarcadère. Lucarne du débarcadère. Toit à faire autour de la mezzanine centrale. Couple sur les boulons de la

structure. Déplacer les chanvets verticales de l'entrée 401. Apprêt de structure à refaire. Escalier du secteur 600.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.13
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 8 août 1991-21 septembre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Directives de chantier. Modification de contreventement. Drain de toit accepté. Joint d'expansion contrôle notes de services.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872102.
Copies.

PE66-56/2.14
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 6 septembre 1991-11 décembre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Notes de services. Rapport d'avancement des travaux. Rapport de visite. Rapport de réunion de chantier. Proposition de contrôle qualitatif des sols et matériaux. Commentaires du surveillant.

Titres dessins d'architecture :

- Station de pompage.
- Relocalisation de la persienne.
- Modification lucarnes.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 872102.
Copies.

PE66-56/2.15
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 2 octobre 1991-28 octobre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 8 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Analyse de colombage. Réponses aux commentaires de M. Jacques Huot. Rapport de réunions et visites. Acceptation soudure au bronze.

Titres dessins d'architecture :

- Installation bassin de neutralisation.
- Drainage du puits de tirage.
- Plafond isolé – détails.
- Mur de brique à la rencontre de la verrière.

- Escalier.
- Support pour maçonnerie secteur bibliothèque.

Notes : Échelles non indiquées.
 Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.
 Numéro de dossier 872102.
 Originaux et copies.

PE66-56/2.16
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 5 janvier 1991-13 février 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport. Directives de chantier. Honoraire pour compléter les travaux. Échéancier de l'entrepreneur. Lettre de M. Daniel Gauthier concernant les honoraires. Lettres de M. Pascal Hudon concernant les honoraires.

Notes : Numéro de dossier 872102.
 Originaux et copies.

PE66-56/2.17
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance (Cégerco). -- 15 août 1991-29 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 22x28 cm. -- 1 dessin technique: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Membrure d'acier manquant pour le pontage. Cornières et profilés en "C".

Titre dessin d'architecture :

- Support de pontage et tôle murale.

Titre dessin technique,

- Élargissement de route d'accès.

Notes : Échelle dessin d'architecte 1:20.
 Échelle dessin technique non indiquée.
 Numéro de dossier 872102.
 Copies.

PE66-56/2.18
Boîte-18
6-05-5-02-B

Correspondance. -- 3 mars 1992-9 juillet 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Lettre de Travaux Publics Canada. Travaux de structure supplémentaire. Proposition de contrôle qualitatif des sols et matériaux. Directives de chantier: Fournir manuel d'exploitation et d'entretien, fournir garantie des sous-traitants responsables des fournitures, fournir les certificats d'acceptation des divers essais.

Notes : Numéro de dossier 872102.
 Originaux et copies.

PE66-56/2.19
Boîte-18
6-05-5-02-B

Photographies. -- 25 septembre 1991-6 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 209 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 306 photographies: coul.; 9x12 cm et 10x15 cm.

Portée et contenu : Index des photographies de 327 à 474.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Le dossier est contenu dans deux chemises.
Originaux et copies.

PE66-56/2.20
Boîte-18
6-05-5-02-B

Réunions. -- 23 mai 1991-19 mai 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux des réunions de chantier et de réunions de coordination.

Notes : Numéro de dossier 872102.
Originaux et copies.

PE66-56/2.21
Boîte-18
6-05-5-02-B

Dessins. -- 31 janvier 1991-Juillet 1991. -- 18 dessins d'architecture: 16 bleus, 2 imp. ; 91x123 cm ou plus petit.

Portée et contenu :
Titres dessins d'architecture :
Ferme expérimentale de Normandin.

- Plan mezzanine et coupes.
- Pan du toit coupes - secteur principal.
- Élévation – détails.
- Coupes - secteur principal.
- Élévation - secteur principal.
- Coupes sections .
- Élévation détails coupes.
- Cabanon.
- Fermes de toit.

Notes : Échelles multiples.
Un dessin est d'architecture déchiré sur le côté.
Numéro de dossier 872102.
Copies.

PE66-56/2.22
Boîte-18
6-05-5-02-B

Défectuosités stationnement. -- 17 août 1994-17 mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques: imp.; 69x101 cm. -- 6 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 12 photographies: coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Correspondance (Travaux Publics Canada Liste des travaux à exécuter. Lettre envoyée à Cégerco). Analyse granulométrique. Mémos de chantier. Relevé stationnement arrière. Rapport de visite de

chantier. Les Laboratoires S.L. (Rapports journalier. Contrôles de compactage).

Titres dessins techniques :

Ferme expérimentale de Normandin.

- Plan et détails stationnement pour automobiles.
- Stationnement arrière.

Notes : Échelles 1'' : 100' et 1'' : 300'.

Deux dessins techniques sont annotés.

Numéro de dossier 872102.

Originaux et copies.

PE66-56/2.23

Boîte-18

6-05-5-02-B

Calculs de poutrelles. -- 11 juin 1991-21 juin 1991. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs de poutrelles à treillis selon les normes S16.1 et S136.

Notes : Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/2.24

Boîte-19

6-05-4-01-B

Installation d'une pétrolière. -- 26 août 1991-23 septembre 1991. -- 13 dessins techniques : imp.; 28x43 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Vue en plan tuyauterie réservoir #2,3 et 4.
- Vue en plan tuyauterie réservoir # 12,13 et 14.
- Tuyauterie îlot et caniveau.
- Détails # 1 et 2 remplissages.
- Tuyauterie réservoir #13 et détails.
- Tuyauterie réservoir # 3 et 4.
- Tuyauterie réservoir #12 et 14.
- Détails # 4,5 et 6 trous d'homme et puit d'accès.
- Séparateur d'huile et d'eau par gravité.
- Réservoir de stockage souterrain pour pétrole double parois catalogue "ULC".
- Cylindre de prolongement FVR.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/2.25
Boîte-19
6-05-4-01-B

Dessins. -- Juillet 1990-31 janvier 1991. -- 6 dessins d'architecture: imp.;
75x102 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan de toit et coupes secteur 500.
- Coupes / sections secteur 500.
- Élévation secteur 500 détails.
- Plan mezzanine et coupes.
- Vue en plan - plaques d'appui secteur 500.
- Vue en plan - plaques d'appui et détail secteur principal.

Notes : Échelles multiples.

Les dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/2.26
Boîte-19
6-05-4-01-B

Dessins. -- Juillet 1990-31 janvier 1991. -- 17 dessins d'architecture: imp.;
75x102 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan de fondations secteur 500.
- Plan de fondations secteur principal.
- Plan de fondation secteur 600.
- Coupes, détails.
- Coupes / sections / détails.
- Dalle de béton.
- Plan mezzanine et coupes.
- Mezzanine - dalle de béton section – détail.
- Plan de toit coupes secteur principal.
- Plan de toit coupes secteur 500.
- Plan de toit coupes secteur 600.
- Coupes / section secteur 500.
- Élévations secteur 500 - détails secteur principal.
- Coupes / section secteur principal.
- Élévation.
- Coupes / section secteur 600.
- Élévations détails / coupes section secteur 600.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 872102.

Copies.

PE66-56/3 O.S.B.L. Saint-André. -- 19 novembre 1991-15 juin 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 79 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 109 photographies : coul.; 9x13 cm et 10x15 cm. -- 3 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne des travaux de corrections faits aux stationnements du Domaine de la rivière Saint-André.

Notes :

Échelles 1'' : 200' ou non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/3.1 Sols et béton. -- 14 juin 1993-7 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-19 textuels.
6-05-4-01-B

Portée et contenu : Rapports journaliers. Analyse granulométrique. Essai Proctor. Contrôle qualitatif.

Notes : Numéro de dossier 872108.
Copies.

PE66-56/3.2 Photographies. -- 12 mars 1993-13 septembre 1993. -- 79 photographies :
Boîte-19 négatifs, coul.; 35 mm. -- 107 photographies: coul.; 9x13 cm et 10x15 cm.
6-05-4-01-B

Notes : Numéro de dossier 872108.
Originaux et copies.

PE66-56/3.3 Correspondance. -- 19 novembre 1991-15 juin 1995. -- 0,01.5 m de
Boîte-19 documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 28x43
6-05-4-01-B cm. -- 2 photographies: coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Commentaires à la suite des changements. Lettre Les Excavations G. Larouche inc. Commentaires CARLBEC. Lettres de la compagnie d'assurance L'Amérique du Nord. Fiche d'ouverture de projet. Circonstance des travaux de corrections. Recommandation de M. Guy Boilard. Lettre de M. Walter Beaupré. Corrections des travaux. Conformité des travaux par Construction P.A.R. Tanguay. Mise en demeure. Captage source d'eau. Estimation préliminaire des travaux. Précisions sur recommandation. Rapports. Inspection. Dalle sur sol.

Titres dessins d'architecture :

- Vue en plan du site.
- Suggestion de drainage près de l'entrée arrière.

- Évaluation à respecter pour le stationnement arrière.

Notes : Échelles 1'' : 200' ou non indiquées.
 Numéro de dossier 872108.
 Originaux et copies.

PE66-56/3.4 Contrat. -- 21 mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-19

6-05-4-01-B

Portée et contenu : Confirmation du montant d'honoraire.

Notes : Numéro de dossier 872108.
 Original.

PE66-56/4 Construction habitation à loyer modique à Saint-André. -- 21 mai 1991-11 mars 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 8 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 17 photographies : coul.; 10x15 cm -- 33 dessins d'architecture : 12 imp., 21 bleus; 22x28 cm et 60x80 cm. -- 2 dessins techniques : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des comptes rendus de réunions, des documents de contrôles des sols, de la correspondance, un devis, des dessins et des photographies.

Notes :

Échelles multiples.
 Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
 Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
 Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
 Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords.
 Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
 Originaux et copies.

PE66-56/4.1 Réunions de chantier. -- 6 décembre 1991-14 février 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-19

6-05-4-01-B

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 872103.
 Copies.

PE66-56/4.2 Contrôle des sols. -- 14 juin 1991-11 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x.5 cm.

Boîte-19

6-05-4-01-B

Portée et contenu : Étude de sol des Laboratoires S.L. Rapports journaliers. Rapports de chantier. Essai de densité en place. Rapports d'essais et

compression. Essais en compression sur cylindre de béton. Résultats de compactage.

Notes : Numéro de dossier 872103.
Originaux et copies.

PE66-56/4.3
Boîte-19
6-05-4-01-B

Correspondance. -- 13 août 1991-27 avril 1992. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 8 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 17 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 12 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm. -- 2 dessins Techniques : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Rapport sur plans et devis. Commentaires suite aux changements proposés. Commentaires sur l'assise du mur de fondation intérieur. Avis de changement. Rapport d'inspection. Correspondance de CARLBEC au sujet des extras. Commentaires concernant les réclamations des entreprises CARLBEC Ltée. Rapport de M. Michel Ménard. Commentaires sur les vices de construction. Lettre de l'assurance L'Amérique du Nord.

Titres dessins d'architecture :

- Détails de fermes de toit.
- Détails types de l'aménagement extérieur.
- Emplacement proposé pour le service d'égout et d'aqueduc.
- Plancher de l'étage.
- Solives, poutres et murs porteurs.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Les dessins techniques n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872103.
Originaux et copies.

PE66-56/4.4
Boîte-19
6-05-4-01-B

Devis. -- 1^{er} octobre 1991. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de structure.

Notes : Numéro de dossier 872103.
Original.

PE66-56/4.5
Boîte-19
6-05-4-01-B

Dessins. -- 22 mai 1991-7 octobre 1991. -- 21 dessins d'architecture: bleus; 60x80 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plan de l'étage.
- Élévation.
- Plan de site.
- Coupe transversale et longitudinale.

- Plan du rez-de-chaussée.
- Coupe de mur type.
- Escalier intérieur et extérieur.
- Escalier et toiture (coupes et détails).
- Toiture (vue en plan).
- Plancher de l'étage (vue en plan).
- Rez-de-chaussée (vue en plan).
- Fondations (vue en plan).
- Génie civil (coupes et détails).

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont déchirés sur les bords.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 872103.

Copies.

PE66-56/5 O.S.B.L. Desbiens. -- 11 août 1992-17 septembre 1993. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 51 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 52 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 20 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction d'un bâtiment pour handicapés à Desbiens.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/5.1 Correspondance. -- 11 août 1992-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

**Boîte-19
6-05-4-01-B**

Portée et contenu : Offre de services en ingénierie. Fiche d'ouverture de dossier. Estimé préliminaire des travaux. Résultat préliminaire de l'étude géotechnique. Rapports sur plans et devis. Fiche d'ouverture de projet.

Titres dessins d'architecture :

- Charpente du toit.
- Niveau de terrain pour Desbiens.
- Coopérative de Desbiens.
 - Implantation.
 - Vue en plan rez-de-chaussée.
 - Élévation.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 872105.
Originaux et copies.

PE66-56/5.2 Réunions. -- 14 juin 1993-30 juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-19
6-05-4-01-B *Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Copies.

PE66-56/5.3 Contrôle des sols et béton. -- 30 septembre 1992-13 août 1993. -- 0,01 m
Boîte-19
6-05-4-01-B de documents textuels.
Portée et contenu : Étude géotechnique, nouveau bâtiment coin 17^e avenue
et rue Dequen Desbiens. Rapports journaliers. Rapports de chantier.
Résultats de compactage. Résultats de contrôle de béton. Rapport d'essai en
compression. Résultats de contrôle de béton.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Originaux et copies.

PE66-56/5.4 Directives à l'entrepreneur. -- 30 juin 1993-17 septembre 1993. -- 0,00.5
Boîte-19
6-05-4-01-B m de documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Originaux.

PE66-56/5.5 Photographies. -- 16 juin 1993-14 juillet 1993. -- 51 photographies :
Boîte-19
6-05-4-01-B négatifs, coul.; 35 mm. -- 52 photographies : coul.; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Originaux et copies.

PE66-56/5.6 Devis. -- 26 février 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-19
6-05-4-01-B *Portée et contenu* : Devis de structure.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Original.

PE66-56/5.7
Boîte-19
6-05-4-01-B

Visite de chantier. -- 21 juin 1993-30 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport de visite.

Notes : Numéro de dossier 872105.
Copies.

PE66-56/6 Centre de services Robervalois. -- 14 janvier 1992-29 octobre 1994. -- 0,05.5 m de documents textuels. -- 3 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 3 photographies 10x15 cm. -- 1 carte : imp.; 71x106 cm . -- 70 dessins d'architecture : 1 man., 25 bleus, 44 imp.; 61x91 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction du Centre de services Robervalois.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

La carte n'a pas de titre.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/6.1 Offre de services. -- 14 janvier 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-19

6-05-4-01-B

Portée et contenu : Offre de services professionnel en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 872105.

Original.

PE66-56/6.2 Correspondance (conception). -- 10 décembre 1992-5 mars 1994. -- 0,00.5

Boîte-19

6-05-4-01-B

m de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture: 14 imp., 1 man.; 22x36 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Estimé des travaux. Fiche d'ouverture de projet. Rapport sur plan de devis.

Titres dessins d'architecture :

- Plan de rez-de-chaussée.
- Plan de l'étage.
- Disposition des poutrelles de bois.
- Poutrelles ajourées supportant les plancher d'appartements.
- Détails ferme - cage d'ascenseur.
- Plan de fondation.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Numéro de dossier 872106.
Originaux et copies.

PE66-56/6.3
Boîte-19
6-05-4-01-B

Contrôle sols et béton. -- 16 décembre 1992-18 juillet 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Étude géotechnique. Formules de béton. Contrôle qualitatif. Essais de densité en place. Rapports journaliers. Analyse granulométrique.

Notes : Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.4
Boîte-19
6-05-4-01-B

Dessins. -- 8 juin 1994. -- 25 dessins d'architecture: bleue; 59x64 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :
Centre de services Robervalois.

- Détails de meubles.
- Accessoires.
- Détails meubles locaux 025,030, 033, 038. 149.
- Détails divers.
- Détails de logements types.
- Détails de cuisine.
- Tableaux des portes.
- Détails des fenêtres intérieures et extérieures.
- Tableaux des finis.
- Plan de plafonds suspendus.
- Escaliers principales et secondaires.
- Coupe de mur type.
- Coupe transversale et longitudinale.
- Élévations sud-est et nord-est.
- Élévations sud-ouest et nord-ouest.
- Plan de côtés du rez-de-chaussée.
- Plan de côtés de l'étage.
- Vue en plan et types de cloisons du rez-de-chaussée.
- Vue en plan et types de cloisons de l'étage.
- Détails.
- Détails de site.
- Plan d'implantation.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.5
Boîte-19
6-05-4-01-B

Dessins. -- 2 juin 1993-30 mai 1994. -- 8 dessins d'architecture: imp.;
61x91 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Implantation électrique.
- Électricité rez-de-chaussée.
- Électricité étage.
- Électricité panneaux détails.
- Électricité panneaux distribution.
- Implantation plomberie / ventilation.
- Plomberie / ventilation rez-de-chaussée.
- Plomberie / ventilation étage.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.6
Boîte-19
6-05-4-01-B

Cartes et dessins. -- 25 mai 1993-Juin 1993. -- 21 dessins d'architecture:
imp.; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 1 carte: imp.; 71x106 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Centre de services Robervalois.

- Plan de génie civil.
- Plan de fondation.
- Plan de rez-de-chaussée.
- Coupes et détails.
- Plan du toit.
- Plan de l'étage.
- Plan des fermes du toit.
- Plan de site.
- Élévation arrière.
- Élévation droite.
- Cage d'escalier.
- Vue en plan de l'escalier.
- Coupe de l'escalier.

Notes : Échelles multiples.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.
La carte n'a pas de titre.
Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.7
Boîte-19
6-05-4-01-B

Correspondance (conception). -- 21 juin 1994-1^{er} septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: imp.; 28x43 cm.

Portée et contenu : Modifications aux détails d'insonorisation. Pourcentages des spécialisations. Comptes rendus de réunions de chantier. Explications concernant le raccordement sanitaire.

Titre dessin d'architecture :

- Implantation.

Notes : Échelle 1'' : 200'.
Le dessin d'architecture est annoté.
Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.8
Boîte-19
6-05-4-01-B

Réunions de chantier. -- 5 mai 1994-6 octobre 1994. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 872106.
Copies.

PE66-56/6.9
Boîte-19
6-05-4-01-B

Photographies. -- 6 juin 1994. -- 3 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 3 photographies : coul.; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 872106.
Originaux et copies.

PE66-56/6.10
Boîte-20
6-05-4-03-B

Ouverture de projet. -- 29 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 872106.
Original.

PE66-56/6.11
Boîte-20
6-05-4-03-B

Contrat. -- 25 octobre 1993-26 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents
textuels.

Portée et contenu :Honoraire pour la préparation de l'expertise.

Notes : Numéro de dossier 872106.
Original et copie.

PE66-56/7 Banque Royale de Dolbeau. -- 15 avril 1991-4 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : man.; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au renfort sous le dépôt de nuit.

Notes :

Échelle non indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/7.1 Renfort sous le dépôt de nuit. -- 15 avril 1991-4 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture: man.; 22x36 cm.
Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Réponse à l'acceptation de la structure du plancher existant.

Titre dessin d'architecture :

- Renfort sous le dépôt de nuit.

Notes : Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 872104.

Originaux et copies.

PE66-56/8 Palais de justice de Dolbeau. -- 30 mai 1990-5 octobre 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 21 dessins d'architecture : imp.; 59x83 cm et 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement de la structure d'un étage du Palais de Justice.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-56/8.1 Correspondance. -- 3 mai 1990-5 octobre 1992. -- 0,01 m de documents textuels. -- 20 dessins d'architecture: 19 imp., 1 man.; 60x84 cm ou plus petit.
Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Description des besoins spécifiques. Offre de services professionnels en ingénierie. Comptes rendus de réunions de coordination.

Notes pour le dessin 1 de 3. Commentaires de la Société immobilière du Québec. Directive de chantier. Fissures produits dans la céramique au tour de la colonne.

Titres dessins d'architecture :

- Ascenseur.
- Détails type du mur porteur à allonger.
- Détails du rallongement des volumes.
- Vue en plan.
- Détails de l'escalier.
- Plan de l'étage.
- Coupe de plancher de l'étage.
- Plans d'aménagement option 1 et 2.
- Plan de toiture.
- Étage - vu en plan.
- Toiture - vue en plan.
- Détails.
- Ventilation sous-sol et rez-de-chaussée.
- Ventilation 1^{er} étage.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 872101.

Originaux et copies.

PE66-56/8.2

Boîte-20

6-05-4-03-B

Calculs. -- 25 avril 1991-7 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels --
1 dessin d'architecte : imp.; 59x83 cm.

Portée et contenu :

Titres dessin d'architecture :

- Étage futur.

Notes : Échelle non indiquée.

Le dessin d'architecture est annoté.

Numéro de dossier 872101.

Originaux et copies.

PE66-57 **Leblond, Tremblay, Boulay et Fradette. -- 9 juin 1990-8 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 6 man., 10 imp.; 59x83 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série concerne une vérification pour l'aménagement à la bibliothèque municipale de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-57/1 **Bibliothèque municipale de Roberval. -- 9 juin 1990-8 juin 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture: 6 man., 10 imp.; 59x83 cm ou plus petit.**
Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Étude d'avant-projet. Estimation d'honoraire.
Estimation préliminaire.

Titres dessins d'architecture :

- Plafond et toit.
- Proposition A bibliothèque municipale.
- Climatisation.
- Plan du deuxième étage.
- Identification prises de courant.
- Relevé poutrelle de ventilation.
- Plan d'électricité.
- Plomberie rez-de-chaussée – légende.
- Ventilation rez-de-chaussée – légende.
- Notes générales – descriptions.
- Électricités.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 871901.

Originaux et copies.

PE66-58 **Lépine et Cloutier. -- Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 21
dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petits.**

Portée et contenu :

Cette série concerne la construction d'un garage de remisage.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-58/1 Garage de remisage. -- Mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 21
Boîte-20 dessins d'architecture : imp.; 28x43 cm ou plus petit.
6-05-4-03-B

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Garage de remisage.

- Élévations.
- Plan de rez-de-chaussée.
- Coupes générales.
- Élévation nord.
- Cadre de porte levante.
- Bases des fenêtres.
- Têtes des fenêtres.
- Détails en plan.
- Plan niveau 1.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 815048.

Originaux et copies.

PE66-59 **Lévesque et Tremblay. -- 3 décembre 1997-12 décembre 1997. -- 0,01 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette série concerne un litige entre Carol Cloutier et Bruno et Donald Paradis concernant un pont roulant dans un garage.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-59/1 Ouverture de projet. -- 12 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 815125.
Original.

PE66-59/2 Correspondance. -- 3 décembre 1997-11 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Confirmation du mandat sur l'évaluation d'un pont roulant dans le garage de messieurs Paradis. Rapport de vérification du pont roulant.

Notes : Numéro de dossier 815125.
Copies.

PE66-60 **Ministère des Transports. -- 3 juin 1987-10 juin 1990. -- 0,29 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 198 photographies : coul.; 9x12 cm. -- 16 dessins d'architecture : imp.; 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à l'Aéroport de Gaspé, et l'analyse de 13 ponts.

Notes :

Échelles non indiquées.

Quelques documents sont en anglais.

Plusieurs photographies sont annotées aux dos.

Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-60/1 **Aéroport de Gaspé. -- 18 août 1988-6 septembre 1989. -- 0,02 m de documents textuels. 16 dessins d'architecture imp.; 22x28 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la construction d'un centre d'entretien électronique à l'aéroport de Gaspé.

Notes :

Échelle indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-60/1.1 Essais et résultats. -- 7 novembre 1988-30 décembre 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-20
6-05-4-03-B

Portée et contenu : Sommaire de la compilation des essais sur béton frais et durcie. Rapport de coulée de béton de ciment. Essais d'exfiltration des conduites d'égout. Mise en opération de conduites d'aqueduc.

Notes : Numéro de dossier 713-01
Copies.

PE66-60/1.2
Boîte-20
6-05-4-03-B

Centre d'entretien électronique. -- 18 août 1988-6 février 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Détails du devis. Liste des précisions de la firme "Martineau, Vallée, Régimbald inc." Réponses aux questions de Léopold Tremblay inc." Liste de documents requis. Vérification et modification.

Titres dessins d'architecture :

- Plan partiel distribution d'eau.
- Vue en plan du rez-de-chaussée.
- Plomberie.
- Diagramme de plomberie.
- Ventilation.
- Plan d'implantation.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 713-01.
Copies.

PE66-60/1.3
Boîte-20
6-05-4-03-B

Structure. -- 26 octobre 1988-7 novembre 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 11 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu : Dosage de béton.

Titres dessins d'architecture :

- Murs porteurs.
- Toiture.
- Table des portes.
- Élévation extérieure.
- Coule de mur.
- Murs extérieurs.
- Poutrelles de toit.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 713-01.
Copies.

PE66-60/1.4
Boîte-32
6-05-6-02-A

Offre de services. -- 4 octobre 1988-6 septembre 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Offre de services professionnels.

Notes : Numéro de dossier 713-01.
Copie.

PE66-60/2 Analyse de treize ponts. -- Mai 1988-Août 1988. -- 0,07 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des fiches d'évaluation et des rapports d'études.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-60/2.1 Résultats première passe. -- Juin 1988. -- 0,02 m de documents textuels.

Boîte-20

6-05-4-03-B

Portée et contenu : Fiches d'évaluations.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux.

PE66-60/2.2

Boîte-20

6-05-4-03-B

Résultats deuxième passes. -- Juin 1988. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'évaluations.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux.

PE66-60/2.3

Boîte-20

6-05-4-03-B

Résultats deuxième passe après deuxième inspection. -- Juillet 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'évaluation.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux.

PE66-60/2.4

Boîte-20

6-05-4-03-B

Résultats - Passe - Réparation. -- Août 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'évaluations.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux.

PE66-60/2.5

Boîte-20

6-05-4-03-B

Analyse structurales "calcul". -- Mai 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'évaluations.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux.

PE66-60/2.6 Rapport d'étude. -- [1988]. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Boîte-20

6-05-4-03-B

Portée et contenu : Rapport d'étude: analyse de la capacité portante résiduelle de 13 ponts situés sur les routes 138 et 173. Analyse des résultats.

Notes : Numéro de dossier 820201.
Originaux et copies.

PE66-60/3 Analyse de treize ponts (suite). -- 3 juin 1987-10 juin 1990. -- 0,19 m de documents textuels. -- 198 photographies : coul.; 9x12 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents de calculs, des rapports d'études, des rapports d'inspection, des fiches préliminaires d'inspection et des photographies.

Notes :

Certains documents sont en anglais.

Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles.

Plusieurs photographies sont annotées aux dos.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-60/3.1 Calculs. -- 23 mars 1990-30 avril 1990. -- 0,04 m de documents textuels

Boîte-20

6-05-4-03-B

Portée et contenu : Calculs. Vérifications des ponts. Corrections coordonnées des joints et leurs restrictions de mouvements. Numéros de déplacements de joints. Tables des caractéristiques des types de membrures. Incidences et types de membrures. Description de la charge morte. Combinaison spéciale. Ligne élastique sous la première charge morte. Déplacements maximums aux appuis dus à la charge morte. Charge morte totale. Tables des symboles employés. Efforts dans la membrure dus à chacun des cas de changements. Charges vive maximum.

Notes : Numéro de dossier 820202.
Originaux et copies.

PE66-60/3.2 Rapport d'étude. -- 20 avril 1990. -- 0,04 m de documents textuels.

Boîte-20

6-05-4-03-B

Portée et contenu : Analyse de la capacité portante résiduelle de treize ponts situés sur les routes 138 et 173.

- Notes* : Numéro de dossier 820202.
Original.
- PE66-60/3.3
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Calculs. -- 25 avril 1988-9 août 1988. -- 0,02.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Vérifications de structures.
- Notes* : Numéro de dossier 820202.
Originaux.
- PE66-60/3.4
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Rapports d'inspection. -- 24 mai 1988-17 juin 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 820202.
Originaux.
- PE66-60/3.5
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Fiches préliminaires inspection. -- 3 juin 1987-28 août 1987. -- 0,01 m de documents textuels. -- 27 photographies: coul.; 9x12 cm.
- Portée et contenu* : Fiches d'identifications séquentielles des ponts d'une route. Rivière Saint-Joseph, Rivière Gilbert Rivière Des Plaines, Ruisseau Calway, Rivière Etchemin, CN Sainte-Foy, Rivière du Cap Rouge, Rivière Montmorency, Rivière Lorette, Ruisseau Fourchette, Rivière Morency, CN (3 voies) Beauport.
- Notes* : Les photographies sont collées sur des feuilles.
Numéro de dossier 820202.
Originaux et copies.
- PE66-60/3.6
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Calculs. -- 13 juin 1988-4 septembre 1988. -- 0,02.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Historique d'analyse. Vérification des structures. Calculs de structures.
- Notes* : Certains documents sont en anglais.
Numéro de dossier 820202.
Originaux et copies.
- PE66-60/3.7
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Photographies. -- 27 juillet 1988-4 septembre 1988. -- 171 photographies : coul.; 9x12 cm
- Portée et contenu* : Photographies des défauts sur les ponts.
- Notes* : Plusieurs photographies sont annotées au dos.
Plusieurs photographies sont collées sur des feuilles.
Numéro de dossier 820202.
Copies.

- PE66-60/3.8
Boîte-20
6-05-4-03-B
- Calculs. -- 7 mai 1990-1^{er} mai 1990. -- 0,04 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Vérifications des ponts. Rivière Gilbert, Rivière Des Plaines, Ruisseau Calway, Rivière Etchemin, Ancienne Lorette, Ruisseau Fourchette, Rivière Morency.
- Notes* : Numéro de dossier 820202.
Originaux et copies.
- PE66-60/3.9
Boîte-32
6-05-6-02-A
- Fiches d'évaluation. -- 7 mai 1990-10 juin 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Évaluation de la capacité des ponts avec FCS supérieur à un.
- Notes* : Numéro de dossier 820202.
Copies.
- PE66-60/4 Autoroute Alma-La Baie. -- Avril 1995-Mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 cahier boudiné; 22x28x1 cm.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-série concerne une étude d'opportunité.
- Notes* :
- Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.
- PE66-60/4.1
Boîte-32
6-05-6-02-A
- Étude d'opportunité. -- Avril 1995-Mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné; 22x28x1 cm.
- Portée et contenu* : Devis pour la réalisation d'une étude sur l'opportunité d'améliorer le lien routier La Baie-Jonquière-Saint-Bruno. Offre de services professionnels.
- Notes* : Numéro de dossier 855095.
Copies.

PE66-61 **Mistassini (ville). -- 16 août 1993-24 novembre 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs au réseau routier de la ville de Mistassini.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-61/1 Ouverture de projet. -- 26 août 1993-24 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-21
6-05-5-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Proposition technique et financière, étude structurale de 40 km de route.

Notes : Numéro de dossier 160469.

Copies.

PE66-61/2 Entente. -- 16 août 1993-18 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-21
6-05-5-01-B

Portée et contenu : Copie de résolution du Conseil municipal de Mistassini. Entente avec le Groupe d'Experts-Conseils GG inc., et Gauthier & Guillemet consultants inc.

Notes : Numéro de dossier 160596.

Originaux et copies.

PE66-61/3 Plan de gestion du réseau routier local. -- 22 septembre 1995. -- 1 cahier: boudiné ; 22x28x1 cm.
Boîte-21
6-05-5-01-B

Portée et contenu : Deuxième mise à jour des rapports et programmes.

Notes : Numéro de dossier 160469.

Original.

PE66-62 Monette, Yvan. -- 21 juin 1993-7 août 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. -
- 24 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 8 dessins d'architecture : 4 man., 4
imp.; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à un litige entre M. Yvan Monette et M. Jean Granger.

Notes :

Échelles multiples

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-62/1 Correspondance. -- 21 juin 1993-7 août 1996. -- 0,01.5 m de documents
Boîte-21 textuels. -- 8 dessins d'architecture: 4 man., 4 imp.; 22x28 cm. -- 24
6-05-5-01-B photographies: coul.; 10x15 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Octroi de mandat au Groupe d'Experts-Conseils G.G inc. Expertise. Rapport d'expertise. Lettres d'avocat. Expertise du Groupe Léonard. Date d'audition.

Titres dessins d'architecture :

- Plan de fondation.
- Plan dalle sur sol.
- Coupe A.
- Coupe B.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 893601.

Originaux et copies.

PE66-63 **Morin, Martine. -- 31 octobre 1996-3 décembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à l'expertise de la résidence.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-63/1 Ouverture de projet. -- 31 octobre 1996-3 décembre 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-21 documents textuels.
6-05-5-01-B

Portée et contenu : Correspondance, fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825065.
Originaux et copies.

PE66-64 MRC du Domaine-du-Roy. -- Novembre 1992-26 janvier 1998. -- 0,34.5 m de documents textuels. -- 6 cahiers: boudiné : 22x28x5 cm ou plus petit. -- 33 photographies : 1 sépia, 32 coul.; 10x15 cm et 42x119 cm. -- 13 cartes : imp.; 28x43 cm et 70x119 cm. -- 5 plans : imp.; 28x43 cm et 44x102 cm. -- 26 dessins d'architecture : 1 man., 3 bleus, 22 imp.; 91x124 cm ou plus petit. -- 151 dessins techniques : 10 man., 44 bleus, 97 imp.; 90x146 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne la réparation de l'unité de climatisation, la construction de la piste cyclable, le Centre d'archives MRC Domaine-du-Roy, la construction d'un centre de formation en récupération et l'implantation d'un lieu d'enfouissement sanitaire à Saint-Prime.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-64/1 Réparation unité de climatisation. -- 29 juin 1993-18 février 1994. -- 0,00.5
Boîte-21 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture: bleus; 60x84 cm.
6-05-5-01-B

Portée et contenu : Correspondance générale. Rapport de visite. Fiche d'ouverture de projet.

Titres dessins d'architecture :

- Plomberie.
- Ventilation.
- Électricité.

Notes : Échelle: ¼" = 1' -0"

Numéro de dossier 813101.

Originaux et copies.

PE66-64/2 Piste cyclable «Véloroute des Bleuets». -- Novembre 1992-15 juin 1998. -- 0,14 m de documents textuels. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 1 carte : imp.; 28x43 cm. -- 20 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 125 dessins techniques : 7 man., 37 bleus, 81 imp.; 90x146 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la construction de la piste cyclable.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-64/2.1
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Ouverture de projet. -- 19 mars 1997-17 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet, extrait de procès-verbal. Correspondance sur la facturation.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Originaux et copies.
- PE66-64/2.2
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Offre de services. -- Novembre 1992-Mars 1997. -- 2 cahiers: boudinés; 22x28 cm. -- 3 dessins techniques : bleus; 61x88 cm.
- Portée et contenu* : Offre de services professionnels tronçons Saint-Gédéon Saint-Prime. Cahier des charges: Services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux des tronçons 9, 10, 12 A, 12B, 13, 15, 16B 17, 20A, et 20B du circuit cyclable.
Titres dessins techniques:
- Circuit cyclable "tour du Lac Saint-Jean" MRC Lac-Saint-Jean est. Saint-Gédéon à Métabetchouan tronçon 10.
 - Plans et profils ch 1+300 à 5+200.
- Notes* : Échelles: Hor. 1'':2000 'et vert: 1'':50'
Numéro de dossier 825070.
Copies.
- PE66-64/2.3
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Mandat. -- 4 juin 1997-5 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Mandat dans le cadre du circuit cyclable «Tour du lac Saint-Jean». Extrait de procès-verbal de la MRC Domaine-du-Roy.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Copie.
- PE66-64/2.4
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Correspondance (conception). -- 18 mars 1997-28 avril 1997. -- 0,01 m de documents textuels. -- 48 dessins techniques: imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Tavaux d'arpentage dans l'emprise du CN entre Saint-Gédéon et Mashteuiatsh. Entente avec le CN. Confirmation du respect de l'entente avec le CN. Contrôle des agrégats. Transformation: 4 wagons en plateforme. Correspondance générale sur la localisation des tronçons. Demande d'autorisation. Relocalisation, haubans et poteaux. Lettres aux

propriétaires de terrain qui bordent la piste cyclable au sujet des stationnements. Lettre pour déplacé des haubans et poteaux.

Titres dessins techniques:

- Informations ajoutées aux dessins du circuit cyclable dans l'emprise du CN.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 825070.

Originaux et copies.

PE66-64/2.5

Boîte-21

6-05-5-01-B

Réunion de coordination. -- 18 mars 1997-2 avril 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 825070.

Copies.

PE66-64/2.6

Boîte-21

6-05-5-01-B

Sols et béton. -- 19 juin 1997-Août 1997. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Résultats de compaction. Analyse du sol. Suivi de la qualité des matériaux pistes cyclable Lac-Saint-Jean Ouest.

Notes : Numéro de dossier 825070.

Copies.

PE66-64/2.7

Boîte-21

6-05-5-01-B

Dessins techniques. -- Novembre 1992-Mai 1997. -- 66 dessins techniques : 30 imp., 34 bleus, 2 imp. sur papier à tracer; 90x146 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques:

- Chicane élévation A.
- Chemin de la plage du passage.
- Desbiens / Saint-Félicien.
- Plans montrant la situation des lieux.
- Piste cyclable chemin Robertson.
- Tour du Lac Saint-Jean véloroute des Bleuets tronçons 9 à 20B.
 - Tronçons.
 - Coupes et détails remblais, ponceaux et passerelle.
 - Coupes types piste cyclable.
 - Feuilles 135 CH 3+280± Passerelle Rivière à la Chasse.
 - Culée de passerelle Rivière à la Chasse.
 - Coupes et détails types.
- Circuit Cyclable "Tour du Lac Saint-Jean" MRC Lac-Saint-Jean Est.
 - Métabetchouan a Desbiens tronçons 10, 12h, 12B.
 - Desbiens tronçons 13.
 - Chambord boul. de la Montagne route de la pointe tronçons 15.

- Chambord tronçons 16-A.
- Roberval tronçon 17.
- Mashteuiatsh à Saint-Prime tronçon 20A, 20B.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 825070.
 Contenu dans trois chemises.
 Originaux.

PE66-64/2.8
 Boîte-21
 6-05-5-01-B

Calculs et relevés. -- Mars 1997-30 avril 1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques: 1 imp., 7 man.; 22x28 cm. -- 1 carte: imp.; 28x43 cm.

Portée et contenu : Normes pour la piste cyclable. Rapport de calculs et relevés.

Titres carte :

- Lac-Saint-Jean.

Titres dessins techniques :

- Coupe.
- Plaque d'attache rotule.
- Garde-corps.
- Pont Rivière à la Chasse.

Notes : Échelles non indiquées.
 Numéro de dossier 825070.
 Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
 Originaux et copies.

PE66-64/2.9
 Boîte-21
 6-05-5-01-B

Devis. -- Avril 1997-20 mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis pour la construction d'une piste cyclable secteur Saint-Gédéon /Saint-Prime.

Notes : Numéro de dossier 825070.
 Copies.

PE66-64/2.10
 Boîte-21
 6-05-5-01-B

Rapports. -- 16 juin 1997-31 juillet 1997. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports quotidiens de chantier: travaux exécutés.

Notes : Numéro de dossier 825070.
 Copies.

- PE66-64/2.11
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Correspondance (réalisation). -- 9 juin 1997-15 juin 1998. -- 0,02 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Analyse granulométrique. Compilation d'essai sur les matériaux. Granulométrique des réserves. Rapport d'avancement des travaux. Demande de certificat d'autorisation. Travaux supplémentaires non prévus. Réclamations: remblai additionnel. Autorisation pour passage à niveau. Clôtures CN. Remplacement de clôtures. Acceptation provisoire. Commentaires M.T.Q. Commentaires de la ville de Roberval. Travaux supplémentaires (bloc de béton) Permission de voirie pour construction de bandes cyclables unidirectionnelles. Travaux de réparation.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Originaux et copies.
- PE66-64/2.12
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Réunions de chantier. -- 2 juin 1997-14 juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Originaux.
- PE66-64/2.13
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Photographies. -- [1997]. -- 20 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Photographies de l'avancement des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Copies.
- PE66-64/2.14
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Estimations des coûts. -- 25 juin 1997-10 septembre 1998. -- 0,03 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Estimations progressives. Estimations des coûts pour les directives de changements.
- Notes* : Numéro de dossier 825070.
Originaux et copies.
- PE66-64/3 Centre d'archives MRC du Domaine-du-Roy. -- Mars 1994-23 mai 1996. -- 0,05 m de documents textuels. -- 21 dessins d'architecture : imp.; 60x84 cm ou plus petits.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réalisation du Centre d'archives.

Notes :

Échelles multiples ou non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-64/3.1
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Offre de services. -- 6 novembre 1995-12 avril 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Proposition de services et estimations des coûts. Revue d'offre de services.
- Notes* : Numéro de dossier 835052.
Originaux et copies.
- PE66-64/3.2
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Ouverture de projet. -- 2 février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet. Revue de contrat.
- Notes* : Numéro de dossier 835052.
Originaux.
- PE66-64/3.3
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Correspondance (conception). -- 1^{er} février 1996-23 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Modification aux plans. Estimation définitive du projet. Questionnement. Taux d'humidité. Exigences d'entreposage. Approbation des plans. Tableau d'analyse de soumission. Révision des coûts.
- Notes* : Numéro de dossier 835052.
Originaux et copies.
- PE66-64/3.4
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Réunion de coordination. -- 1^{er} février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Compte-rendu de réunion.
- Notes* : Numéro de dossier 835052.
Copie.
- PE66-64/3.5
Boîte-21
6-05-5-01-B
- Dessins d'architecture. -- Mars 1994-11 avril 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 13 dessins d'architecture: imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.
- Portée et contenu* : Particularités du projet. Estimations des coûts.
Titres dessins d'architecture :
- Salle mécanique (étage).
 - Détails col-de-cygne au toit.

- Rez-de-chaussée.

Notes : Échelles non indiquées.
Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 835052.
Copies.

PE66-64/3.6
Boîte-21
6-05-5-01-B

Dessins d'architecture. -- 26 février 1996-28 février 1996. -- 8 dessins d'architecture : imp.; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Protection incendie.
 - Rez-de-chaussée et légende.
- Plomberie.
 - Rez-de-chaussée et légende.
- Plomberie et glycol refroidi.
 - Salle de mécanique et diagramme.
- Ventilation.
 - Rez-de-chaussée et salle de mécanique.
- Ventilation.
 - Descriptions.
 - Détails et légende.
- Plan de localisation - notes / démolition.
- Réaménagement / Rez-de-chaussée / Étage.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 835052.
Copies.

PE66-64/3.7
Boîte-21
6-05-5-01-B

Devis. -- Février 1996-26 avril 1996. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis mécanique et électricité.

Notes : Numéro de dossier 835052.
Copie.

PE66-64/3.8
Boîte-21
6-05-5-01-B

Correspondance (réalisation). -- 27 mai 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : État de la situation.

Notes : Numéro de dossier 835052.
Copie.

PE66-64/4 Centre de formation en entreprise et récupération. -- 18 novembre 1997-26 janvier 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : 1 man., 1 imp; 28x46 cm et 34x46 cm. -- 2 dessins techniques : 1 man., 1 imp.; 22x36 cm et 91x124 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la construction du CFER.

Notes :

Quelques dessins sont annotés
Échelles multiples et non indiquées.
Quelques dessins sont sans titres
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-64/4.1 Ouverture de projet. -- 26 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-22 textuels.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825101.
Original.

PE66-64/4.2 Offre de service. -- 18 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-22
4-05-7-03-B

Portée et contenu : Proposition d'horaire professionnels pour l'élaboration d'un programme fonctionnel et technique.

Notes : Numéro de dossier 825101.
Copie.

PE66-64/4.3 Correspondance. -- Décembre 1997-26 janvier 1998. -- 0,01 m de
Boîte-22 documents textuels. -- 2 dessins d'architecture: 1 man., 1 imp. sur papier à
6-05-5-02-A tracé; 34x46 cm et 28x46 cm. -- 2 dessins techniques: 1 man., 1 imp.;
91x124 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Établissement des paramètres de conception. Tableau de superficies. Estimation préliminaire. Calculs. Programme fonctionnel et technique pour la construction d'un centre de formation en entreprise et récupération.

PE66-64/6 Piste cyclable à Val-Jalbert. -- 23 mai 1995-7 décembre 1998. -- 0,07.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 13 photographies : 1 sépia, 12 coul.; 10x15 cm et 42x119 cm. -- 5 plans : imp.; 28x43 cm et 44x102 cm. -- 28 dessins techniques : 3 man., 25 imp.; 90x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des offres de services, un contrat, de la correspondance, des dessins techniques, des plans, des devis, des estimations et des photographies.

Notes :

Échelles multiples

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-64/6.1 Offre de services. -- 8 décembre 1997-26 août 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm. -- 1 photographie: sépia; 42x119 cm.
Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Correspondance. (Proposition de services, offre de services pour la surveillance des travaux). Documents d'appel d'offre pour la construction d'une piste et de bandes cyclable. Vue aérienne de Val-Jalbert.

Notes : Numéro de dossier 825204.

Originaux et copies.

PE66-64/6.2 Contrat entrepreneur. -- 26 août 1998. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Confirmation de mandat.

Notes : Numéro de dossier 825101.

Copies.

PE66-64/6.3 Offre de services. -- Juin 1996-8 juillet 1996. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Cahier des charges. Gestion de projet, Véloroute des bleuets. Demande d'informations complémentaires. Réponses aux questions posées.

Notes : Numéro de dossier 825104.

Copies.

PE66-64/6.4
Boîte-22
6-05-5-02-A

Ouverture de projet. -- 8 décembre 1997-2 juillet 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Proposition de services. Fiche d'ouverture de projet. Octroi de mandat. Avis d'appel d'offre.

Notes : Numéro de dossier 825104.
Copies.

PE66-64/6.5
Boîte-22
6-05-5-02-A

Correspondance. -- 15 janvier 1998-14 août 1998. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques: 2 schémas, 4 imp., 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Raccordement côté sud, Rivière Ouiatchouan. Points de discussions pour rencontre. Estimation préliminaire des travaux. Transmission permis de voirie. Autorisation «Plan et devis accès à Val-Jalbert». Confirmation coupe L et déboisement. Certificat de conformité. Certificat d'attestation. Certificat d'autorisation. Choix de l'entrepreneur. Avis d'adjudication de contrat.

Titres dessins techniques.

- Schéma du tracé de la piste cyclable.
- Pierre de gabions sur dalle.
- Vue en plan.
- Chicane.
- Tracé préliminaire.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 825104.
Originaux et copies.

PE66-64/6.6
Boîte-22
6-05-5-02-A

Dessins techniques. -- 21 janvier 1998-28 janvier 1998. -- 14 dessins techniques : 7 bleus, 7 imp. ; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Piste cyclable secteur Val-Jalbert.
 - Plan de localisation.
 - Plans et profils 0+000 à 0+317±.
 - Plans et profils 0+000 à 0+077.
 - Plans et profils 0+000 à 0+162 ±.
 - Clôtures et gardes-fous détails types.
 - Détails types.
 - Coupes types.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 825104.
Copies.

PE66-64/6.7
Boîte-22
6-05-5-02-A

Dessins et plans. -- 23 mai 1995-20 janvier 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques: 1 man., 3 imp.; 59x84 cm et plus petit. -- 5 plans: imp.; 44x102 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu : Calculs de design de la route. Calculs charges sur passerelle.

Titres dessins techniques :

- Passerelle.
- Détail type de chicane.
- Détail, déviation de gouttière.

Titres plans :

- Plan accompagnant la description technique. Cadastre: Canton Charlevoix.

Notes : Échelles multiples
Numéro de dossier 825104.
Originaux et copies.

PE66-64/6.8
Boîte-22
6-05-5-02-A

Devis. -- Juillet 1998. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de construction d'une piste cyclable secteur Val-Jalbert.

Notes : Numéro de dossier 825104.
Original.

PE66-64/6.9
Boîte-22
6-05-5-02-A

Estimation. -- 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation préliminaire.

Notes : Numéro de dossier 825104.
Copies.

PE66-64/6.10
Boîte-22
6-05-5-02-A

Correspondance. -- 1997-30 novembre 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 90x120 cm et 59x83 cm.

Portée et contenu : Drainage, chemin Robertson. Relevés.

Titres dessins techniques :

- Tour du lac Saint-Jean véloroute des bleuets.
- Tronçons 9, 10, 12A, 12B, 13, 15, 15A, 16B, 17, 20A, 20.

Notes : Échelle 1'' : 2000'
Numéro de dossier 825104.
Copies.

- PE66-64/6.11 Correspondance (exécution). -- 11 septembre 1998-7 décembre 1998. --
Boîte-22 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques: imp.; 22x28 cm.
6-05-5-02-A
- Portée et contenu* : Drain du pont de Val-Jalbert.
Titre dessin technique :
- Détail déviation de gouttières.
- Notes* : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 825104.
Copies.
- PE66-64/6.12 Photographies. -- [1998]. -- 12 photographies: coul.; 10x15 cm.
Boîte-22
6-05-5-02-A
- Portée et contenu* : Piste cyclable Val-Jalbert.
- Notes* : Numéro de dossier 825104.
Copies.
- PE66-64/6.13 Acceptation des travaux. -- 11 novembre 1998-24 novembre 1998. --
Boîte-22 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-5-02-A
- Portée et contenu* : Acceptation provisoire des travaux de construction.
Extrait de procès-verbal.
- Notes* : Numéro de dossier 825104.
Copies.
- PE66-64/7 Site d'enfouissement sanitaire. -- 28 septembre 1994-7 avril 1998. -- 0,04 m de documents textuels. -- 3 cahiers: boudinés; 22x28x5 cm ou plus petit. -- 12 cartes : imp.; 70x119 cm.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-série contient des offres de services, fiche d'ouverture de projet, devis d'exploitation et de la correspondance.
- Notes* :
- Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.
- PE66-64/7.1 Offre de services. -- 28 septembre 1994-Octobre 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels.
Boîte-22
6-05-5-02-A
- Portée et contenu* : Demande de propositions de services professionnels.
Proposition de services professionnels Lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Prime. Suivi des opérations de site d'enfouissement sanitaire. Cahiers

des charges opération du site. Actualisation de devis d'exploitation de site d'enfouissement sanitaire de la MRC Domaine-du-Roy.

Notes : Numéro de dossier 855117.
Originaux et copies.

PE66-64/7.2
Boîte-22
6-05-5-02-A

Ouverture de projet. -- 9 octobre 1995-7 avril 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Octroi de mandat.

Notes : Numéro de dossier 855117
Copies.

PE66-64/7.3
Boîte-22
6-05-5-02-A

Devis d'exploitation. -- Décembre 1995. -- 1 cahier: boudiné: 22x28 cm.

Portée et contenu : Devis d'exploitation lieu d'enfouissement sanitaire.

Notes : Numéro de dossier 855117.
Copies.

PE66-64/7.4
Boîte-22
6-05-5-02-A

Lieu d'enfouissement sanitaire. -- Avril 1996. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x2.5 cm. -- 5 cartes : imp.; 70x119 cm.

Portée et contenu : Révision des plans d'exploitation. Estimation de la capacité résiduelle.

Titre carte :

- Lieu d'enfouissement sanitaire.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 855117.
Copies.

PE66-64/7.5
Boîte-22
6-05-5-02-A

Lieu d'enfouissement sanitaire. -- 1^{er} février 1996-Octobre 1997. -- 1 cahier : boudiné; 22x28x5 cm. -- 7 cartes: imp.; 70x119cm.

Portée et contenu : Révision des plans d'exploitation. Estimation de la capacité résiduelle. Programme de réhabilitation.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 855117.
Copies.

PE66-64/7.6
Boîte-22
6-05-5-02-A

Correspondance. -- 20 octobre 1995-13 novembre 1997. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Modifications au mandat. Confirmation de mandat d'actualisation du devis. Révision au devis d'exploitation. Évaluation de la

vie utile. Programme de réhabilitation. Résolution de la MRC Domaine-du-Roy pour l'octroi du mandat d'élaborer un programme de réhabilitation. Révision des plans d'exploitation. Investigation de matériaux imperméable. Résolution de la MRC octroi mandat d'investigation de matériaux imperméable. Programme de réhabilitation du lieu d'enfouissement sanitaire. Résolution MRC octroi d'un mandat supplémentaire. Spécifications techniques. Rapport d'étape. Accusé de réception (mandat recouvrement Lieu d'enfouissement sanitaire).

Notes : Numéro de dossier 855117.
Originaux et copies.

PE66-65 MRC du Fjord du Saguenay. -- 14 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série contient une offre de services du Groupe d'Experts-Conseils G.G inc.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copie.

PE66-65/1 Gestion des boues produits par le traitement des eaux usées. -- 14 juin
Boîte-22 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Offre de services pour la réalisation d'un projet pilote d'un plan directeur.

Notes : Numéro de dossier 855096.

Copie.

PE66-66 Normandin (ville). -- 23 novembre 1993-31 octobre 1996. -- 0,07 m de documents textuels. -- 6 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm. -- 7 dessins techniques : imp.; 22x36 cm et 22x43 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne le réseau routier, le lien routier La Doré-Normandin et l'évaluation de quatre ponts.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-66/1 Réseau routier. -- 23 novembre 1993-3 octobre 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 cahier: boudiné; 22x28x1 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, offre de service, en plan de gestion et un rapport préliminaire.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-66/1.1 Ouverture de projet. -- 23 novembre 1993-6 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824006.
Copies.

PE66-66/1.2 Offre de service. -- 23 novembre 1993-18 février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Acceptation de l'appel d'offre.

Notes : Numéro de dossier 824006.
Copies.

PE66-66/1.3 Plan de gestion du réseau routier local. -- 27 septembre 1996. -- 1 cahier
Boîte-22 : boudiné; 22x28x1 cm.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Deuxième mise à jour des rapports et programmes.

Notes : Numéro de dossier 824006.
Copies.

PE66-66/1.4 Rapport préliminaire. -- Juin 1996-3 octobre 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-22 documents textuels.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Rapport préliminaire de pose de revêtement bitumineux
chemin du rang nord-sud.

Notes : Numéro de dossier 824006.
Copies.

**PE66-66/2 Lien routier La Doré-Normandin. -- 19 novembre 1994-7 février 1996. -- 0,01
m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne l'estimation des travaux de pavage du lien routier La Doré-
Normandin.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-66/2.1 Ouverture de projet. -- 16 octobre 1995-18 octobre 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-22 documents textuels.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Mémoire d'honoraire. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825022.
Originaux.

PE66-66/2.2 Correspondance. -- 19 novembre 1994-7 février 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-22 documents textuels.
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Relevé de circulation via le pont de la petite-chute La
Doré-Normandin. Rapport d'étude fourniture et installation d'un revêtement
en béton bitumineux. Épaisseur enrobée bitumineuse selon le ministère.
Estimation des honoraires.

Notes : Numéro de dossier 825022.
Originaux et copies.

PE66-66/3 Lien routier La Doré-Normandin. -- 8 mars 1996-31 octobre 1996. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 7 dessins techniques: imp.; 22x36 cm et 22x43 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, d'offre de services, d'analyse pour sols et béton, des dessins techniques, de la correspondance, un compte rendu de réunion et un devis.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-66/3.1 Ouverture de projet. -- 18 mars 1996-9 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Fiches d'ouvertures de projet.

Notes : Numéro de dossier 825033.
Copies.

PE66-66/3.2 Offre de service. -- 8 mars 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Proposition de services à la réalisation du projet de pavage de lien routier La Doré-Normandin.

Notes : Numéro de dossier 825033.
Copie.

PE66-66/3.3 Sols et béton. -- 8 juillet 1996-17 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu : Analyse granulométrique.

Notes : Numéro de dossier 825033.
Copies.

PE66-66/3.4 Dessins techniques. -- Mars 1996. -- 5 dessins techniques: imp.; 28x43 cm.

Boîte-22
6-05-5-02-A

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Lien routier La Doré-Normandin pose d'un revêtement en béton bitumineux.

Notes : Échelles Hor. 1'' : 200', vert. 1'' : 200'
Numéro de dossier 825033.
Copies.

PE66-66/3.5
Boîte-22
6-05-5-02-A

Correspondance (réalisation). -- 26 juin 1996-31 octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique: imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Réparation de joint sur pont de la petite chute.

Notes : Échelle non indiquée.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 825033.
Copies.

PE66-66/3.6
Boîte-22
6-05-5-02-A

Réunion de démarrage. -- 27 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Compte rendu de réunion.

Notes : Numéro de dossier 825033.
Original.

PE66-66/3.7
Boîte-22
6-05-5-02-A

Devis. -- Avril 1996-Juin 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x36 cm.

Portée et contenu : Devis: Lien routier La Doré-Normandin revêtement en béton bitumineux. Interventions localisées.

Notes : Échelle 1'' : 200' et 1'' : 100'.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 825033.
Copies.

PE66-66/4 Évaluation de quatre ponts. -- 26 septembre 1995-9 septembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés; 22x28x1 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient une fiche d'ouverture de projet et des rapports d'inspection de ponts.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-66/4.1
Boîte-22
6-05-5-02-A

Ouverture de projet. -- 26 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 815035.
Original.

PE66-66/4.2
Boîte-22
6-05-5-02-A

Rapports d'inspection. -- 31 octobre 1995-9 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 cahiers: boudinés: 22x28 cm.

Portée et contenu : Quatre rapports d'inspections de ponts.

Ponts # 1

- Route: chemin du 8^e rang nord.
- Rivière: Ticouapé.
- Municipalité: Normandin.

Pont #2

- Route: chemin du 8^e rang nord.
- Rivière: Ruisseau Rouge.
- Municipalité: Normandin.

Pont #3

- Route: du rang sud et chemin du rang nord (sud).
- Rivière: Ticouapé.
- Municipalité: Normandin.

Pont #4

- Route: du rang sud et chemin du rang nord (sud).
- Rivière: branche de la rivière Ticouapé.
- Municipalité: Normandin.

Analyse et commentaires sur rapport du MTQ.

Commentaires du MTQ.

Notes : Numéro de dossier 815035.
Copies.

PE66-67 Parent, Gaston. -- Septembre 1994-Octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 plan : imp.; 51x72 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la production de rapports d'expertises de refoulement d'égout et égout pluvial à la maison de M. Philippe Bouchard de Dolbeau et sur la rue Matishu de Mashteuiatsh.

Notes :

Échelle non indiquée.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-67/1 Maison Philippe Bouchard. -- Septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 plan: imp.; 51x72 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient un rapport d'expertise au sujet d'un refoulement d'égout.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-67/1.1 Ouverture de projet. -- 22 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824027.
Copies.

PE66-67/1.2 Rapport. -- Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 plan: imp. ; 51x72 cm.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Rapport d'expertise refoulement d'égout.

Notes : Échelle non indiquée.
Le plan est constitué de plusieurs feuilles collées.
Numéro de dossier 824027.
Copies.

PE66-67/2 Rue Matishu de Mashteuiatsh. -- 12 octobre 1994-21 octobre 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient le rapport d'expertise pour le refoulement d'égout pluvial sur la rue Matishu.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-67/2.1 Ouverture de projet. -- 14 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-23

6-05-6-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824028.
Original.

PE66-67/2.2

Boîte-23

6-05-6-01-A

Contrat d'engagement. -- 12 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Confirmation de mandat.

Notes : Numéro de dossier 824028.
Copie.

PE66-67/2.3

Boîte-23

6-05-6-01-A

Rapport. -- 21 octobre 1994-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport d'expertise refoulement d'égout pluvial, résidence no 31,33 et 37 rue Matishu à Mashteuiatsh.

Notes : Numéro de dossier 824028.
Copies.

PE66-68 Péribonka (municipalité). -- 1^{er} juin 1993-25 octobre 1994. -- 0,06 m de documents textuels. -- 53 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 8 dessins techniques : 1 bleu, 7 imp.; 46x61 cm et 60x84 cm. -- 7 cartes : imp.; 36x50 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne la route de Vauvert et la gestion de réseau routier de la municipalité de Péribonka.

Notes :

Échelles multiples
Certains dessins techniques sont annotés.
Plusieurs cartes n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-68/1 Route Vauvert. -- 5 juillet 1993-25 octobre 1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 53 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 photographies : coul.; 10x15 cm. -- 7 dessins techniques : 1 bleu, 6 imp.; 46x61 cm et 60x84 cm. -- 1 carte : imp.; 36x50 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des fiches d'ouverture de projet, un contrat, de la correspondance, des analyses de contrôles des sols, des dessins techniques, des rapports de visite de chantier et des photographies.

Notes :

Échelles multiples.
Certains dessins techniques sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-68/1.1 Ouverture de projet. -- 8 juin 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824016.
Originaux.

- PE66-68/1.2
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Contrat. -- 5 juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Extrait de procès-verbal du conseil municipal de Péribonka qui octroi le mandat de faire les plans et devis pour les travaux de la route Vauvert.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Copie.
- PE66-68/1.3
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Correspondance (conception). -- 27 juillet 1994-15 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Estimation préliminaire. Octroi de soumissions. Date de début de travaux de Dufour et frères. Analyse granulométrique. Distribution des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Copies.
- PE66-68/1.4
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Contrôle de sols. -- 21 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapport de chantier. Résultats de compactage. Analyses granulométriques.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Copies.
- PE66-68/1.5
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Dessins techniques. -- Août 1993-Juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 7 dessins techniques: 6 imp., 1 bleu; 60x84 cm et 46x61 cm. -- 1 carte: imp.; 36x50 cm.
- Portée et contenu* :Relevés.
Titres dessins techniques :
- Chemin Vauvert Péribonka.
 - Chaînage.
 - Plan montrant le levé topographique de la route Vauvert Péribonka, Cadastre: canton de Dolbeau, Rang 2
- Titre carte.
- Chemin Vauvert Péribonka.
 - Rechargement de gravier concassé.
- Notes* : Échelles Hor. 1'': 1000', Ver. 1'':100' et 1'':1000'
Certains dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 824016.
Copies.

- PE66-68/1.6
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Correspondances (réalisation). -- 19 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Travaux supplémentaires.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Copies.
- PE66-68/1.7
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Visite de chantier. -- 13 septembre 1994-7 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Rapports de visites.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Originaux.
- PE66-68/1.8
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Photographies. -- 15 septembre 1994-7 octobre 1994. -- 53 photographies : négatifs, coul.; 35 mm. -- 50 photographies: coul.; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Chemin Vauvert.
- Notes* : Numéro de dossier 824016.
Originaux et copies.
- PE66-68/2 Gestion du réseau routier. -- 1^{er} juin 1993-Juin 1994. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp.; 60x84 cm. -- 6 cartes : imp.; 22x28 cm et 28x43 cm.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-série contient des fiches d'ouverture de projet, un contrat, de la correspondance, une offre de service, des dessins et cartes et des rapports de visite de chantier.
- Notes* :
- Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.
- PE66-68/2.1
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Ouverture de projet. -- 18 juin 1993-24 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 812901.
Copies.

- PE66-68/2.2
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Contrat. -- 7 juin 1993-Septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Extrait de procès-verbal de la municipalité de Péribonka pour mandater le Groupe d'Experts-Conseils G.G ing, à l'élaboration d'un plan de gestion du réseau routier. Entente entre Le Groupe d'Experts-Conseils G.G. ing. et Gauthier et Guillemette consultants inc.
- Notes* : Numéro de dossier 812901.
Original et copies.
- PE66-68/2.3
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Correspondance. -- 16 juin 1993-22 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 carte: imp.; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet. Commentaires et recommandations après inspection de la route du Chemin Vauvert. Devis entretien d'hiver. Travaux de rechargement en gravier concassé. Évaluation des travaux Chemin Vauvert et route Duchesne. Octroi de contrat à Denis Lavoie et fils inc.
- Titre carte :
- Péribonka partie ouest.
- Notes* : Échelle 1'' : 50 000'
Numéro de dossier 812901.
Copies.
- PE66-68/2.4
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Offre de services. -- 1^{er} juin 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Proposition du Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.
- Notes* : Numéro de dossier 812901.
Copie.
- PE66-68/2.5
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Dessins et cartes. -- Juin 1994. -- 1 dessin technique: imp.; 60x84 cm. -- 5 cartes : imp.; 28x43 cm.
- Portée et contenu* :
- Titres dessin technique :
- Chemin Vauvert Péribonka
 - Chaînage.
- Notes* : Échelles dessin technique: Hor. 1'' : 1000' Ver. 1'' : 100'.
Échelles cartes non indiquées.
Les cartes n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 812901.
Copies.

PE66-68/2.6
Boîte-23
6-05-6-01-A

Visite de chantier. -- 25 octobre 1993-2 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapports quotidiens.

Notes : Numéro de dossier 812901.
Originaux.

PE66-69 Plaza Roberval. -- 17 mars 1994-25 mai 1995. -- 0,07.5 m de documents textuels. -- 23 dessins d'architecture : imp.; 71x88 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification et la rénovation de la Plaza Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-69/1 Ouverture de projet. -- 4 août 1994-14 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet. Registres des lots.

Notes : Numéro de dossier 814033.
Originaux et copies.

PE66-69/2 Offre de services. -- 17 mars 1994-17 août 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Honoraires pour services professionnels en mécanique électrique. Honoraire pour travaux de gicleurs. Offre de services professionnels en ingénierie. Documents d'appel d'offre.

Notes : Numéro de dossier 814033.
Originaux et copies.

PE66-69/3 Correspondance. -- 4 août 1994-25 mai 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 7 dessins d'architecture: imp.; 22x36 cm et 22x28 cm.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Vérification de la capacité des poutrelles de planchers. Acceptation de mandant pour livrer les plans et devis. Vérification due a une charge d'entreposage de papier. Rapport d'inspection alarme incendie. Offre de services détaillés (éclairage). Commentaires de M. Paul Paradis (ventilation). Éclairage pour Centre d'emploi Canada. Suspension de travaux d'évaluation d'éclairage. Contrôle de projet. Rapport d'inspection de l'éclairage. Certificat de réception provisoire des travaux. Dégagement de responsabilité pour non-respect des plans et devis. Spécification du climatiseur. Lettre le M. Fradette au Groupe d'Experts-Conseils G.G. Honoraires. Rapport de balancement. Demande de paiement.

Titres dessins d'architecture :

- Détails de base et de contrôleur de circulation.
- Détails d'installation d'un poteau pour prise de stationnement.
- Coupes tranchées.

Notes : Échelles non indiquées.

Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 814033.

Originaux et copies.

PE66-69/4

Boîte-23

6-05-6-01-A

Calculs. -- Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs : Dalles à renforcer. Greenberg plancher de l'étage. Toit.

Notes : Numéro de dossier 814033.

Originaux.

PE66-69/5

Boîte-23

6-05-6-01-A

Dessins d'architecture. -- Août 1994-Septembre 1994. -- 16 dessins d'architecture : imp.; 71x88 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Plaza Roberval.
 - Vue en plan.
 - Vue en plan étage, électricité, éclairage, sécurité.
 - Vue en plan étage, électricité, éclairage, alimentation.
 - Plomberie étage.
 - Ventilation étage.
- Plaza Roberval Centre d'emploi Canada.
 - Vue en plan réaménagement.
 - Vue en plan étage plafond réfléchis.
 - Développement des Ressources humaines aménagement intérieur.
 - Implantation du mobilier.
- Plaza Roberval Greengerg.
 - Escalier à boucher plan et coule.
 - Plancher à renforcer plan et coupe.

Notes : Échelles multiples.

Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 814033.

Copies.

PE66-69/6
Boîte-23
6-05-6-01-A

Devis. -- Août 1994. -- 0,04 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis mécanique et électrique.

Notes : Numéro de dossier 814033.
Original et copie.

PE66-70 Procad-L.A.R. Machinerie. – Janvier 1985-17 juin 1998. – 0,05.5 m de documents textuels. – 2 dessins techniques : 1 imp., 1 bleu : 95x126 cm et 106x84 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne un recours collectif intenté contre la municipalité de Saint-Bruno pour un refoulement d'égout.

Notes :

Échelles 1'' :2000'

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-70/1 Correspondance. -- Janvier 1985-17 juin 1998. -- 0,03.5 m de documents
Boîte-23 textuels.
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Étude d'avant-projet – Rapport final. Fiche d'ouverture de dossier. Fiche d'ouverture de projet. Contestation par la corporation municipale de Saint-Bruno de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et affidavit. Caractéristiques générales des bassins. Commentaires. Rapport d'expert – Analyse de la situation. Données météorologiques. Analyse complémentaire. Lettres des avocats Cains, Lamarre, Wells. Jugements de la cour.

Notes : Numéro de dossier 891201.

Originaux et copies.

PE66-70/2 Correspondance. -- Décembre 1989-Novembre 1996. -- 0,02 m de
Boîte-23 documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp., 1 bleu; 95x126 cm et
6-05-6-01-A 106x84 cm.

Portée et contenu : Assainissement des eaux – étude préliminaire. Extrait de procès-verbal de la municipalité de Saint-Bruno. Interrogatoire sur affidavit. Rapport d'expertise. Interrogatoire après défense. Réponse de la défense de la défenderesse.

Titres dessins techniques :

- Saint-Bruno – Étude préliminaire.
 - Variantes proposées – interception et réhabilitation.
- Saint-Bruno.
 - Projet.

Notes : Échelle 1'' :2000'.

Numéro de dossier 891201.

Originaux et copies.

PE66-71 Rancourt, André. -- 9 juillet 1991-26 novembre 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp.; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification du plancher de la Société des Alcools du Québec à Dolbeau.

Notes :

Échelle non indiquée.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-71/1 Calculs. -- 9 juillet 1991-30 juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-23

6-05-6-01-A

Portée et contenu : Relevés de plancher. Vérification de la structure.

Notes : Numéro de dossier 888101.

Originaux.

PE66-71/2

Boîte-23

6-05-6-01-A

Vérification de structure. -- 12 juillet 1991-26 novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp. ; 59x84 cm.

Portée et contenu : Rapport d'inspection. Recommandation.

Titre dessin d'architecture :

- Aménagement SAQ Dolbeau.
 - Renforcement du plancher du rez-de-chaussée.

Notes : Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 888101.

Copies.

PE66-72 Rénovation S.T. – Février 1991-25 mars 1992. – 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification structurale du local de la Société des Alcools du Québec.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-72/1 Vérification structurale. – Février 1991-25 mars 1992. – 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-23
6-05-6-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Relevés. Offre de services professionnels en ingénieries. Calculs. Correspondance.

Notes : Numéro de dossier 886401.
Originaux et copies.

PE66-73 Roberval (ville). – Mai 1975-15 janvier 1998. – 2,86 m de documents textuels. – 16 cahiers : boudinés : 22x28x2 cm ou plus petit. – 1 014 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. – 344 photographies : coul. ; 10x15 cm ou plus petit. – 5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm. – 144 dessins d’architecture : 106 imp., 5 man., 31 bleus, 2 photocopies ; 84x120 cm ou plus petit. – 324 dessins techniques : 273 imp., 22 man, 18 bleus, 11 photocopies : 84x120 cm ou plus petit. – 27 cartes : 11 imp., 2 bleues, 1 man, 13 photocopies : 84x120 cm ou plus petit. – 5 croquis : 2 imp., 3 man. ; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs aux différents contrats réalisés pour la ville de Roberval. L’usine de filtration, la station d’épuration du quartier Beauchesne, la Marina, l’hôtel de ville, le centre sportif Benoît-Levesque, le boulevard Marcotte, la sortie nord de Roberval, l’aéroport, l’aqueduc, le parc Industriel, l’aménagement du territoire : Hydro-Québec, le boulevard Saint-Dominique, la rue Bédard, le brise lame, le poste de police, la rue Ghislain-Leclerc, le boulevard Lajeunesse, le gaz naturel, la Plaza Roberval, l’approvisionnement en eau brute, la station de pompage du 1^{er} rang, un annexe froide au garage municipal, le programme S.A.M., une traverse d’animaux à la sortie nord de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies

PE66-73/1 Usine de filtration. -- 3 septembre 1993-6 juillet 1995. -- 0,18 m de documents textuels. -- 437 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 25 dessins d’architecture : imp. ; 56x86 cm ou plus petit. -- 45 dessins techniques : 39 imp., 2 man., 4 bleus ; 56x86 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient une convention, des fiches d’ouverture de chantier, un mémoire d’identification du projet, des calculs, des analyses de sols et béton, des dessins techniques et d’architecture, de la correspondance, des rapports d’inspections de chantier, des comptes rendus de réunions, des photographies, une étude environnementale et cartographique et des rapports quotidiens.

Notes :

Échelles multiples.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-73/1.1
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Convention. -- 10 septembre 1993-6 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu : Extrait de procès-verbal du Conseil de ville de Roberval, pour l'acceptation des honoraires supplémentaires. Mandat ingénieurs. Fiche d'ouverture de projet. Convention entre « Les Construction du Fjord inc » et la ville de Roberval. Convention entre « Filtrum inc. » et la ville de Roberval.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.
- PE66-73/1.2
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Honoraires professionnels. -- 3 septembre 1993-7 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Calculs d'honoraires.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.3
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Ouverture de chantier. -- 28 septembre 1993-Octobre 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Avis d'ouverture de chantier. Programme de prévention des accidents usine d'eau potable, Roberval, Contrat A.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.4
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Ouverture de chantier. -- Octobre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Avis d'ouverture de chantier. Programme de prévention et sécurité. Contrat B.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.5
Boîte-23
6-05-6-01-A
- Mémoire d'identification du projet. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu : MIP. Modernisation de l'usine de filtration. Surveillance des travaux.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copie.

PE66-73/1.6
Boîte-23
6-05-6-01-A

Calculs. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Vérification de l'ouverture.

Notes : Numéro de dossier 823002.
Original.

PE66-73/1.7
Boîte-23
6-05-6-01-A

Sols et béton. -- 7 octobre 1993-11 mai 1994. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Résultats de cassures. Contrôle qualitatif du béton. Rapport de contrôle lors de la vérification du mortier pour les blocs de béton. Résultats des essais de résistance en compression sur cylindre de béton. Rapport journalier.

Notes : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.

PE66-73/1.8
Boîte-23
6-05-6-01-A

Dessins techniques. -- 29 octobre 1993-9 novembre 1993. -- 34 dessins techniques : 32 imp., 2 man. sur mylar ; 56x86 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titre dessins techniques :

- Décanteur « Actiflo »
 - Coupes transversales A B C D E.
 - Recirculation du microsable.
 - Vue en plan générale.
 - Montage section lamelle.
- Usine de filtration agrandissement.
- Mécanique.
 - Schéma de procédé.
 - Plan de démolition.
 - Coupes et liste des vannes.
 - Décanteur « Actiflo » plan et coupes.
 - Coupes et détails.
 - Vue en plan EL 334'-0'', 340'-0'', 352'-0'' .
 - Réservoir rang #1 plan et coupes.
- Instrumentation.
 - schéma P et ID.
 - implantation des instruments.
 - réservoir rang.
- Décanteur Actiflo.
 - Vue en plan générale et coupe longitudinale.
 - Coupe transversales « B-B C-C et D-D ».
- Élévation côté droit.
- Élévation arrière.
- Plan façade avant.

- Coupe 1 façade.
- Coupe 2, façade.
- Coupe 3, façade.
- Coupe 4, mur latéral droit.
- Coupe 5, mur latéral droit.
- Coupe 6, mur arrière.
- Coupe 7.

Notes : Échelles multiples
 Numéro de dossier 823002.
 Copies.

PE66-73/1.9
 Boîte-23
 6-05-6-01-A

Correspondance (réalisation). -- 22 septembre 1993-21 novembre 1995. --
 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : imp. ; 22x36
 cm. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Branchement souterrain hors réseau. Contrôle de qualité. Demande de changement de produit. Lettre au sujet du colmatage des fissures. Décomptes progressifs. Modernisation usine d'eau potable : Maître d'œuvre. Certificat de compatibilité des matériaux. Éclairage extérieur. Modification des luminaires. Extrait procès-verbal pour l'autorisation de paiement d'honoraires professionnels. Garde côtière canadienne : feu de navigation. Lettre AC plastique. Vérification des filtres. Prévisions budgétaires. Honoraires supplémentaires. Demande de plans tel que construit. Visite d'une délégation de Saint-Jérôme. Ville de Roberval travaux complétés. Rapport de vérification système de ventilation et chauffage. Constatations sur le réseau électrique. Lettres de Frigon Électrique inc. Commentaires de Pro-Sag Mécanique en regard des corrections. Lettres de satisfaction de la ville de Roberval. Schéma du niveau d'eau à l'entrée et sortie de l'usine. Problématique de l'approvisionnement en eau potable. Réalisation des plans et devis. Ventilation usine d'eau potable.

Titre dessin d'architecte :

- Usine d'eau potable (ventilation)

Titre dessin technique :

- Vue en face de la passerelle - distance entre les fers angles.

Notes : Échelles non indiquées.
 Numéro de dossier 823002.
 Originaux et copies.

PE66-73/1.10
Boîte-23
6-05-6-01-A

Correspondance (contrat « A »). -- 26 octobre 1993-20 avril 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 10 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Facturation colmatage des fissures. Commission de la santé au travail : étaieement de la salle du réservoir à boue. Mémo de chantier. Système de drainage. Directives à l'entrepreneur. Centre au contrôle des moteurs. Demande de permission pour installer du conduit en PVC. - Soumissions.

Titres dessins d'architecture :

- Usine d'eau potable.
 - Ventilation rez-de-chaussée.
- Détail d'installation réservoir d'huile.
- Correction pour les bases de pompes sur dalles existante.
- Poly drain.
- Coffrage des murs.
- Rez-de-chaussée éclairage et prises.
- Usine de filtration.
 - Ventilation - détail hotte.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 823003.
Originaux et copies.

PE66-73/1.11
Boîte-23
6-05-6-01-A

Correspondance (réalisation) Contrat A #2. -- 27 mai 1994-21 octobre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Lettre de « Le Chauffage Moderne d'Arvida ». Système de réseau d'air. A) Module compresseur /Assècheur. B) Réservoir d'air. Réservoir d'air comprimé. Déficience sur le compresseur. Prix des extras. Joints d'étanchéité bassin rang 1. Dénonciation de contrat. Avis de signification d'un engagement général d'indemnité en faveur de la compagnie d'assurance Jevco. Début des travaux entrepris par Construction du Fjord inc. Lettre de Cain, Lamare, Wells. Lettre assurance Jevco. Alarme incendie rang 1. Système d'air comprimé. Acceptation provisoir. Eau dans le compresseur d'air. Réclamation Club de curling (refoulement).

Notes : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.

PE66-73/1.12
Boîte-24
6-05-6-01-B

Correspondance contrat « A » #3. -- 1^{er} novembre 1994-6 juillet 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : imp.; 22x36 cm.

Portée et contenu : Rapports de chantier. Système de compresseur d'air. Facturation de Frigon Électrique et Chauffage Moderne. Faillite de « Les Constructions de Fjord et Jevco. ». Confirmation de début des travaux.

Coûts rattachés à la réalisation des travaux. Analyse du dessin S.D 1683-B1.1. Demande de libération d'un montant dû. Demande de définitions de tous les systèmes de ventilation. Réclamations Club de Curling. Déficience pompes P-13 et P-14. Remise de retenue de contrat. Estimation finale numéro 12. Modification résolution 95-143. Paiement assurance Jevco. Libération retenue - assurance Jevco. Quittance et transaction : Club de Curling envers la ville de Roberval. Déficience de la génératrice.

Titre dessin d'architecture :

- Cabinet encastré 24x30x12.

Notes : Échelle 1''=1'.

Numéro de dossier 823002.

Originaux et copies.

PE66-73 /1.13
Boîte-24
6-05-6-01-B

Correspondance contrat « B ». -- 30 août 1993-19 avril 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques : imp. ; 22x36 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Ouverture de soumission. Installation de silo à chaux. Cédule révisée. Décantation Actiflo - Roberval, plan génie civil. Fiche toxicologique du chlore. Proposition révisée par l'ajout d'un tuyau de 24'' de diamètre sur la conduite de détournement du décanteur et la pose d'une bride pleine. Déficience. Tuyauterie de remplissage. Échéancier. Microsable de l'unité Actiflo. Ajout d'un point dosage au réservoir #3 à la sortie de la conduite de dérivation. Instrumentation de contrôle. Actiflo-mise en service. Échéancier et coordination. Liste des points télémétrie. Proposition installation conduite extérieur en fonte réservoir rang 1. Confirmation de coût. Tableau de débit / perte de charge dans les plaques. Avancement des travaux. Qualité de l'air comprimé. Déclaration d'achèvement des travaux. Déficiences à corriger.

Titres dessins techniques :

- Trémis intermédiaire.
- Bassins de lavage filtre d'eau brute.
- Télémétrie schéma d'architecture.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 823002.

Originaux et copies.

PE66-73/1.14
Boîte-24
6-05-6-01-B

Rapports d'inspection de chantier. -- 31 novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Visite de chantier.

Notes : Numéro de dossier 823002.

Copie.

- PE66-73/1.15
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Réunions de chantier. -- 15 septembre 1993-20 octobre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.
- PE66-73/1.16
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Dessins techniques. -- 22 octobre 1993-26 octobre 1993. -- 4 dessins techniques : bleus ; 60x84 cm.
- Portée et contenu* :
Titres dessins techniques :
- Réservoir des boues.
 - Conduite de 24''
- Notes* : Échelles 1''=20' et ¼''=1'-0''.
Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.17
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Dessins d'architecture. -- Juin 1993. -- 12 dessins d'architecture : imp. ; 92x120 cm.
- Portée et contenu* :
Titres dessins d'architecture :
- Usine d'eau potable de Roberval.
 - Plan des fenêtres.
 - Coupes et détails béton.
 - Coupes et détails acier.
 - Tableau des colonnes détails.
 - Réservoir des boues - plan du fond EL.339'-0''.
 - Réservoir des boues - plan du dessus EL.350'-0''.
 - Station de pompage du rang 1 agrandissement - plan du toit.
 - Plan du rez-de-chaussée armature de la dalle.
 - Plan du rez-de-chaussée équipement.
 - Plan du toit futur et existant.
- Notes* : Échelles multiples.
Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.18
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Photographies. -- 1993. -- 437 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Originaux.

- PE66-73/1.19 Directives à l'entrepreneur. -- 12 octobre 1993-21 février 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.20 Directives à l'entrepreneur. -- 27 octobre 1993-24 novembre 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.
- PE66-73/1.21 Étude environnementale et cartographique. -- Janvier 1993. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x4 cm.
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Portée et contenu* : Programme d'entretien de la végétation mixte dans le corridor d'énergie électrique # 7025 Chamouchaouane / Jacques-Cartier. Rapport final. Annexe cartographique.
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Copies.
- PE66-73/1.22 Rapports quotidiens. -- 22 septembre 1993-6 octobre 1994. -- 0,03 m de documents textuels.
Boîte-24
6-05-6-01-B
- Portée et contenu* : Rapports quotidiens de l'entrepreneur « Construction du Fjord ».
- Notes* : Numéro de dossier 823002.
Originaux et copies.
- PE66-73/2 Station d'épuration du quartier Beauchesne. -- 7 novembre 1991-16 décembre 1991. -- 0,01 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification d'une pompe.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/2.1 Ouverture de projet. -- 7 novembre 1991-15 novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Octroi du mandat pour le remplacement de la pompe à la station de pré-traitement rue Côté. Extrait de procès-verbal. Fiche d'ouverture de dossier. Relevés. Calculs d'économie d'énergie.

Notes : Numéro de dossier 810412.
 Originaux et copies.

PE66-73/2.2 Rapports. -- 20 novembre 1991-16 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Étude sur l'angle droit des pompes principales à l'usine de pré-traitement des eaux usées.

Notes : Numéro de dossier 810412.
 Originaux.

PE66-73/3 Marina de Roberval. -- 13 avril 1992-17 juin 1994. -- 0,04 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28 cm. -- 1 dessin technique : imp. ; 80x110 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient, une offre de services, une fiche d'ouverture de projet, un contrat, de la correspondance, des dessins techniques, un devis et une étude d'impact.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/3.1 Offre de services. -- 9 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Offre pour la préparation des plans et devis.

Notes : Numéro de dossier 824011.
 Copies.

PE66-73/3.2 Ouverture de projet. -- 12 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824011.
 Copies.

- PE66-73/3.3
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Contrat. -- 12 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Octroi du mandat au Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc. pour les plans et devis.
- Notes* : Numéro de dossier 824011.
Copie.
- PE66-73/3.4
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Correspondance (conception). - 4 mai 1994-17 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Commentaires de M. Donald Bergeron. Extrait de procès-verbal pour l'acceptation des plans et devis et demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la faune du Québec. Demande de certificat d'autorisation. Certificat d'autorisation.
- Notes* : Numéro de dossier 824011.
Originaux et copies.
- PE66-73/3.5
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Dessins techniques. -- Mai 1994. -- 4 dessins techniques : imp. ; 18x110 cm ou plus petits.
- Portée et contenu* :
- Titres dessins techniques :
- Marina de Roberval.
 - Augmentation des postes de mouillages du bassin existant.
 - Réaménagements des quais flottants.
 - Plans et coupes des quais.
 - Étude d'impact : projet d'agrandissement de la marina de Roberval.
- Notes* : Échelles : un dessin indique 1''=1000' les autres ne sont pas indiqués.
Contiennent une légende.
Numéro de dossier 824011.
Copies.
- PE66-73/3.6
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Devis. -- Mai 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.
- Portée et contenu* : Devis descriptif.
- Notes* : Numéro de dossier 824011.
Copie.
- PE66-73/3.7
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Étude d'impact. -- 13 avril 1992-15 juillet 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Octroi de mandat. Comptes rendus de réunions. Coupures de presse. Directives du Ministère indiquant la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement. Comptes rendus d'avancement des travaux. Procès-verbal de réunion de coordination. Lettre de Air Roberval et MENVIQ. Problème avec le sous contractant André Gendron. Entente sur l'élimination des sites de déblais. Guide de rédaction. Estimations préliminaires. Plan de développement récréo-touristique. Analyse de recevabilité de l'étude. Objectif du projet. Commentaire hydrobase de Roberval. Relocalisation temporaire d'une partie de la marina. Rapport d'analyse de recevabilité. Notes techniques. Évaluation budgétaire des pêches expérimentales.

Notes : Numéro de dossier 824011.
Originaux et copies.

PE66-73/4 **Hôtel de ville de Roberval. – 20 juin 1985-19 février 1990. – 0,02 m de documents textuels. – 41 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. – 35 photographies : coul. ; 9x13 cm. – 24 dessins d'architecture : 2 man., 15 imp., 7 bleus ; 58x83 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient de la correspondance, des comptes rendus de réunions, des photographies, des dessins d'architecture et des feuilles de calculs.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/4.1 **Réaménagement. -- 20 juin 1985-12 juin 1989. – 0,01 m de documents textuels. – 41 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. – 35 photographies : coul. ; 9x13 cm. – 11 dessins d'architecture : 4 imp., 7 bleus; 58x83 cm ou plus petit.**

Portée et contenu : Étude du réaménagement. Relevés. Comptes rendus de réunions de coordination. Autorisation d'exécution. Détails de l'ascenseur. Estimation des coûts. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval.

Titres dessins d'architecture :

- Plafond du 2^{ième} étage.
- Plafond du rez-de-chaussée.
- Rez-de-chaussée.
- Hôtel de ville classification des clés.
- Plan réaménagement du Rez-de-chaussée.
- Plan réaménagement du 2^{ième} étage.

- Plan réaménagement du 3^{ième} étage.
- Élévation avant.
- Élévation latérale.
- Élévation arrière.

Notes : Échelle 1 :100 et non indiquées.
Plusieurs dessins d'architecture sont annotés.
Numéro de dossier 810405.
Originaux et copies.

PE66-73/4.2
Boîte-25
6-05-7-01-B

Réaménagement (suite). – 10 août 1989-19 février 1990. – 0,00.5 m de documents textuels. – 13 dessins d'architecture : 2 man., 11 imp.; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Correspondance. Comptes rendus de réunions. Réunions de chantier. Modification système de ventilation. Vérification de structures.

Titres dessins d'architecture :

- Coupe transversale.
- Coupe longitudinale.
- Plafond du 3^{ième} étage.
- Plan réaménagement du 3^e étage
- Modification pour renforcement des colonnes.
- Plafond 2^e étage.
- Plafond rez-de-chaussée.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 810405.
Originaux et copies.

PE66-73/4.3
Boîte-25
6-05-7-01-B

Calculs. – 23 mai 1989-17 octobre 1989. – 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs relatifs à l'ascenseur. Design d'une poutre pour soutenir le mur. Calculs structure.

Notes : Numéro de dossier 810405.
Originaux et copies.

PE66-73/5 Centre sportif Benoît-Levesque. – 22 janvier 1990-20 mars 1990. – 0,00.5 m de documents textuels. – 1 dessin d'architecture : imp. ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent le réaménagement de la mezzanine.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-73/5.1 Réaménagement de la mezzanine. – 22 janvier 1990-20 mars 1990. –
Boîte-25 0,00.5 m de documents textuels. – 1 dessin d'architecture : imp.; 22x36 cm.
6-05-7-01-B
Portée et contenu : Correspondance. Estimations des coûts.

Notes : Échelle non indiquée.
Le dessin d'architecture n'a pas de titre.
Numéro de dossier 810406.
Copies.

PE66-73/6 Boulevard Marcotte. – 26 janvier 1990-27 juillet 1990. – 0,03 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient un rapport d'étude, des feuilles de calculs et des documents de présentation de projet.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/6.1 Étude sur la circulation. – Avril 1990. – 0,01 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B *Portée et contenu :* Rapport d'étude.

Notes : Numéro de dossier 810407.
Original.

PE66-73/6. 2 Calculs. – 26 juin 1989-27 juin 1989. – 0,01.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B *Portée et contenu :* Feuilles de calculs de la circulation sur le boulevard Marcotte.

Notes : Numéro de dossier 810407.

Originaux et copies.

PE66-73/6.3 Présentation de projet. -- 26 janvier 1990-27 juillet 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. Option de liste de panneaux. Recensement de la circulation sur (boulevard Marcotte et rue Saint-Alphonse et boulevard Marcotte et avenue Roberval). Durée des feux de circulation.

Notes : Numéro de dossier 810407.
Originaux et copies.

PE66-73/7 Sortie nord de Roberval. – Mars 1990-3 septembre 1992. – 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents sur le projet de la sortie nord de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/7.1 Ouverture de projet. – Mars 1990-3 septembre 1992. – 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-25
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Commentaires portants sur l'avis de projet. Lettre du groupe LMB au sujet de l'étude d'impact environnemental. Avis de projet.

Notes : Numéro de dossier 810408.
Originaux et copies.

PE66-73/8 Marina de Roberval. – 18 juillet 1990-21 août 1990. – 0,00.5 m de documents textuels. – 2 dessins techniques : imp. ; 62x88 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la bathymétrie à la marina de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/8.1
Boîte-25
6-05-7-01-B

Bathymétrie à la marina de Roberval. -- 18 juillet 1990-21 août 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 62x88 cm.

Portée et contenu : Correspondance : relevé, mise en plan et esquisses du nouveau quai. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval. Liste de coordonnées.

Titres dessins techniques :

- Bathymétrie.
 - Localisation.
 - Coupes et détails.

Notes : Échelles 1 :200 et 1 :75
Numéro de dossier 810411.
Originaux et copies.

PE66-73/9 **Place de la mairie. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 22x28 cm**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la vérification électrique.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/9.1
Boîte-25
6-05-7-01-B

Vérification électrique. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Exigences pour la fontaine.

Titres dessins techniques :

- Luminaire submersible.
- Boîte de jonction submersible.

Notes : Numéro de dossier 810413.
Originaux et copies.

**PE66-73/10 Aéroport de Roberval / Agrandissement. -- 23 novembre 1992-13 avril 1995. -
- 0,09.5 m de documents textuels. -- 43 dessins techniques : 1 bleu, 42 imp. ;
84x118 cm ou plus petit. -- 112 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 210
photographies : coul. ; 9x13 cm et 9x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'agrandissement du stationnement des avions, ententes, comptes rendus de réunions, de la correspondance, des calculs et relevés des dessins techniques, rapport d'analyse, des estimations et de photographies.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/10.1 Contrats et engagements. -- 21 décembre 1992-3 septembre 1993. -- 0,00.5
Boîte-25
6-05-7-01-B m de documents textuels.

Portée et contenu : Extraits de procès-verbaux de la ville de Roberval.
Formule de soumission acceptée. Entente entre ville de Roberval et Ben
Blackburn.

Notes : Numéro de dossier 810418.
Originaux et copies.

PE66-73/10.2 Autorisation de paiement. -- 23 novembre 1992- 6 décembre 1993. --
Boîte-25
6-05-7-01-B 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extraits de procès-verbaux de ville de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 810418.
Originaux.

PE66-73/10.3 Correspondance (conception). -- 3 septembre 1992-28 juillet 1993. --
Boîte-25
6-05-7-01-B 0,01.5 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques : imp. ; 22x69 cm
ou plus petit.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Offre de services
professionnels en ingénierie. Calculs de chute de tension. Rapport
préliminaire des Laboratoire Géo Construction. Demande de modification
de projet. Fiche d'ouverture de projet. Demande de plans et devis. Lettre de
Transport Canada aéroport. Profil du terrain. Calculs des quantités.

Estimations des travaux. Rapport d'ouverture de soumissions.
Réajustement des honoraires.

Titres dessins techniques :

- Réservoir rang 1.
- Changement du filage.
- Localisation des câbles souterrains.
- Hauteur libre de la zone de transition.
- Lampe pour installation sur tuyau ou tige d'ancrage.
- Plan de la tranche.
- Détail type de montage des projecteurs à fixé au hangar.
- Installation d'une lampe de bordure.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 810418.

Originaux et copies.

PE66-73/10.4
Boîte-25
6-05-7-01-B

Calculs et relevés. -- 23 avril 1993-6 décembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 18 dessins techniques : 1 bleu, 17 imp. ; 51x62 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Calculs et relevés pour l'agrandissement du stationnement pour les avions.

Titres dessins techniques :

- Aéroport de Roberval.

Notes : Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titre.

Plusieurs dessins techniques sont annotés.

Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 810418.

Originaux et copies.

PE66-73/10.5
Boîte-25
6-05-7-01-B

Dessins techniques. -- 1993-13 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 10 dessins techniques : imp. ; 84x118 cm ou plus petits.

Portée et contenu : Dimensions des avions.

Titres dessins techniques :

- Plan d'aménagement.
- Solution proposée au problème du puisard trop près des cabinets.
- Aéroport des Roberval.
 - Terrain existant.
 - Nouveaux stationnements pour avions.

Notes : Plusieurs dessins techniques sont annotés.

Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.

Échelles 1 :500 plusieurs dessins techniques n'ont pas d'échelle.

Numéro de dossier 810418.

Copies.

PE66-73/10.6
Boîte-25
6-05-7-01-B

Sols et bétons. -- 29 mars 1993-16 novembre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Étude géotechnique. Résultats de résistance en compression. Modification du rapport de contrôle qualitatif des matériaux pour dalle du réservoir. Contrôle qualitatif du réservoir à essence. Résultats d'analyses. Résultats granulométriques de matériaux. Demande de renseignement.

Notes : Numéro de dossier 810418.

Copies.

- PE66-73/10.7
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Estimations des travaux. -- 13 juillet 1993-10 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 810418.
Copies.
- PE66-73/10.8
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Correspondance (réalisation). -- 27 août 1993-12 avril 1995. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : imp. ; 22x28 cm et 22x43 cm.
- Portée et contenu* : Rapport d'ouverture de soumissions. Localisation du chemin d'accès. Modification des honoraires. Changement dalle de béton. Déboisement du chemin d'accès. Analyse du sol. Fin des travaux de remblais. Contrôle qualitatif. Préposé a la balance. Dalle de béton et aire de ravitaillement. Bris fil d'antenne d'Air Roberval. Autorisation pour stationnement d'une roulotte. Ententes pour dépôts de matériaux d'excavation. Travaux supplémentaires (demande de prix forfaitaire) Exigences de Transport Canada. Fin des travaux de Ben Blackburn inc. Commentaires électriques. Pose des mauvaises balises. Correctifs à être complétés. Balises rétroréfléchissantes. Retenue au contrat. Compte rendu de l'inspection de Transport Canada. Cautionnement d'exécution numéro 523412. Avis de cessions de contrats et de créances. Travaux de correction. Estimé progressif. Certificat de fin de travaux. Correction des déficiences. Obturation des joints de contrôle dalle de béton.
- Titres dessins techniques :
- Section type de la dalle de béton de ciment sur l'aire de trafic.
 - Aéroport de Roberval.
 - Nouveaux stationnements pour avions.
- Notes* : Échelle 1 :500.
Numéro de dossier 810418.
Originaux et copies.
- PE66-73/10.9
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Réunions de chantier. -- 3 septembre 1993-26 octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Comptes rendus de réunions.
- Notes* : Numéro de dossier 810418.
Originaux.
- PE66-73/10.10
Boîte-25
6-05-7-01-B
- Inspection de chantier. -- 13 septembre 1993-18 novembre 1993. -- 0,02 m de documents
- Portée et contenu* : Rapports journaliers.
- Notes* : Numéro de dossier 810418.
Originaux et copies.

PE66-73/10.11 Photographies. -- 1^{er} septembre 1992-17 juin 1993. -- 112 photographies :
Boîte-25 négatifs, coul. ; 35 mm. -- 201 photographies : coul. ; 9x13 cm et 10x15
6-05-7-01-B cm.

Portée et contenu : Photographies des travaux effectués à l'aéroport de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 810418.
Originaux et copies.

PE66-73/11 Aéroport de Roberval / Réfection de l'aire de trafic des avions. -- 30 juin 1986- 29 mai 1992. -- 0,10 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1cm. -- 1 dessin d'architecture : man. ; 22x28 cm. -- 37 dessins techniques : 5 man., 32 imp. ; 70x118 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la réfection de l'aire de trafic du stationnement de l'aérogare.

Notes :

Plusieurs dessins n'ont pas d'échelle.
Plusieurs dessins n'ont pas de titres.
Certains dessins sont déchirés sur les bords.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/11.1 Devis. -- 8 août 1991-29 mai 1992. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 4
Boîte-25 dessins techniques : imp. ; 22x36 cm.
6-05-7-01-B

Portée et contenu : Bordereau de soumission. Estimation. Devis de réfection de l'aire de trafic des avions du stationnement de l'aérogare de la route de l'aéroport de Roberval.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins techniques n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 810409.
Originaux et copies.

PE66-73/11.2 Correspondance. -- 30 juin 1986-16 août 1991. -- 0,03.5 m de documents
Boîte-25 textuels. -- 1 dessin d'architecture : man. ; 22x28 cm. -- 14 dessins
6-05-7-01-B techniques : 5 man., 9 imp. ; 60x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Investissement de la ville de Roberval. Offre de services professionnels. Proposition d'étude pédagogique. Estimation

préliminaire. Inspection préliminaire. Relevés. Élévation du sommet des sondages. Fiche descriptive d'un point géodésique. Calculs hydrauliques. Localisation de l'aqueduc. Localisation pompe à essence. Entente de contribution pour planification. Lettre de Transport Canada. Comptes rendus de réunions. Renseignements sur les pompes. Suivi d'une conversation téléphonique avec Transport Canada. Commentaires de Transport Canada, sur les plans et devis. Réponses aux commentaires. Analyse de la structure de la piste. Comptes rendus de réunions avec ville de Roberval. Suggestion d'éclairage pour les pompes et l'aire de trafic. Description des travaux proposés. Nouvelles positions des pompes et réservoir. Projet de réaménagement. Proposition d'éclairage et parc d'avitaillement. Réservoir d'huile en surface. Liste des luminaires de l'aérogare de Roberval. Plans et devis (commentaires civil). Modification suite aux commentaires civils. Estimation. Attestation de conformité des plans et devis.

Titre dessin d'architecte :

- Schéma du garage.

Titres dessins techniques :

- Aqueduc.
- Localisation du tracé.
- Emplacement du garage.
- Relocalisation de stationnements.
- Luminaire de piste.
- Alignement de piste et DME.
 - Route des câbles.
 - Détails et schémas.
 - Plan des bâtiments.

Notes : Échelles multiples et non indiqués.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 810409.

Originaux et copies.

PE66-73/11.3

Boîte-25

6-05-7-01-B

Étude pédologique. -- 30 avril 1990. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm.

Portée et contenu : Étude pédologique préparé par Les Laboratoires SL.

Notes : Numéro de dossier 810409.

Copie.

PE66-73/11.4

Boîte-26

6-05-6-02-A

Dessins techniques. -- 20 décembre 1989-26mai 1992. -- 19 dessins techniques : bleus ; 59x85 cm et 70x118 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Réfection de l'aire de trafic des avions du stationnement le l'aérogare et de la route de l'aéroport de Roberval.

- Aménagement des aires d'accès et des stationnements.
- Réservoir d'huile pour chauffage.
- Électricité.
- Réfection de l'aire de trafic de l'aéroport.
 - Coupe et détails - Bâtiments de l'aérogare.
- Aire de trafic des avions et stationnements de l'aérogare.
 - Section et détail type.
 - Existant - vue en plan.
- Réfection de la route de l'aéroport.
 - Sections existantes et détails.
 - Coupes et détails.
 - Plan et profil.

Notes : Échelles multiples.

Plusieurs dessins techniques sont déchirés sur les bords.

Numéro de dossier 810409.

Copies.

PE66-73/11.5

Boîte-26

6-05-6-02-A

Calculs. -- 1990. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs et design - route. Design du ponton. Calculs et design - Bâtiment à relocaliser, réservoir de carburant, stationnement et aire de trafic.

Notes : Numéro de dossier 810409.

Originaux et copies.

PE66-73/12 Aéroport de Roberval / Surveillance des travaux. -- 6 avril 1991-4 mai 1993. -- 0,06 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent la surveillance des travaux à l'aéroport de Roberval. Correspondance, procès-verbaux, contrôle sols et béton, offre de services et rapports de chantier.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-73/12.1

Boîte-26

6-05-6-02-A

Correspondance. -- 18 août 1992-4 mai 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Corrections aux plans et devis. Offre de services professionnels en ingénierie. Offre de services et

estimation budgétaire. Fiche signalétique d'un point géodésique. Proposition de modification au plans et devis. Proposition pour puisard de captage. Localisation du roc excavé. Procédure d'excavation. Surveillance à l'aéroport. CSST (avis d'ouverture et fermeture d'un chantier de construction). Suivi des travaux de Transport Canada. Recommandation concernant la pose du bitume d'impression. Services supplémentaires laboratoire. Fiche d'ouverture de projet.

Titre dessin technique :

- Installation d'une lampe bordure.

Notes : Échelle non indiqué.

Numéro de dossier 810414.

Originaux et copies.

PE66-73/12.2

Boîte-26

6-05-6-02-A

Réunions de chantier. -- 1^{er} septembre 1992-20 octobre 1992. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 810414.

Originaux et copies.

PE66-73/12.3

Boîte-26

6-05-6-02-A

Contrôle des sols et béton. -- 2 septembre 1992-4 décembre 1992. -- 0,02.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Essai qualitatifs sur gravier concassé. Contrôle qualitatif. Dosage de béton.

Notes : Numéro de dossier 810414.

Originaux et copies.

PE66-73/12.4

Boîte-26

6-05-6-02-A

Offre de services. -- 6 août 1991-12 août 1992. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 810414.

Originaux et copies.

PE66-73/12.5

Boîte-26

6-05-6-02-A

Rapports de chantier. -- 3 septembre 1992-20 octobre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Acceptation provisoire des travaux.

Notes : Numéro de dossier 810414.

Originaux et copies.

PE66-73/13 Marina de Roberval / Agrandissement. -- 25 mars 1993-16 mai 1996. -- 0,18 m de documents textuels. -- 44 dessins techniques : 41 imp., 2 bleus, 1 man. ; 84x120 cm ou plus petit. -- 2 cartes : bleus ; 84x120 cm. -- 316 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 47 photographies : coul. ; 10x15 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'agrandissement de la Marina de Roberval. Fiche d'ouverture de projet, contrats et mandats, correspondance, calculs, cartes et dessins techniques, estimations, devis, rapport, procès-verbaux et photographies.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/13.1 Ouverture de projet. -- 9 mai 1994-13 février 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-26
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Extrait de procès-verbaux de la ville de Roberval qui accepte l'offre de service du Groupe d'Experts-Conseils GG et le mandat de surveillance ingénieurs. Fiche d'ouverture du projet.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.2 Mandats. -- 20 juin 1994-13 février 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-26
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat au groupe d'Experts-Conseils GG pour la préparation des plans et devis. Mandat de surveillance ingénieurs.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux.

PE66-73/13.3 Contrat - excavation. -- 19 janvier 1995-14 février 1995. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-26
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Résolution de compagnie - Excavation de Chicoutimi inc. Avis d'ouverture d'un chantier de construction. Contrat entre Ville de Roberval et Excavation de Chicoutimi inc.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

- PE66-73/13.4
Boîte-26
6-05-6-02-A
- Paiement. -- 3 octobre 1994-5 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Extraits de procès-verbaux de la ville de Roberval.
- Notes* : Numéro de dossier 824012.
Copies.
- PE66-73/13.5
Boîte-26
6-05-6-02-A
- Argozy Marine. -- 21 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Contrat.
- Notes* : Numéro de dossier 824012.
Original.
- PE66-73/13.6
Boîte-26
6-05-6-02-A
- Électricité du Lac. -- 26 mai 1995-29 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Soumission.
- Notes* : Numéro de dossier 824012.
Copie.
- PE66-73/13.7
Boîte-26
6-05-6-02-A
- Correspondance (administration). -- 19 septembre 1994-23 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Honoraires professionnels plans et devis. Certificat d'autorisation. Estimation des coûts de travaux. Description des travaux et estimation des coûts.
- Notes* : Numéro de dossier 824012.
Copies.
- PE66-73/13.8
Boîte-26
6-05-6-02-A
- Correspondance (conception). -- 25 mars 1993-8 novembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Lettre de Goodfellow. Décret du Gouvernement du Québec concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la ville de Roberval pour la réalisation du projet d'agrandissement de la marina. Aide financière. Lettre du ministre de l'Environnement et de la faune. Feu de navigation alimenté à l'énergie solaire. Carrière de pierres. Lettre à Techno Marine Québec inc.
- Notes* : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.9
Boîte-26
6-05-6-02-A

Calculs. -- 27 septembre 1994-8 octobre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques plane.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.10
Boîte-26
6-05-6-02-A

Calculs et relevés. -- 11 juillet 1994-8 mars 1995. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques planes. Plan d'aménagement. Divers calculs pour pont et quais.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.11
Boîte-26
6-05-6-02-A

Correspondance (conception 2). -- Mai 1994-24 mars 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp. ; 22x36 cm.

Portée et contenu : Autorisation ministère de l'Environnement et de la faune. Démolition maison des aînés. Certificat d'inscription. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Acceptation plan marina et autorisation au Groupe d'Experts-Conseils GG à les soumettre au ministère de l'environnement et de la faune. Avis public. Station de vidange. Remerciements pour certificat d'autorisation. Ouverture de soumission. Devis descriptif au quai en aluminium. Réfection de caissons. Certificat d'ingénieur. Niveau du lac Saint-Jean. Travaux électriques. Spécifications techniques. Calculs de mouvement des quais secondaire. Bail annuel (Club nautique de Roberval et Gouvernement du Québec). Bail annuel (Ville de Roberval et Gouvernement du Québec). Protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et ville de Roberval.

Titres dessins techniques :

- Marina de Roberval.
 - Augmentation des postes de mouillages bassins existant.
 - Plan de la Marina existante.
 - Agrandissement de la Marina - plan d'ensemble.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.12
Boîte-26
6-05-6-02-A

Cartes et dessins techniques. -- Septembre 1994-Mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 19 dessins techniques : 2 bleus, 1 man., 16 imp. : 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Titres cartes :

- Étude d'impact projet agrandissement de la Marina de Roberval.
 - Travaux projetés au site « Centre-Ville » (hypothèse 164 et 269 places).

Titres dessins techniques :

- Passerelle d'accès aux quais flottants. - plan et détails.
- Quai flottant pour bateau de masse - plan, coupes et détails.
- Plan stationnement.
- Passerelle.
- Plan d'ensemble.
- Accès aux quais flottants. - plans et coupe.
- Détails type de poteau ou prise bateau.
- Détails de cabinet de branchement.
- Installation de mise à la terre de socle.

Notes : Échelles cartes : 1 :1000.

Échelles dessins techniques : multiples.

Plusieurs dessins techniques sont annotés.

Plusieurs dessins techniques sont faits de feuilles collées.

Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titre.

Numéro de dossier 824012.

Originaux et copies.

PE66-73/13.13
Boîte-26
6-05-6-02-A

Estimation. -- 6 juillet 1994-5 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation des honoraires. Estimation des coûts des travaux. Fabrication de la pierre de masse pour les jetées. Évaluation et estimation des travaux.

Notes : Numéro de dossier 824012.

Originaux et copies.

PE66-73/13.14
Boîte-26
6-05-6-02-A

Devis. -- Décembre 1994-Mars 1996. -- 0,04 m de documents textuels.

Portée et contenu : Agrandissement de la Marina de Roberval. Quais flottants pour bateaux de masse. Travaux d'alimentation électrique, cabinet de distribution et éclairage public. Devis électricité. Agrandissement de la rampe de mise à l'eau.

Notes : Numéro de dossier 824012.

Copies.

PE66-73/13.15 Rappports. -- 15 février 1994-11 avril 1995. -- 0,01 m de documents
Boîte-26 textuels.
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Rappports quotidien.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux.

PE66-73/13.16 Correspondance (réalisation). -- 24 février 1994-19 janvier 1996. -- 0,02 m
Boîte-26 de documents textuels. -- 22 dessins techniques : imp. ; 28x43 cm ou plus
6-05-6-02-A petit.

Portée et contenu : Ouverture de soumissions. Propriété de Mme Leclerc. Fin des travaux de Excavation de Chicoutimi inc. Agrandissement de la rampe de mise à l'eau. Soumissions quais flottants : Bateaux de masse. Extrait de procès-verbal : Acceptation pour soumission - quais flottants pour bateaux de masse. Acceptation provisoire. Alimentation électrique souterraine. Dommages au sentier de la promenade. Lettre du Club Nautique sur la fin des travaux. Rallonge de la rampe de mise à l'eau. Demande de certificat d'autorisation pour la modification d'une rampe de mise à l'eau. Autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune. Données d'ancrage. Évaluation du comportement des structures de protection.

Titres dessins techniques :

- Plans du quai.
- Agrandissement de la Marina.
 - Plan d'ensemble.
- Entrée électrique dans la capitainerie.
- Quai aluminium.
- Gabions non construits
- Massif de béton type 1.
- Ponton principal - fixation de la culée de ciment.
- Passerelle - module quai aluminium.

Notes : Échelles multiples et non indiquées.
Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.17 Pierres de gabions. -- 20 février 1995-12 avril 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-27 documents textuels.
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Tableau des quantités cumulatives.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Original.

PE66-73/13.18 Réunions. -- 14 février 1994-13 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-27
6-05-7-03-A textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.19 Estimation progressive. -- 15 mars 1995-16 mai 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-27
6-05-7-03-A documents textuels.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

PE66-73/13.20 Photographies. -- [1995]. -- 316 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. --
Boîte-27
6-05-7-03-A 47 photographies : coul. ; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 824012.
Originaux et copies.

**PE66-73/14 Centre Sportif Benoît-Levesque. -- Mai 1994-3 mars 1997. -- 0,04.5 m de
documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x2 cm. -- 14 dessins
techniques : 10 bleus, 4 imp. ; 84x120 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'aménagement de locaux au Centre Sportif Benoît-Levesque pour le service des loisirs.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Échelles multiples et sans échelles.
Originaux et copies.

PE66-73/14.1 Ouverture de projet. -- 16 juin 1994-21 avril 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-27
6-05-7-03-A documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat surveillance ingénieur.

Notes : Numéro de dossier.
Originaux et copies.

PE66-73/14.2 Contrat. -- 14 juin 1994-12 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-27
6-05-7-03-A textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal.
Notes : Numéro de dossier 814026.
Copies.

PE66-73/14.3
Boîte-27
6-05-7-03-A

Offre de services. -- 9 juin 1994-14 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 814026.
Copies.

PE66-73/14.4
Boîte-27
6-05-7-03-A

Correspondance (conception). -- 26 octobre 1995-7 décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins d'architecture : imp. ; 22x36 cm.

Portée et contenu : Demande de thermostat. Visite de chantier. Honoraire de surveillance.

Titres dessins d'architecture :

- Entreposage des meubles.
- Vue en plan.

Notes : Échelle ¼ " = 1' et non indiquées.
Numéro de dossier 810426.
Originaux et copies.

PE66-73/14.5
Boîte-27
6-05-7-03-A

Dessins d'architecture. -- Mai 1994-Juillet 1994. -- 10 dessins d'architecture : bleus ; 76x98 cm et 83x120 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Aménagement des locaux à l'intérieur de l'aréna existant pour le Service des Loisirs.
 - Meuble, plan de l'existant, rez-de-chaussée et de la mezzanine.
 - Détails escalier, tableau des finis, tableau des portes et quincaillerie, fenêtres, portes et vitrages, meubles.
 - Vues en plan, hockey mineur, entrée matelas, élévation, meubles, détails.
 - Vue en plan. Atelier d'affûtage, ambulance Saint-Jean, coupes et détails.
 - Vue en plan du rez-de-chaussée, bureaux et toilette, détails.
 - Plans coupes et détails.
- Aréna de Roberval réaménagement des locaux.
 - Rez-de-chaussée, plomberie, chauffage.
 - Étage, détails, diagramme, plomberie, chauffage.
 - Rez-de-chaussée, ventilation.
 - Rez-de-chaussée, éclairage, légende, notes générales.

- Étage, éclairage, alimentation.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 810426.
Copies.

- PE66-73/14.6
Boîte-27
6-05-7-03-A

Centre Sportif Benoît-Levesque. -- 6 juillet 1994. -- 1 dessin d'architecture : imp. ; 84x120 cm.

Portée et contenu :
Titre dessin d'architecture :
• Plan et coupes.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 810426.
Copie.

- PE66-73/14.7
Boîte-27
6-05-7-03-A

Aréna de Roberval / Réaménagement / Devis. -- Octobre 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x2 cm.

Portée et contenu : Devis de mécanique et d'électricité.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copie.

- PE66-73/14.8
Boîte-27
6-05-7-03-A

Devis d'architecture. -- 30 mai 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x2 cm.

Portée et contenu : Aménagement de locaux à l'intérieur de l'aréna existant pour le Service des loisirs.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copie.

- PE66-73/14.9
Boîte-27
6-05-7-03-A

Estimation. -- 18 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation des travaux.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copie.

- PE66-73/14.10
Boîte-27
6-05-7-03-A

Correspondance (réalisation). -- 20 février 1995-3 mars 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Correspondance qui concerne le chauffage et une demande d'information.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copies.

PE66-73/14.11 Réunion de chantier. -- 16 janvier 1995-15 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copies.

PE66-73/14.12 Commission de la construction du Québec. -- 22 mars 1995-2 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Attestation d'entrepreneur en règle. Lettre de conformité.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copies.

PE66-73/14.13 Directives à l'entrepreneur. -- 23 janvier 1995-2 février 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Relocalisation de pièces. Électricité - plomberie - chauffage.

Notes : Numéro de dossier 810426.
Copies.

PE66-73/15 Aqueduc. -- 20 avril 1994-Mai 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'aqueduc Rang 1 de Roberval, tels que mandat, estimation des travaux et ouverture de projet.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Original et copies.

PE66-73/15.1 Mandat. -- 25 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
5-05-7-03-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 824008.
Original.

PE66-73/15.2 Estimation préliminaire. -- Mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A *Notes* : Numéro de dossier 824008.
Copie.

PE66-73/15.3 Ouverture de projet. -- 20 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A *Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824008.
Copie.

PE66-73/16 Rue Parc industriel. -- 27 juin 1994-25 octobre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 6 dessins techniques : 4 imp., 1 man., 1 bleu ; 84x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs aux travaux réalisés sur la rue Parc Industriel de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Échelles non indiquées.
Originaux et copies.

PE66-73/16.1 Ouverture de projet. -- 6 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A *Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824019.
Original.

PE66-73/16.2 Offre de services. -- 27 juin 1994-29 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A *Portée et contenu* : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 824019.
Copies.

PE66-73/16.3 Acceptation plans et devis. -- 18 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-27
6-05-7-03-A *Portée et contenu* : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 824019.
Copie.

PE66-73/16.4 Correspondance (conception). -- 6 octobre 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5
Boîte-27 m de documents textuels.
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Demande d'autorisation. Demande d'autorisation
aqueduc et égout. Demande d'information. Autorisation.

Notes : Numéro de dossier 824019.
Copies.

PE66-73/16.5 Estimation. -- Septembre 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm. -- 3
Boîte-27 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm.
6-05-7-03-A

Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux rue Parc Industriel.
Titres dessins techniques :

- Rue Parc Industriel.
 - Plan général et profil rue « A ».
 - Plan général et profil rue « B ».
 - Coupes types.

Notes : Échelles Hor. 1 :500, Vert. 1 :50.
Numéro de dossier 824019.
Copies.

PE66-73/16.6 Dessins techniques. -- 1994. -- 3 dessins techniques : 1 man., 1 bleu, 1
Boîte-27 imp. ; 84x120 cm.
6-05-7-03-A

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 824019.
Originaux et copies.

**PE66-73/17 Aqueduc Rang 1. -- 21 avril 1995-Septembre 1997. -- 0,06.5 m de documents
textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 23 dessins techniques : 13
bleus, 10 imp. ; 83x119 cm ou plus petits. -- 40 photographies : négatifs, coul. ;
35 mm. -- 37 photographies : coul. ; 10x15 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'installation de l'aqueduc au rang 1 de
Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-73/17.1
Boîte-27
6-05-7-03-A
- Ouverture de projet. -- 15 mai 1995-17 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : acceptation proposition services professionnels.
- Notes :* Numéro de dossier 825010.
Originaux et copies.
- PE66-73/17.2
Boîte-27
6-05-7-03-A
- Contrat. -- 21 avril 1995-10 juillet 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Mandat pour relevés, plans, devis et surveillance. Mandat Groupe d'Experts-Conseils GG inc.
- Notes :* Numéro de dossier 825010.
Copies.
- PE66-73/17.3
Boîte-27
6-05-7-03-A
- Contrat entrepreneur. -- Novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Contrat de Construction Jean-Yves Gauthier inc.
- Notes :* Numéro de dossier 825010.
Copies.
- PE66-73/17.4
Boîte-27
6-05-7-03-A
- Correspondance (conception). -- 17 juillet 1995-21 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Demande d'autorisation pour réseau d'aqueduc rang 1 Roberval, au ministère de l'Environnement. Autorisation. Cheminement du dossier. Honoraire pour modification à la station de pompage. Informations aux résidents. Honoraire mécanique et instrumentation. Début des travaux.
- Notes :* Numéro de dossier 825010.
Originaux et copies.
- PE66-73/17.5
Boîte-27
6-05-7-03-A
- Dessins techniques. -- 25 juin 1995-29 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 13 dessins techniques : 3 bleus, 10 imp. ; 83x119 cm et 57x28 cm.
- Portée et contenu :* Calculs. Liste traitée des données terrain et calculs coordonnées.

Titres dessins techniques :

- Poste de pompage rue de la Jeunesse et modification 1995.
 - Mécanique électrique (vues en plan élévation et détails).
- Poste de pompage Rang 1 modification 1995.
 - Mécanique (vues en plan élévation et détails).
- Usine d'eau potable de Roberval.
 - Électricité Rang 1.
- Ville de Roberval aqueduc Rang 1
 - Coupes et détails.

Notes : Échelles 1"=1'0" et 1 :50, 1 :5000.

Plusieurs dessins techniques sont annotés.

Plusieurs dessins techniques n'ont pas de titre.

Numéro de dossier 825010.

Copies.

PE66-73/17.6
Boîte-27
6-05-7-03-A

Dessins techniques. -- 25 juin 1995. -- 10 dessins techniques : bleus ; 84x120 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

- Ville de Roberval Aqueduc 1^{er} rang.
 - Chaînage 0+000 à 0+960, 1^{er} rang sud.
 - Coupes et détails
- Localisation des travaux.

Notes : Échelles 1 :50 et 1 :500

Quelques dessins techniques sont déchirés par endroit.

Numéro de dossier 825010.

Copies.

PE66-73/17.7
Boîte-27
6-05-7-03-A

Devis. -- Octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de la construction d'un réseau d'aqueduc rang 1 Roberval.

Notes : Numéro de dossier 825010.

Copie.

PE66-7/17.8
Boîte-27
6-05-7-03-A

Estimation des travaux. -- Juin 1995. -- 1 cahier : boudiné : 22x28x.5 cm.

Notes : Numéro de dossier 825010.

Copie.

PE66-73/17.9
Boîte-27
6-05-7-03-A

Correspondance (réalisation). -- 22 novembre 1995-3 septembre 1997. --
0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Directive no 1 : liste des services domiciliaires d'aqueduc à construire. La localisation des bornes fontaines. Opération des conduits. Modification aux plans et devis : passage de torpille. Modification aux plans et devis : délais d'exécution. Passage de torpille. Présence de câbles souterrains du Bell non montrés sur les plans. Présence de services d'aqueduc existants non montrés sur les plans. Présence ce champs d'épuration domestique non montrés sur les plans. Câble souterrain : Bell téléphone. Cautionnement. Analyse bactériologique. Poste de surpression boulevard De La Jeunesse. Modification au contrat. Réclamation Bell Canada. Raccordement rue Tanguay croix en fonte. Reprise des travaux. Rapport de mise en route et identification des travaux. Résultats des essais d'étanchéités. Avis de corrections. Travaux complétés de Techno-Mec. Résultats du test-air. Déclaration d'achèvement des travaux. Confirmation de réalisation des plans. Réclamation entrepreneur. Demande de compensation financière. Ajustement d'honoraires. Demande de compensation. Rapport quotidien.

Notes : Numéro de dossier 825010.
Originaux et copies.

PE66-73/17.10
Boîte-27
6-05-7-03-A

Réunions de chantier. -- 7 novembre 1995-18 décembre 1995. -- 0,00.5 m
de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 845210.
Copies.

PE66-73/17.11
Boîte-27
6-05-7-03-A

Photographies. -- Novembre 1995-Décembre 1995. -- 40 photographies :
négatifs, coul. ; 35 mm. -- 37 photographies : coul. ; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 825010.
Originaux et copies.

PE66-73/18 Aménagement de territoire : Hydro Québec. -- 12 septembre 1988-25 avril 1989. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 28x43 cm. -- 1 carte : man, coul. ; 35x62 cm. -- 24 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 24 photographies : coul. ; 9x13 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient un dossier argumentaire.

Notes :

Échelle 1 :250

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-73/18.1

Boîte-28

6-05-7-02-B

Dossier argumentaire. -- 12 septembre 1988-25 avril 1989. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 28x43 cm. -- 1 carte : man., coul. ; 35x62 cm. -- 24 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 24 photographies : coul. ; 9x13 cm.

Portée et contenu : Compte rendu de réunion. Extrait de procès-verbal de ville de Roberval : engagement de la firme Gauthier et Guillemette. Projet d'aménagement d'une plage en sable sur le site de la Pointe-Scott. Fiche signalétique d'un point altimétrique. Niveau projet du lac. Plan de localisation (centre plein air de la Pointe-Scott). Validation des dossiers argumentaire. Lettre à Hydro Québec. Nivellement plage. Localisation de la prise des photographies plage. Projet du CHAR.

Titre dessin technique :

- Relevé plage.

Titre carte :

- Élément CHAR (fait par Georges Bilodeau)

Titres photographies :

- Pointe-Scott.
- Plage Pointe-Scott.
- Élément signal CHAR.

Notes : Échelle 1 :250

Numéro de dossier 810401.

Originaux et copies.

PE66-73/19 Boulevard Saint-Dominique. -- 3 janvier 1983-20 septembre 1990. -- 0,11 m de documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x1 cm. -- 5 cartes : imp. ; 52x32 cm ou plus petit. -- 18 dessins techniques : imp., 86x60 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à une étude d'impact environnementale en vue du changement sur le boulevard Saint-Dominique.

Notes :

Échelles cartes : 1 :250 et 1 :20 000.

Échelles dessins techniques : Hor. 1 :500 Vert. 1 :50.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

- PE66-73/19.1
Boîte-28
6-05-7-02-B
- Étude d'impact sur l'environnement. -- 23 janvier 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm.
- Portée et contenu* : Étude d'impact sur l'environnement dans le cadre du projet « Réaménagement de la sortie nord de Roberval ».
- Notes* : Numéro de dossier 810402.
Copie.
- PE66-73/19.2
Boîte-28
6-05-7-02-B
- Les Laboratoires S.L. -- 16 juin 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1 cm.
- Portée et contenu* : Étude géotechnique et pédologique route 169 sortie nord de Roberval.
- Notes* : Numéro de dossier 810402.
Copie.
- PE66-73/19.3
Boîte-28
6-05-7-02-B
- Étude vitesse et étude de peloton et compactage. -- 8 juin 1989-19 juillet 1989. -- 0,03 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 810402.
Originaux.
- PE66-73/19.4
Boîte-28
6-05-7-02-B
- Étude d'opportunité. -- 8 août 1989-5 juillet 1990. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 cartes : imp. ; 43x28 cm.
- Portée et contenu* : Étude d'opportunité. Dépassement des coûts. Pourcentage de camions à chaque heure. Étude d'opportunité préliminaire. Tableau des courbes. Relevés du trafic. Évolution du trafic. Activité à l'aéroport de Roberval. Autorisation d'exécution des travaux. Comptes rendus de réunions. Chaînage. Réunion de gérance. Taux d'accidents et mortalité. Évaluation sonore. Avis de projet. Octroi de mandat. Aspects environnementaux. Commentaires du ministre des Transports du Québec. Protocole d'entente No 2146. Termes de références généraux.
- Titre carte :
- Région 02 district 90.
- Notes* : Échelle 1 : 12 500
Une carte n'a pas de titre.
Numéro de dossier 810402.
Originaux et copies.
- PE66-73/19.5
Boîte-28
6-05-7-02-B
- Plans et profils. -- Juin 1989. -- 18 dessins techniques : imp. ; 86x60 cm.
- Portée et contenu* :
- Titre dessins techniques :
- Chaînage 13+1300 à 18+624,96.

Notes : Échelles Hor. 1 :500 Vert. 1 :50.
Numéro de dossier 810402.
Copies.

PE66-73/19.6
Boîte-28
6-05-7-02-B

Étude d'impact environnemental. -- 13 septembre 1988-20 septembre 1990. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Contrat d'engagement d'un gérant de projet. Résolution des administrateurs du Groupe LMB Experts-Conseils inc. Procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat aux professionnels. Contrat de services. Réunions de coordinations. Demande de statistiques d'accidents. Plan de travail d'étude d'impact. Protocole d'entente no 2146. Autorisation d'exécution des travaux.

Notes : Numéro de dossier 810402.
Originaux et copies.

PE66-73/19.7
Boîte-28
6-05-7-02-B

Étude d'impact. -- 3 janvier 1983-20 avril 1990. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cartes : imp. ; 52x32 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : autorisation du signature, contrat de service ville de Roberval et Gauthier et Guillemette Consultants inc. Proposition de plan d'étude. Plan de travail proposé pour l'étude d'opportunité. Réunion de coordination. Relevé technique : capacité de la route. Éléments du milieu humain. Étude d'opportunité. Demandes d'approbations de classification. Personnel affecté au mandat. Autorisation d'exécution des travaux. Coordination. Entente entre le Gouvernement du Québec ministère des transports et la corporation municipale de Ville de Roberval. Journal de sondage et résultats d'analyses. Projection démographique. Bilan des accidents. Profil socio-démographique de la MRC du Domaine-du-Roy. Recensement des véhicules. Inventaire et analyse.

Notes : Échelle carte : 1 :20 000.
Certains dossiers contiennent des renseignements personnels.
Les cartes n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 810402.
Originaux et copies.

PE66-73/19.8
Boîte-28
6-05-7-02-B

Niveaux de services. -- 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs.

Notes : Numéro de dossier 810402.
Originaux et copies.

PE66-73/19.9 Réunions de chantier. -- 17 janvier 1989-24 janvier 1990. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-28
6-05-7-02-B

Portée et contenu : Procès-verbaux.

Notes : Numéro de dossier 810402.
Originaux et copies.

PE66-73/20 Parc de maisons mobiles. -- 24 février 1987- 7 juin 1989. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x.5 cm. -- 5 cartes : 1 bleu, 4 imp. ; 71x120 cm. -- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 bleus ; 71x120 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent le prolongement des services municipaux de la ville de Roberval dans la Parc de maisons mobiles.

Notes :

Échelles cartes : multiples ou non indiquées.
Échelles dessins techniques : Hor. 1 :500 Vert. 1 :100 ou non indiquées.
Quelques cartes n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/20.1 Rue Bédard. -- 24 février 1987-7 juin 1989. -- 0,01 m de documents textuels. -- 4 cartes : imp. ; 28x43 cm ou plus petits. -- 1 dessin technique : imp. ; 57x84 cm.
Boîte-28
6-05-7-02-B

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat consultant. Liste de coordonnées. Fiche signalétique d'un point de canevas. Information. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Acceptation des plans soumis par Gauthier et Guillemette. Vérification du dimensionnement.

Titre dessin technique :

- Station assemblée sur place.

Notes : Échelles cartes : 1 :1000.
Échelle dessin technique non indiquée.
Les cartes n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 810403.
Originaux et copies.

PE66-73/20.2 Conduites. -- 19 avril 1989-3 mai 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-28
6-05-7-02-B

Portée et contenu : Calculs.

Notes : Numéro de dossier 810403.
Originaux.

PE66-73/20.3
Boîte-28
6-05-7-02-B

Développement domiciliaire. -- Avril 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm.

Portée et contenu : Dossier technique du prolongement rue Lacoursière et rue future.

Notes : Numéro de dossier 810403.
Copie.

PE66-73/20.4
Boîte-28
6-05-7-02-B

Estimation préliminaire. -- Avril 1989. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm.

Portée et contenu : Prolongement rue Lacoursière et rue future.

Notes : Numéro de dossier 810403.
Copie.

PE66-73/20.5
Boîte-28
6-05-7-02-B

Carte et dessins techniques. -- 4 avril 1989. -- 1 carte : bleu ; 71x120 cm. -- 2 dessins techniques : bleus ; 71x120 cm

Portée et contenu :

Titres carte :

- Prolongement des services municipaux rue Lacoursière (rue a) et rue future (rue b).

Titre dessin technique :

- Prolongement des services municipaux rue Lacoursière (rue a) et rue future (rue b).
 - Aqueduc, égouts, voirie.

Notes : Échelles dessins : Hor. 1 :500, Vert. 1 :100.
Contient une légende.
Numéro de dossier 810403.
Copies.

PE66-73/21 Brise-lames. -- 14 avril 1989-8 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 cartes : imp. ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient une étude de faisabilité.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Copies.

PE66-73/21.1 Étude de faisabilité. -- 14 avril 1989-8 août 1989. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-28 textuels. -- 2 cartes : imp. ; 22x36 cm.

6-05-7-02-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : engagement consultant Gauthier et Guillemette. Plan de localisation. Conclusions et recommandations. Commentaires sur l'étude numérique d'agitation.

Titre carte :

- Lac Saint-Jean

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 810404.
Copies.

PE66-73 /22 Usine de filtration. -- Avril 1992-29 novembre 1993. -- 0,14 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 5 croquis : 3 man. sur feuilles quadrillées, 2 imp. ; 22x28 cm. -- 38 dessins d'architecture : 2 man, sur mylar, 1 bleu, 35 imp. ; 90x46 cm ou plus petits. -- 28 dessins techniques : 1 bleu, 27 imp. ; 56x86 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la modernisation de l'usine de filtration et le réservoir du rang 1 à Roberval.

Notes :

Échelles dessins d'architecture et techniques : multiples.
Plusieurs dessins d'architecture et techniques n'ont pas de titres.
Plusieurs dessins d'architecture et techniques sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/22.1 Offre de services. -- Avril 1992-12 mai 1992. -- 0,02 m de documents
Boîte-28 textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm.

6-05-7-02-B

Portée et contenu : Demande de proposition. Offre de services pour la confection des plans et devis des modifications à l'usine de filtration.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Copies.

PE66-73/22.2 Ouverture de projet. -- 5 avril 1993-3 août 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-28 textuels.

6-05-7-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.3

Boîte-28

6-05-7-02-B

Contrat. -- 28 mai 1992-8 octobre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de ville de Roberval : Engagement de professionnels la Firme Gauthier et Guillemette. Mandat de Genivel Division mécanique inc. Extrait de procès de la ville de Roberval : Acceptation de l'équipement de décantation.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.4

Boîte-28

6-05-7-02-B

Correspondance générale 1. -- 7 juin 1992-11 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Analyse financière des deux variantes. Proposition d'honoraire. Accusé de réception de la demande d'autorisation. Lettre à M. Jean-Guy Tardif. Démarrage : pompe de 100 hp. Estimation des coûts des travaux. Autorisation. Réunion de chantier.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.5

Boîte-28

6-05-7-02-B

Correspondance (conception). -- 10 novembre 1992-21 mai 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Commentaires du ministre de l'Environnement sur le procédé Actiflo et réserve d'eau potable. Lettre de John Meunier au sujet de l'espace pour l'entreposage des micros sable et des polymères. Visite des installations en France. Modification des réserves. Commentaires révisés. Accumulation des boues prévue. Équipement à raccorder. Débit de conception. Commentaires pour devis et coordination. Modifications de document pour le contrôle des moteurs. Demande de réponse à la proposition d'honoraire. Alimentation assurée en cas d'urgence. Capacité de la génératrice. Réservoir rang 1. Travaux non prévus dans les estimations préliminaires. Statistiques « paramètres de l'eau ». Autonomie de fonctionnement de la génératrice future. Étude des coûts pour la restauration d'un plancher de béton. Fluoration de l'eau. Liste des analyses à effectuer. Branchement souterrain hors réseau. Coupures de presse. Sonnerie. Stationnement d'avion. Extrait procès-verbal de la ville de Roberval : Présentation plans et devis au ministre de l'Environnement du Québec. Plans et devis.

Notes : Numéro de dossier 810415.

Originaux et copies.

PE66-73/22.6
Boîte-28
6-05-7-02-B

Réunions. -- 9 novembre 1992-1^{er} juin 1993. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus de réunions.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.7
Boîte-28
6-05-7-02-B

Correspondance générale 2. -- 10 juin 1993-19 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : imp. ; 22x28 cm. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Condition d'incendie réservoir hors fonction. Installation pompe incendie. Confirmation : ventilation de la chambre de chlore. Extrait de procès-verbal : annulation résolution 93-131 et mandater le Groupe d'Experts-Conseils GG pour présenter plans et devis au MENVIQ. Nouvelle entrée électrique. Modification.

Titre dessin d'architecture :

- Usine de filtration.
 - Escalier arrière.

Notes : Échelle non indiquée.
Un dessin d'architecture n'a pas de titre.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.8
Boîte-28
6-05-7-02-B

Correspondance générale 3. -- 25 août 1993-14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Lettre à Hydro-Québec : branchement souterrain hors réseau. Analyse comparative des résultats. Rencontre avec LAR Machinerie. Contrôle de la qualité.

Notes : Numéro de dossier 810415.
Originaux et copies.

PE66-73/22.9
Boîte-28
6-05-7-02-B

Relevés. -- 8 septembre 1993. -- 2 plans de localisation : imp. ; 22x36 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu : Lots numéro 1400 ptie.

Notes : Échelle 1 :500.
Numéro de dossier 810415.
Copies.

PE66-73/22.10
Boîte-29
6-05-7-01-A

Dessins d'architecture et techniques. -- 16 octobre 1992-27 novembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 30 dessins d'architecture : 2 man. sur mylar, 1 bleu, 27 imp. ; 90x46 cm ou plus petit. -- 5 croquis : 2 imp., 3 man, sur feuilles quadrillées ; 22x28 cm. -- 13 dessins techniques : imp. ; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Vérification pour relocalisation du monorail existant. Compte rendu de réunion de coordination. Tableau des colonnes. Localisation du réservoir de boues. Ajustement divers. Calculs des butées « préliminaire ». Calcul béton. Calcul Dallo Actiflo. Armature. Calculs, dalles, colonnes, structures, plancher et escalier.

Titres dessins d'architecture :

- Plancher élévation 340'0''.
- Calcul de la dimension requise pour les réserves d'eau.
- Dalle sur réservoir à l'entrée.
- Ouverture mezzanine.
- Escalier extérieur (vue en plan).
- Étage élévation 365'0''.
- Rez-de-chaussée élévation 352'0''.
- Plancher Élévation 340'0''.
- Réservoir élévation 334'0''.
- Coupe de mur type 1''-1'0''.
- Emplacements prévus des ouvertures secteur agrandissement.

Titres croquis :

- Réservoir de boue.
- Aménagement extérieur.

Titres dessins techniques :

- Détails borne de protection (qte-2).
- Échelle et passerelle pour l'accès au disque de rupture.
- Tuyau d'évitement du décanteur.
- Relevé de la tuyauterie existante.
- Plan d'installation.
- Procédé Actiflo.
- Silo élévation à 90°
- Plaque amovible.

Notes : Échelles multiples ou non indiquées.

Plusieurs dessins n'ont pas de titres.

Plusieurs dessins sont annotés.

Quelques dessins sont assemblés avec du ruban gommé.

Numéro de dossier 810415.

Originaux et copies.

PE66-73/22.11 Dessins d'architecture et techniques. -- 1^{er} décembre 1992-29 octobre 1993.
Boîte-29 -- 4 dessins d'architecture : imp. ; 22x36 cm. -- 8 dessins techniques : 1
6-05-7-01-A bleu, 7 imp. ; 56x86 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Laboratoire.
- Comptoir laboratoire.
- Coupe mur type 1''-1'0''

Titres dessins techniques :

- Décanteur Actiflo plan guide de génie civil.
- Procédé Actiflo.
- Réservoir rang 1.
 - Mécanique
 - Section 'AA'.

Notes : Échelles 1/4"=1'0" et échelle non indiquée.

Numéro de dossier 810415.

Copies.

PE66-73/22.12 Devis Multitech. -- Février 1993-Juillet 1993. -- 0,04 m de documents
Boîte-29 textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Devis de performance - instrumentation - Division 16.9 et 16.10. Équipements et procédé de traitement - division 11. Devis contrat "A" : modernisation, usine d'eau potable et réservoir du 1^{er} rang. Cahier des charges.

Notes : Numéro de dossier 810415.

Originaux et copies.

PE66-73/22.13 Devis Groupe GG. -- Juillet 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Devis de génie civil et de structure.

Notes : Numéro de dossier 810415.

Original.

PE66-73/22.14 Estimation des travaux. -- Mars 1993-30 août 1993. -- 0,00.5 m de
Boîte-29 documents textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Estimation des travaux. Estimation des travaux génie civil. Bordereau de soumission.

Notes : Numéro de dossier 810415.

Copies.

PE66-73/23 Marina de Roberval. -- 19 novembre 1990-28 mars 1994. -- 0,05 m de documents textuels. -- 5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm. -- 4 dessins techniques : imp. ; 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient les documents qui concernent l'étude d'impact sur le projet de la Marina de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/23.1 Correspondance générale. -- 12 octobre 1993-28 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Lettre à Mme Martine Lafond du ministère de l'Environnement du Québec. Lettre de Desseau inc. au sujet du chèque d'assurance pour vol de moteur. Lettre du ministère de l'Environnement - direction des projets en milieu hydrolique. Programme de suivi. Estimation des coûts projet Eperlan. Étude d'impact sur l'environnement. Fiche descriptive de la proposition. Pêche expérimentale, étude d'impact. Évaluation participation municipale. Information sur la consultation. Phase de réalisation. Lettre de la Garde côtière canadienne.

Notes : Numéro de dossier 810416.
Originaux et copies.

PE66-73/23.2 Correspondance générale. -- 2 juin 1992-30 septembre 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : imp. sur deux feuilles ; 22x28 cm. -- 5 photographies : photocopies, n&b ; 10x15 cm.
Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de dossier. Organigramme. La problématique. Mandat pour la réalisation de l'étude d'impact. Extrait procès-verbal de la ville de Roberval : autorisation paiement. Information sur un carré. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Autorisation à signé le contrat de services. Lettre du ministère de l'Environnement - direction de la conservation et du patrimoine écologique, au sujet des espèces menacées. Non-respect d'échéances du sous-contractant. Élimination des sites de déblais de sédiments. Liste des organismes et personnes consultés par Ghislain Allard. Nombre de visite en 1992. Stationnement marina. Description des travaux et estimation des coûts reliés au projet « Centre-ville ». Dépôt de l'étude. Étude d'impact conception de projet. Résolution du conseil des commissaires relativement à l'utilisation du terrain de l'école Notre-Dame. Demande de révision des textes du rapport. Données statistiques. Rapport d'analyse de recevabilité.

Fiche d'ouverture de projet. Alternative d'aménagement. Lettre de Transport Canada division aviation. Changement de sous contractant. Notes techniques. Membre du Club Nautique, 92-93. Commentaires. Coûts supplémentaires sur un inventaire à réaliser. Permis de pêche. Éléments pertinents à l'élaboration de la proposition en rapport avec l'étude. Modification pour protéger le secteur de fraie. Coupure de presse. Pêche expérimentale. Lettre de la Sûreté du Québec au sujet d'en vol de moteur de chaloupe. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat dépôt étude. Renseignements complémentaires sur le volet faunique. Impressions et contradictions relatives aux parties de l'étude se rapportant à la conception et la faune aquatique.

Titre dessins techniques :

- Jeté (type).
- Gabions en escalier.
- Gabions (air d'accès).
- Murs de gabions.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 810416.
Originaux et copies.

PE66-73/23.3
Boîte-29
6-05-7-01-A

Réunion. -- 10 novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Procès-verbal.

Notes : Numéro de dossier 810416.
Copie.

PE66-73/23.4
Boîte-29
6-05-7-01-A

Contrats. -- 28 mai 1992-12 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Engagement de professionnels. Contrat de services professionnels en urbanisme. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : autorisation signature contrat de services. Contrat de services.

Notes : Numéro de dossier 810416.
Originaux et copies.

PE66-73/23.5
Boîte-29
6-05-7-01-A

Offre de service. -- 19 novembre 1990-15mai 1992. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Plan de développement récréo-touristique. Demande de proposition Numéro 92-025. Organigramme. Liste du personnel affecté aux travaux. Présentation de la firme et de son personnel.

Notes : Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles.

Numéro de dossier 810416.

Originaux et copies.

PE66-73/24 Poste de police. -- Mai 1975-1^{er} octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 15 dessins d'architecture : 2 photocopies, 13 bleus ; 61x91 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent l'expertise de la structure du poste de police de Roberval

Notes :

Échelles multiples.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-73/24.1 Ouverture de projet. -- 5 septembre 1997-9 septembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

**Boîte-29
6-05-7-01-A**

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat pour étude de la structure.

Notes : Numéro de dossier 825091.

Original et copie.

PE66-73/24.2 Expertise structurale. -- Septembre 1997-1^{er} octobre 1997. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm.

**Boîte-29
6-05-7-01-A**

Notes : Numéro de dossier 825091.

Copie.

PE66-73/24.3 Dessins d'architecture. -- Mai 1975-Août 1975. -- 15 dessins d'architecture : 2 photocopies, 13 bleus ; 61x91 cm.

**Boîte-29
6-05-7-01-A**

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Cité de Roberval poste d'incendie.
 - Agrandissement et transformation de l'édifice « Le Cube ».
 - Rez-de-chaussée.
 - Sous-sol.
 - Fondation et toit.

- Bordereau des portes et finis intérieurs et coupes.
- Coupes.
- Coupes et détails.
- Mezzanine et coupe.
- Façade et arrière.
- Rez-de-chaussée - téléphone et chauffage.
- Rez-de-chaussée - électricité et éclairage.
- Service d'entrée - électricité.

Notes : Échelles multiples.
 Quelques dessins d'architecture sont annotés.
 Numéro de dossier 825091.
 Copies.

PE66-73/25 Rue Ghislain-Leclerc. -- 5 décembre 1989-25 octobre 1994. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x.5 cm. -- 6 dessins techniques : imp. ; 59x84 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent des travaux sur la rue Ghislain-Leclerc dans le parc industriel.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
 Originaux et copies.

PE66-73/25.1 Ouverture de projet. -- 4 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825020.
 Original

PE66-73/25.2 Offre de services. -- 22 juin 1994-27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Offre des services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 824020.
 Copies.

PE66-73/25.3 Engagement. -- 18 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-29

6-05-7-01-A

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Acceptation plans et devis et autorisation au Groupe d'Experts-Conseils GG inc. à les soumettre au ministère de l'Environnement et de la faune du Québec.

Notes : Numéro de dossier 824020.
Copie.

PE66-73/25.4
Boîte-29
6-05-7-01-A

Correspondance (conception). -- 6 octobre 1994-25 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Demande d'autorisation aqueduc et égout rue A et B et Ghislain-Leclerc, parc industriel. Autorisation du ministère de l'Environnement.

Notes : Numéro de dossier 824020.
Copies.

PE66-73/25.5
Boîte-29
6-05-7-01-A

Dessins techniques et cartes. -- 5 décembre 1989-3 octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 4 dessins techniques : imp. ; 59x84 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm.

Portée et contenu : Description d'un point de canevas. Fiche signalétique d'un point géodésique.

Titres dessins techniques :

- Rue Ghislain-Leclec.
 - Plan et profil.
 - Coupes types.
 - Chaînages.

Titre carte :

- Parc industriel.

Notes : Échelles Hor. 1 :500 Ver. 1 :50 et Hor. 1 :1000 Ver. 1 :100.
Plusieurs dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 824020.
Copies.

PE66-73/25.6
Boîte-29
6-05-7-01-A

Estimation. -- Septembre 1994-Octobre 1994. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28 cm. -- 2 dessins techniques : imp. ; 59x85 cm.

Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux rue Ghislain-Leclerc.

Titres dessins techniques :

- Rue Ghislain-Leclerc.
 - Plan et profil.
 - Coupes types.

Notes : Échelles Hor. 1 :500, Ver. 1 :50 et non indiqué.
Numéro de dossier 824020.
Copies.

PE66-73/26 Boulevard de la Jeunesse. -- 30 novembre 1994-Mars 1995. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent le bouclage d'aqueduc du boulevard de la Jeunesse de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/26.1 Ouverture de projet. -- 30 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-29 textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 824033.
Original.

PE66-73/26.2 Mandat. -- 1^{er} décembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-29
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval :
Mandat services ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 824033.
Copie.

PE66-73/26.3 Autorisation. -- 10 février 1995-20 février 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-29 textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Demande d'autorisation pour bouclage d'aqueduc
boulevard de la Jeunesse. Autorisation.

Notes : Numéro de dossier 8241033.
Copies.

PE66-73/26.4 Dessins techniques. -- Janvier 1995. -- 1 dessin technique : imp. ; 59x84
Boîte-29 cm.
6-05-7-01-A

Portée et contenu :
Titre dessin technique :

- Boulevard de la Jeunesse bouclage d'aqueduc.
 - Plan et profil.

Notes : Échelle Hor. 1 :500, Ver. 1 :50
 Numéro de dossier 824033.
 Copie.

PE66-73/26.5
 Boîte-29
 6-05-7-01-A

Devis. -- Mars 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis raccordement d'aqueduc boulevard de la Jeunesse.

Notes : Numéro de dossier 824033.
 Copie.

PE66-73/26.6
 Boîte-29
 6-05-7-01-A

Estimation. -- 3 février 1995-9 février 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation préliminaire des travaux.

Notes : Numéro de dossier 824033.
 Originaux et copies.

PE66-73/27 Gaz naturel : garage municipal et Centre sportif Benoît-Levesque. -- 10 août 1994-15 janvier 1998. -- 0,05 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture : imp. ; 60x84 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la conversion au gaz naturel du Centre sportif Benoît-Levesque et du garage municipal de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
 Originaux et copies.

PE66-73/27.1
 Boîte-29
 6-05-7-01-A

Garage municipal : ouverture de projet. -- 10 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 834032.
 Copie.

PE66-73/27.2

Centre sportif : ouverture de projet. -- 10 août 1994. -- 0,00.5 m de

Boîte-29
6-05-7-01-A

documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 834033.

Copie.

PE66-73/27.3
Boîte-29
6-05-7-01-A

Mandat. -- Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat au Groupe GG. pour la préparation plans et devis conversion au gaz naturel (centre sportif Benoît-Levesque et le garage municipal).

Notes : Numéros de dossier 834032 et 834033.

Copie.

PE66-73/27.4
Boîte-29
6-05-7-01-A

Devis et dessins d'architecture. -- Mars 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 12 dessins d'architecture : imp. ; 60x84 cm.

Portée et contenu : Devis : conversion des installations de chauffage de l'aréna et du garage municipal au gaz naturel.

Titres dessins d'architecture :

- Centre sportif Benoît-Levesque - conversion au gaz naturel.
 - Rez-de-chaussée - mécanique détail et légende.
 - Rez-de-chaussée - mécanique.
 - Salle mécanique diagramme et séquence de contrôle.
 - Devis mécanique.
 - Devis et notes générales.
 - Rez-de-chaussée et étage alimentation.
- Conversion au gaz naturel Garage municipal.
 - Mécanique - plan, légende détails et notes.
 - Mécanique - devis généralités et mécanique.
 - Mécanique - devis mécanique - séquence de contrôle.
 - Devis et notes générales.
 - Étage - alimentation.

Notes : Échelles multiples.

Numéros de dossier 834032 et 834033.

Copies.

PE66-73/27.5
Boîte-29
6-05-7-01-A

Étude de faisabilité. -- 7 septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport d'étude de faisabilité technico-économique de conversion des équipements au Gaz naturel, pour le Centre sportif Benoît-Levesque et le garage municipal.

Notes : Numéros de dossier 834032 et 834033.

Copie.

PE66-73/27.6 Correspondance (réalisation). -- 5 décembre 1995-15 janvier 1998. --
Boîte-29 0,00.5 m de documents textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Lettres de ville de Roberval : chauffage et consommation énergétique. Conversion au gaz naturel, aréna et garage municipal. Chauffage de l'aréna de Roberval. Lettre des Les Experts-Conseils GG inc.

Notes : Numéro de dossier 834032 et 834033.
Originaux et copies.

PE66-73/27.7 Rapports de chantier. -- 5 septembre 1995-25 septembre 1995. -- 0,00.5 m
Boîte-29 de documents textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Rapports de chantier pour le Centre Sportif Benoît-Levesque et le garage municipal.

Notes : Numéros de dossier 834032 et 834033.
Copies.

PE66-73/27.8 Estimation des coûts. -- 1^{er} août 1995-14 février 1996. -- 0,00.5 m de
Boîte-29 documents textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Estimation progressive.

Notes : Numéro de dossier 834032 et 834033.
Copies.

**PE66-73/28 Plaza Roberval. -- Octobre 1986-5 février 1997. -- 0,01 m de documents
textuels. -- 6 dessins d'architecture : imp. ; 42x59 cm. -- 1 dessin technique :
imp. ; 85x120 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents concernant une expertise pour le stationnement de la Plaza Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/28.1 Ouverture de projet. -- 15 décembre 1996-5 février 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-29 documents textuels.
6-05-7-01-A

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835075.
Originaux et copies.

PE66-73/28.2 Dessins d'architecture et techniques. -- Octobre 1986-Avril 1987. -- 6
Boîte-29 dessins d'architecture : imp. ; 42x59 cm. -- 1 dessin technique : imp. ;
6-05-7-01-A 85x120 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

- Agrandissement par la Société immobilière de Roberval.
 - Implantation.
 - Rez-de-chaussée.
 - Étage.
 - Façade arrière.
 - Vue aérienne.

Titre dessin technique :

- Stationnement public Place Centre-ville.

Notes : Échelles 1 :500, 1/16 " = 1'0", 1/8" = 1'0"
Échelle 1 :200.
Légende.
Numéro de dossier 835075.
Copies.

PE66-73/28.3 Correspondance. -- Février 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-29
6-05-7-01-A *Portée et contenu* : Déclaration de Donald Bergeron.

Notes : Le document n'est pas signé.
Numéro de dossier 835075.
Copie.

PE66-73/29 Marina de Roberval. -- 13 avril 1994-25 juillet 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à une étude sur la pêche à l'éperlan à la Marina de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-73/29.1
Boîte-29
6-05-7-01-A
- Ouverture de projet. -- 5 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 864012.
Copie.
- PE66-73/29.2
Boîte-29
6-05-7-01-A
- Mandat. -- 10 mai 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : mandat au Groupe d'Experts-Conseils GG. - Mesures d'atténuation (suivi éperlan).
- Notes* : Numéro de dossier 864012.
Original
- PE66-73/29.3
Boîte-29
6-05-7-01-A
- Correspondance. -- 13 avril 1994-25 juillet 1994. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Demande d'autorisation (PFEEE). Estimations des coûts. Détermination des déplacements et de l'utilisation de frayères par l'éperlan arc-en-ciel : offre de services professionnels. Prise de données de température. Lettre de ville de Roberval relativement à la condition 4 du décret.
- Notes* : Numéro de dossier 864012.
Originaux et copies.
- PE66-73/30** **Sortie Nord de Roberval. -- 7 janvier 1986-13 août 1994. -- 0,12 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 40 dessins techniques : 25 imp., 8 photocopies, 7 man. ; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 5 cartes : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-série contient des documents qui concernent l'étude d'impact du réaménagement de la sortie nord de Roberval.
- Notes* :
- Échelles multiples et non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.
- PE66-73/30.1
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Ouverture de projet. -- 6 avril 1993-27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.
Notes : Numéro de dossier 814010.
Copies.

PE66-73/30.2
Boîte-30
6-05-6-03-B

Contrat. -- 19 octobre 1990-26 mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Sortie nord (boulevard Saint-Dominique) - Mandat à la firme Gauthier et Guillemette de préparer une synthèse d'étude d'opportunité dans le but de réaliser l'étude d'impact environnemental. Autorisation étude d'impact phase IV (boulevard Saint-Dominique) Gauthier et Guillemette.

Notes : Numéro de dossier 810410.
Copie.

PE66-73/30.3
Boîte-30
6-05-6-03-B

Correspondance 1. -- 14 septembre 1990-3 décembre 1991. -- 0,02 m de documents textuels. -- 5 cartes : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu : Rencontre portant sur le plan de travail. Directives du ministère indiquant la nature, le portée et l'étendu de l'étude d'impact sur l'environnement. Comptes rendus de réunions. Précision au compte rendu. Brouillon de coordonnées agricoles concernant les voies de contournements. Correctif à l'étude d'opportunité. Mandat. Évaluation de la circulation. Commentaires. Rapport phase 1 et proposition de services phase 2. Commentaires sur les rapports « synthèse du l'étude d'opportunité du réaménagement de la partie nord de Roberval » et « justification du rejet des hypothèses de contournement ». Demande d'ajout d'information. Justification du projet et analyse des solutions retenues. Corrections en circulation. Hypothèse contournement par le rang l'information sur Yves Levesque. Commentaires sur la méthodologie de présentation de l'étude d'impact. Décompte progressif.

Titres cartes :

- Route existante.
- Route projetée.

Notes : Échelle non indiquée.
Certaines cartes n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 810410.
Originaux et copies.

PE66-73/30.4
Boîte-30
6-05-6-03-B

Correspondance 2. -- 18 janvier 1992-23 septembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels. -- 8 dessins techniques : photocopies ; 22x28 cm.

Portée et contenu : Modification et acceptation de la proposition de services professionnels. Inventaire du milieu : demande de services. Insatisfaction de la partie « Affectation du sol » de l'étude d'impact. Lettre

au Centre écologique du Lac Saint-Jean. Présentation des études. Synthèse de la phase d'information publique. Lettre de Benoît Bouchard au sujet du protocole d'entente # 2146. Extrait du procès-verbal de la ville de Roberval : boulevard Saint-Dominique. Plan de travail phase 3. Nouvel échancier phase 3 et autre. Variation de la marge de recul avant classé selon la distance entre la limite de l'emprise projeté et les bâtiments. Marge recul 4 voies. Description technique des deux tracées et estimation des travaux. Proposition de services professionnels phase V. Estimation des travaux. Directives spécifiques à l'étude d'impact. Étude environnementale (mise au point). Commentaires étude d'impact phase V. Modifications offre de services phase IV.

Notes : Échelles non indiquées.

Les dessins techniques n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 810410.

Originaux et copies.

PE66-73/30.5

Boîte-30

6-05-6-03-B

Correspondance 3. -- 7 janvier 1986-7 décembre 1993. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 32 dessins techniques : 25 imp., 7 man. sur papier quadrillé ; 28x43 cm et 22x28 cm.

Portée et contenu : Rapport d'avant-projet. Étude préliminaire. Enquêtes « origine-destination » poste 1 et 2 Saint-Félicien, route 169, poste 3 La Doré, route 167. Étude d'avant-projet. Feuillet commentaires pour les assemblées publiques. Procès-verbaux d'assemblées publiques. Lettre du ministre de l'Environnement - Direction des projets en milieu terrestre. Confirmation du mandat relatif à la demande à la CPTAQ. Profil en travers le boulevard Saint-Dominique à quatre voies. Lettre de M. Jean Mbaraga ministre de l'Environnement. Évaluation budgétaire. Audition sur demande de préséance. Complément d'information. Amendement au protocole d'entente. Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat au Groupe LMB Experts-Conseils. Rapport d'analyse. Gains ou pertes de stationnement.

Titres dessins techniques :

- Élargissement et réfection de la chaussée route 169.
 - Plan d'aménagement.

Notes : Échelle Hor. 1 :500, Ver. 1 :50 et non indiquées.

Numéro de dossier 810410.

Originaux et copies.

PE66-73/30.6

Boîte-30

6-05-6-03-B

Décomptes progressifs. -- 12 octobre 1990-13 août 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Décompte progressifs et autorisations d'exécutions des travaux.

Notes : Numéro de dossier 810410.
Originaux et copies.

PE66-73/30.7 Réunions. -- 5 octobre 1990-18 février 1994. -- 0,01 m de documents
Boîte-30 textuels.

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 810410.
Originaux et copies.

PE66-73/31 Approvisionnement en eau brute. -- 28 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne l'étude de faisabilité pour l'approvisionnement en eau brute.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-73/31.1 Contrat. -- 28 mai 1992-5 avril 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : mandat à la firme Gauthier et Guillemette - Étude préliminaire pour approvisionnement en eau brute. Fiche d'ouverture de projet. Fiche d'ouverture de dossier.

Notes : Numéro de dossier 810417.
Copies.

PE66-73/32 Station de pompage 1^{er} rang. -- 8 décembre 1992-14 septembre 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 10 dessins techniques : 7 man., 3 photocopies ; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 4 cartes : photocopies ; 28x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la station de pompage du premier rang de Roberval.

Notes :

Échelles non indiquées.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-73/32.1 Correspondance. -- 8 décembre 1992-14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x28 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 22x28 cm et 22x36 cm.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Offre de services professionnels. Fiche d'ouverture de dossier. Fiche signalétique d'un point géodésique. Philosophie d'opération. Commentaires. Fiche d'ouverture de projet.

Titre dessin technique :

- Réservoir.

Titres cartes :

- Station de pompage.
- Plan de localisation.

Notes : Échelles non indiquées.

Numéro de dossier 810419.

Originaux et copies.

PE66-73/32.2 Calculs et relevés. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins techniques : 7 man., 2 photocopies ; 28x43 cm et 22x28 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Notes : Échelles non indiquées pour les dessins techniques et les cartes.

Les dessins techniques et les cartes n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 810419.

Originaux et copies.

PE66-73/32.3 Contrat. -- 20 janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : Mandat à la firme Gauthier et Guillementte et au Groupe Proconcept - préparation plans et devis - réservoir rang 1.

Notes : Numéro de dossier 810419.

Copies.

PE66-73/33 Annexe froide. -- Février 1994-Octobre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x36 cm. -- 8 dessins d'architecture : imp. ; 59x84 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série comprend des documents qui concernent la construction d'une annexe froide au garage municipal.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

- PE66-73/33.1
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Ouverture de projet. -- 29 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet.
- Notes :* Numéro de dossier 810428.
Copie.
- PE66-73/33.2
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Offre de services. -- 27 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 cartes : photocopies ; 22x36 cm.
- Portée et contenu :* Offre de services professionnels en ingénierie.
- Notes :* Numéro de dossier 801428.
Copies.
- PE66-73/33.3
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Correspondance. -- 2 avril 1994-30 août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 22x36 cm.
- Portée et contenu :* Estimation des travaux.
- Notes :* Échelle non indiquée.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 810428.
Copies.
- PE66-73/33.4
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Calculs. -- 6 juillet 1994-9 septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes :* Numéro de dossier 810428.
Originaux et copies.
- PE66-73/33.5
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Dessins d'architecture. -- Février 1994-Octobre 1994. -- 8 dessins d'architecture : imp. ; 59x84 cm.
- Portée et contenu :*
Titres dessins d'architecture :
- Garage municipal - Annexe froide.
 - Plan des fondations et plan du toit.
 - Coupe transversale.
 - Entrepôt La Sauterie.
 - Plan d'implantation.
 - Plan électrique.
 - Vue en plan fondation, coupes et détails fondations.

- Vue en plan structure élévation, coupes et détails.
- Élévations, coupes et détails.

Notes : Échelles multiples.
 Numéro de dossier 810428.
 Copies.

**PE66-73/34 Programme S.A.M. (systèmes d'aération municipaux). -- 3 juillet 1995-
 Février 1997. -- 0,03 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ;
 22x28x0.5 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne une demande d'aide financière à Hydro-Québec et une étude de faisabilité.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
 Originaux et copies.

PE66-73/34.1 Ouverture de projet. -- 10 juillet 1995-24 août 1995. -- 0,00.5 m de
Boîte-30 documents textuels.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la ville de Roberval : mandat au Groupe d'Experts-Conseils GG. - inscription au programme d'optimisation énergétique. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825016.
 Originaux et copies.

PE66-73/34.2 Offre de services. -- 3 juillet 1995-16 août 1996. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-30 textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Préparation de la demande d'aide financière à Hydro-Québec et pour l'étude de faisabilité. Offre de services pour la réalisation d'une étude de faisabilité dans le cadre du programme d'optimisation énergétique SAM.

Notes : Numéro de dossier 825016.
 Copies.

PE66-73/34.3 Rapport d'étude de faisabilité. -- Octobre 1996. -- 0,01.5 m de documents
Boîte-30 textuels.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Rapport d'étude de faisabilité, programme d'optimisation énergétique SAM. Station d'épuration de type étangs aérés facultatifs de la ville de Roberval.

Notes : Numéro de dossier 825016.
Copies.

PE66-73/34.4 Correspondance. -- 17 novembre 1995-13 février 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-30 documents textuels.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Demande d'aide financière. Acceptation de l'aide financière. Réception du rapport de faisabilité.

Notes : Numéro de dossier 825016.
Copies.

**PE66-73/35 Sortie Nord, voie de contournement. -- 21 février 1994-8 décembre 1995. --
0,01.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne l'étude d'impact.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-73/35.1 Ouverture de projet. -- 21 février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30 *Portée et contenu :* Fiche d'ouverture de projet.
6-05-6-03-B

Notes : Numéro de dossier 861009.
Copies.

PE66-73/35.2 Correspondance. -- 28 juin 1994-8 décembre 1995. -- 0,01 m de documents
Boîte-30 textuels.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Demande à la CPTAQ. Autorisation d'exécution des travaux. Demandes d'approbations de classification. Personnel affecté au mandat. Décision rendue par le tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.

Notes : Numéro de dossier 861009.

Originaux et copies.

PE66-73/36 Traverse d'animaux. -- 24 novembre 1994-8 juin 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 6 dessins techniques : imp. ; 60x83 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la traverse d'animaux à la sortie Nord de Roberval.

Notes :

Échelles multiples.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-73/36.1 Dessins techniques. -- 24 novembre 1994. -- 6 dessins techniques : imp. ;
Boîte-30 60x83cm
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Dessins tel que construit.

Titres dessins techniques :

- Ville de Roberval Route 169- sortie nord.
 - Coupe type de la traverse.
 - Plan.
 - Coupe longitudinale.
 - Plan et profil – chaînages.
 - Section chaînage.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 855088.

Copies.

PE66-73/36.2 Rapport et demande. -- 5 juin 1995-8 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-30 textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Rapport déposé au tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole. Estimation préliminaire des travaux. Compte rendu de réunion. Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.

Notes : Numéro de dossier 855088.

Originaux et copies.

PE66-73/36.3 Calculs et relevés. -- 24 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Notes : Numéro de dossier 855088.

Originaux et copies.

PE66-74 **Société des Établissements de Plein Air du Québec (SEPAQ) - Val-Jalbert -- Juillet 1988-16 janvier 1998. -- 0,13 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés : 22x28x0.5 cm. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm. -- 8 dessins techniques : 1 photocopie, 7 imp. ; 22x36 cm et 59x83 cm. -- 25 dessins d'architecture : 1 man., 24 photocopies ; 22x43 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série concerne le système des eaux usées, l'évaluation du débit des eaux usées, une réfection après inondation, la station de pompage et bassin d'épuration et la maison du surintendant Lapointe.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-74/1 **Système des eaux usées de Val-Jalbert. -- Juillet 1988-6 novembre 1995. -- 0,02.5 m de documents textuels.**

Portée et contenu :

Cette sous-série porte sur l'étude du système des eaux usées de Val-Jalbert.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-74/1.1 Calculs et relevés. -- [199 ?]. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Achalandage.

Notes : Numéro de dossier 820903.

Originaux.

PE66-74/1.2 Étude sur le système des eaux usées. -- Juillet 1988-6 novembre 1995. -- 0,02 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Note technique. Fiche d'ouverture de dossier. Évaluation complémentaire. Interception et traitement des eaux usées - étude préliminaire - rapport final. Fiche d'ouverture de projet. Modification des étangs d'épuration. Sommaire météorologique. Mesure des débits de Val-Jalbert. Statistiques - appartements - hôtel - mini-chalet.

Notes : Numéro de dossier 820903.

Originaux et copies.

PE66-74/2 Évaluation du débit des eaux usées. -- 15 juillet 1993-16 janvier 1998. -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents d'ouverture de projet, qui concernent le programme de mesure de débit, de la correspondance et un programme de création d'emploi.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-74/2.1 Ouverture de projet. -- 22 avril 1995-25 juillet 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825017.
Originaux.

PE66-74/2.2 Programme de mesure de débit des eaux usées. -- 18 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Date du programme de mesure de débit des eaux usées.

Notes : Numéro de dossier 825017.
Copie.

PE66-74/2.3 Correspondance (conception). -- 15 juillet 1993-16 janvier 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x36 cm.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Certificats d'analyses. Caractérisation des eaux, étangs d'épuration. Résultats d'analyses chimiques, bassin d'épuration.
Titre dessin technique :
SEPAQ- Val-Jalbert.

- Dimensions regard pour lecture de débits.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 825017.
Originaux et copies.

PE66-74/2.4 Programme de création d'emploi. -- Avril 1996. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-30 textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Demande d'aide financière. Programme de création d'emploi article 25.

Notes : Numéro de dossier 825017.
Copies.

PE66-74/3 Réfection après inondation. -- Juillet 1996-9 septembre 1996. -- 0,02 m de documents textuels. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm. -- 3 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la réfection de bris causés par l'inondation de 1996.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-74/3.1 Ouverture de projet. -- 29 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825046.
Original.

PE66-74/3.2 Travaux de réparation d'infrastructure. -- 9 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Acceptation de soumissions.

Notes : Numéro de dossier 825046.
Copie.

PE66-74/3.3 Dessins techniques. -- 21 août 1996-28 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Relevés.

Titres dessins techniques :
Village historique de Val-Jalbert.

- Travaux de réfection - stabilisation.

Notes : Échelles multiples.
Un dessin technique est annoté.
Numéro de dossier 825046.
Copies.

PE66-74/3.4
Boîte-30
6-05-6-03-B

Devis. -- Juillet 1996-Août 1996. -- 2 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm.

Portée et contenu : Travaux de réparation. Devis descriptif - travaux de réparation d'infrastructure.

Notes : Numéro de dossier 825046.
Copies.

PE66-74/3.5
Boîte-30
6-05-6-03-B

Contrat. -- 2 septembre 1996-9 septembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Formule de soumission. Contrat entre la SEPAQ et l'entrepreneur Yvan Tremblay.

Notes : Le contrat n'est pas signé.
Numéro de dossier 825046.
Originaux et copies.

PE66-74/4 Station de pompage et bassin d'épuration. -- 29 août 1989-20 novembre 1995. -- 0,05 de documents textuels. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm. -- 4 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm. -- 1 dessin d'architecture : photocopie ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent la réparation de la station de pompage et bassin d'épuration du site de Val-Jalbert.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-74/4.1
Boîte-30
6-05-6-03-B

Ouverture de projet. -- 15 mars 1995-30 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825002.
Originaux.

- PE66-74/4.2
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Contrat. -- Juin 1995-7 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Formule de soumission. Contrat entre SEPAQ et A.M.I. mécanique inc.
- Notes* : Numéro de dossier 825002.
Copies.
- PE66-74/4.3
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Calculs et relevés. -- 29 août 1989-28 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 photographie : coul. ; 10x15 cm.
- Portée et contenu* : Données de terrain. Liste des PCOD.
- Notes* : Numéro de dossier 825002.
Originaux et copies.
- PE66-74/4.4
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Dessins techniques. -- 24 avril 1995. -- 4 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm.
- Portée et contenu* :
- Titres dessins techniques :
Village de Val-Jalbert.
- Remplacement de la station de pompage sur le réseau sanitaire.
 - Remplacement de la station de pompage - plan et profil - détails de la station de pompage.
- Notes* : Échelles multiples ou non indiquées.
Quelques dessins sont annotés.
Numéro de dossier 825002.
Copies.
- PE66-74/4.5
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Devis. -- Mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis du remplacement : Station de pompage d'égout sanitaire.
- Notes* : Numéro de dossier 825002.
Original.
- PE66-74/4.6
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Estimation des travaux. -- 21 mars 1995-29 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Notes* : Numéro de dossier 825002.
Copies.

PE66-74/4.7 Correspondance (conception). -- 13 mars 1995-7 avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Modification des étangs d'épuration. Problématique. Estimation préliminaire étang d'épuration.

Notes : Numéro de dossier 825002.
Copies.

PE66-74/4.8 Correspondance (réalisation). -- 8 juin 1995-20 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin d'architecture : photocopie : 22x36 cm.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Dénonciation de contrat de Terrassement Jocelyn Fortin enr. Trouble électrique. Identification, câble souterrain à haute tension.

Titre dessin d'architecture :

- Plan de l'ancienne maison - sous-sol.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 825002.
Copies.

PE66-74/4.9 Ouverture de soumissions. -- 2 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Rapport d'ouverture des soumissions.

Notes : Numéro de dossier 825002.
Copie.

PE66-74/4.10 Estimation progressive. -- 26 juillet 1995-22 novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B

Notes : Numéro de dossier 825002.
Copies.

PE66-74/5 Maison du surintendant Lapointe. -- 19 août 1995-29 octobre 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 24 dessins d'architecture : 1 man. , 23 photocopies ; 22x43 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la construction de la maison du surintendant Lapointe à Val-Jalbert.

Notes :

Échelles multiples.

Plusieurs dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-74/5.1 Ouverture de projet. -- 21 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B *Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835026.
Copie.

PE66-74/5.2 Correspondance (conception). -- 24 août 1995-20 octobre 1995. -- 0,00.5 m
Boîte-30 de documents textuels. -- 15 dessins d'architecture : 1 man., 14
6-05-6-03-B photocopies ; 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Étude de la profondeur du roc. Suggestion de l'architecte sur la climatisation. Information au niveau de la mécanique et de l'électricité.

Titres dessins d'architecture :

Maison du surintendant

- Rez-de-chaussée.
- Étage.
- Modification de la cuisinette.
- Élévation des égouts existant.
- Information de l'architecte sur les luminaires.
- Sous-sol - salle électrique.

Notes : Échelles multiples ou non indiquées.
Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 835026.
Copies.

PE66-74/5.3 Réunion. -- 19 août 1995-28 août 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-30
6-05-6-03-B *Portée et contenu* : Compte rendu. Informations à obtenir.

Notes : Numéro de dossier 835026.
Copies.

PE66-74/5.4
Boîte-30
6-05-6-03-B

Dessins d'architecture. -- [1995]. -- 9 dessins d'architecture : photocopies ;
22x43 cm.

Notes : Échelles non indiquées.
Les dessins d'architecture n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 835026.
Copies.

PE66-75 Société Immobilière du Québec. -- 4 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne le Palais de justice et le Centre de détention de Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-75/1 Palais de Justice de Roberval. -- 4 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne la centralisation des entrées électriques au Palais de Justice et Centre de détention.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-75/1.1 Contrat. -- 4 mai 1995-5 mai 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Contrat de services professionnels entre la Société immobilière du Québec et Le Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.

Notes : Numéro de dossier 835017.

Originaux.

PE66-75/1.2 Correspondance. -- 8 mai 1995-Juin 1995. -- 0,01 m de documents textuels.

Boîte-30

6-05-6-03-B

Portée et contenu : Demande de certificat d'assurance. Mandat d'expertise - centralisation des entrées électriques. Étude de faisabilité - entrée électrique.

Notes : Numéro de dossier 835017.

Copies.

PE66-76 Société Immobilière Trans-Québec. -- 26 avril 1990-19 juin 1997. -- 0,06.5 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 7 photocopies, 7 bleus, 2 man. ; 59x84 cm ou plus petit. -- 8 dessins techniques : 4 photocopies, 3 imp., 1 man. ; 59x83 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne différents projets de la Société Immobilière pour le Carrefour Jeannois et la Société des Alcools du Québec.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1 Carrefour Jeannois. -- 26 avril 1990-19 juin 1997. -- 0,06 m de documents textuels. -- 16 dessins d'architecture : 7 photocopies, 7 bleus, 2 man ; 59x84 cm ou plus petit. -- 8 dessins techniques : 4 photocopies, 3 imp., 1 man. ; 59x83 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au réaménagement mécanique, et électrique, la vérification des unités de climatisation, la vérification du drainage du stationnement arrière, la relocalisation de l'enseigne du Carrefour et le drainage du stationnement de l'hôtel Château Roberval.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1.1 Modification d'un contrevenant. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : 1 man. sur papier quadriller, 1 photocopie : 22x28 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-sous série contient la fiche d'ouverture de projet et des dessins du projet.

Notes :

Échelle non indiquée.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1.1-1 Ouverture de projet. -- Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2
Boîte-30 dessins d'architecture : 1 man. sur papier quadrillé, 1 photocopie : 22x28
6-05-6-03-B cm.

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Titres dessins d'architecture :

- Détail de connections pour les 2 colonnes a déplacer.
- Modification d'un contreventement.

Notes : Numéro de dossier 883806.
 Originaux et copies.

**PE66-76/1.2 Réaménagement du local de la Société Immobilière Trans-Québec. -- 26 avril
1990-17 septembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 14 dessins
d'architecture : 6 photocopies, 7 bleus, 1 man. ; 22x28 cm et 59x84 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-sous série concerne la relocalisation des locaux du bureau d'enregistrement.

Notes :

Échelles non indiquées.

Quelques dessins n'ont pas de titres.

Quelques dessins sont annotés.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-76/1.2-1 Correspondance. -- 26 avril 1996-13 septembre 1990. -- 0,00.5 m de
Boîte-30 documents textuels. -- 7 dessins d'architecture : 6 photocopies, 1 man, ;
6-05-6-03-B 22x28 cm.

Portée et contenu : Rapport d'inspection. Offre de services professionnels
en ingénierie. Calculs de vérification de structure. Contrôle de projet.
Ventilation. Alimentation électrique.

Titres dessins d'architecture :

- Design du contreventement.
- Modification au contreventement.

Notes : Échelles non indiquées.
 Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titre.
 Numéro de dossier 883801.
 Originaux et copies.

PE66-76/1.2-2
Boîte-30
6-05-6-03-B

Dessins d'architecture. -- Juin 1990. -- 7 dessins d'architecture : bleus,
59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :
Relocalisation des locaux du bureaux d'enregistrement - Société
immobilière Trans-Québec.

- Rez-de-chaussée.
- Plomberie.
- Protection incendie.
- Note - plomberie et protection incendie.
- Rez-de-chaussée – ventilation.
- Notes spécifiques.
- Rez-de-chaussée – électricité.
- Notes électricité.
- Structure ouvrage en acier.

Notes : Échelles 1 :50 et 1 :10

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Numéro de dossier 883801.

Copies.

PE66-76/1.3 Unité de climatisation. -- 15 juin 1990-12 juillet 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-sous série concerne la vérification de l'unité de climatisation du Carrefour
Jeannois.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-76/1.3-1
Boîte-30
6-05-6-03-B

Calculs. -- 15 juin 1990-12 juillet 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Superficies du centre commercial. Relevés des
luminaires - Sport Expert - hall d'entrée. Luminaires des couloirs - relevés
aire de restauration. Vérification de la capacité des unités de climatisation.

Notes : Numéro de dossier 883802.

Originaux et copies.

PE66-76/1.4 Stationnement arrière. -- 21mars 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-sous série contient un rapport de vérification du drainage du stationnement arrière.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1.4-1 Rapport de vérification. -- 21 mars 1991. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-30 textuels.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Rapport de vérification du drainage du stationnement
arrière.

Notes : Numéro de dossier 883804.
Original.

PE66-76/1.5 Enseigne : Carrefour Jeannois. -- 15 août 1991-17 septembre 1991. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-sous série concerne la relocalisation de l'enseigne du Carrefour Jeannois.

Notes :

Échelles non indiquées.
Un document est en anglais.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1.5-1 Devis. -- 17 septembre 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin
Boîte-30 technique : photocopie ; 22x36 cm.
6-05-6-03-B

Portée et contenu : Traduction d'un devis.
Titre dessin technique :

- Croquis de la base de béton.
 - Vue en plan.
 - Coupe transversale.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 883805.
Copies.

- PE66-76/1.5-2
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Base d'enseigne. -- 15 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Calculs.
- Notes* : Numéro de dossier 883805.
Originaux.
- PE66-76/1.5-3
Boîte-30
6-05-6-03-B
- Devis de performance. -- 20 août 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Devis de performance pour l'installation d'une base de béton armé pour une enseigne lumineuse.
Titre dessin technique :
Sketch of concrete base
- Plan view.
 - Cross section.
- Notes* : Échelles non indiquée.
Un document est en anglais.
Numéro de dossier 883805.
Originaux.
- PE66-76/1.6 Stationnement. -- 15 juin 1995-20 juin 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels.**
- Portée et contenu* :
- Cette sous-sous série concerne le drainage du stationnement du Carrefour Jeannois.
- Notes* :
- Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.
- PE66-76/1.6-1
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Ouverture de projet. -- 15 juin 1995-17 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Proposition d'honoraires. Registre des lots. Fiches d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 825013.
Originaux et copies.
- PE66-76/1.6-2
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Correspondance (conception). -- 20 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Réfection du stationnement.

Notes : Numéro de dossier 825013.
Copie.

PE66-76/1.6-3 Calculs et relevés. -- 16 juin 1995-19 juin 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-31 textuels.

6-05-6-02-B

Portée et contenu : Liste traitée des données terrain. -- liste des coordonnées.

Notes : Numéro de dossier 825013.
Copies.

PE66-76/1.7 Réfection du drainage. -- 20 juin 1995-19 juin 1997. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques : 3 imp., 2 photocopies, 1 man. ; 59x83 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette sous-sous série concerne la réfection du drainage au stationnement du l'Hôtel Château Roberval.

Notes :

Échelles 1 :500 et 1 :50 ou non indiquées.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titre.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-76/1.7-1 Ouverture de projet. -- 3 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-31

6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825073.
Original.

PE66-76/1.7-2 Correspondance. -- 20 juin 1995-19 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-31 textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 28x43 cm.

6-05-6-02-B

Portée et contenu : Drainage pluvial, Hôtel Château Roberval pour les défauts à corriger. Estimation des travaux.

Notes : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 825073.
Copies.

PE66-76/1.7-3 Dessins techniques. -- 21 juin 1995-14 mai 1997. -- 5 dessins techniques : 3
Boîte-31 imp., 1 photocopie, 1 man. ; 22x28 cm et 59x83 cm.
6-05-6-02-B

Portée et contenu :

Titres dessins techniques :

Carrefour Jeannois Roberval.

- Hôtel Château Roberval - Réseau de drainage.
- Réfection du stationnement - ajout d'un puisard.

Notes : Échelles 1 :500 et 1 :50 ou non indiquées.

Quelques dessins techniques sont annotés.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titre.

Numéro de dossier 825073.

Originaux et copies.

PE66-76/2 Société des Alcools du Québec. -- 1^{er} novembre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous série concerne une étude relative au réaménagement d'un local pour la Société des Alcools du Québec au Carrefour Jeannois.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-76/2.1 Réaménagement d'un local. -- 1^{er} novembre 1990. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Étude d'estimation.

Notes : Numéro de dossier 883803.

Originaux et copies.

PE66-77 **Sainte-Hedwidge (municipalité). -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,07 m de documents textuels. -- 4 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm. - - 2 cartes : photocopies : 28x43 cm. -- 30 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à des programmes de mise en valeur de l'environnement, pour l'aménagement de la rivière Ouiatchouaniche et le Comité des Loisirs, ainsi que la correction de la courbe de la route du rang 5.

Notes :

Échelles multiples et non indiquées.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-77/1 **Programme de mise en valeur de l'environnement. -- 30 novembre 1993-6 septembre 1996. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm. -- 16 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm.**

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne le programme de mise en valeur de l'environnement pour le plan de réaménagement de la rivière Ouiatchouaniche à Sainte-Hedwidge.

Notes :

Échelles multiples ou non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-77/1.1 Ouverture de projet. -- 2 juin 1994-26 novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 694012.
Copie.

PE66-77/1.2 Estimation. -- 27 mars 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Estimation des coûts d'aménagement.

Notes : Numéro de dossier 694012.
Copie.

PE66-77/1.3
Boîte-31
6-05-6-02-B

Programme de mise en valeur de l'environnement 12^e ligne. -- Août 1994-20 avril 1995. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x6 cm.
-- 15 dessins techniques : imp. ; 59x83 cm.

Portée et contenu : Dossiers argumentaires. Informations générales et techniques. Avis d'orientation.

Titres dessins techniques :

Municipalité de Sainte-Hedwidge - aménagement du parc de la rivière Ouiatchouaniche.

- Plan de situation existante, secteur d'aménagement intensif.
- Plan image.
- Plan d'implantation et plantation, secteur d'aménagement intensif.
- Accueil du parc implantation.
- Accueil du parc plantation.
- Secteur terrasse, jeux, pique-nique, feu de camp implantation.
- Secteur terrasse, jeux, pique-nique, feu de camp plantation.
- Secteur agrandissement : pêche en ville, site de la scierie et kiosque, implantation.
- Secteur agrandissement : pêche en ville et kiosque, plantation.
- Secteur d'aménagement extensif, foyers et abris, plans et détails.
- Détails.

Notes : Échelles multiples.
Numéro de dossier 694012.
Copies.

PE66-77/1.4
Boîte-31
6-05-6-02-B

Correspondance. -- 30 novembre 1993-6 septembre 1996. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 cartes : photocopies ; 28x43 cm.

Portée et contenu : Admission de la municipalité au programme. Liste des besoins. Extraits de procès-verbaux de la municipalité de Sainte-Hedwidge : Avis d'orientation - Avis publics pour l'embauche d'un contremaître. Demande de certificat d'autorisation. Fin de mandat pour le Groupe d'Experts-Conseils GG inc. Demande d'informations. Programme de mise en valeur de l'environnement - Rivière Ouiatchouaniche Sainte-Hedwidge. Rapport de visite de chantier. Inauguration du parc du chalet de loisirs. Calculs. Estimation des coûts d'aménagement. Fiche d'ouverture de projet.

Titres cartes :

- Développement des ressources halieutiques de Sainte-Hedwidge.
- Municipalité de Sainte-Hedwidge initiative environnementale secteur de la rivière Ouiatchouaniche - plan d'aménagement (phase -1).

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 694012.
Originaux et copies.

PE66-77/1.5 Analyse. -- 11 juillet 1994-Novembre 1994. -- 0,01 m de documents
Boîte-31 textuels. -- 1 dessin technique : imp. ; 59x83 cm.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Analyse des structures hyperstatiques planes.
Titre dessin technique :
Passerelle au-dessus de la Rivière Ouiatchouaniche.
• Élévation et plan.

Notes : Échelle 1 :50
Numéro de dossier 694012.
Copies.

**PE66-77/2 Courbe du rang 5. -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,02 m de documents
textuels. -- 14 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs à la correction d'une courbe sur le chemin
du rang 5 à Sainte-Hedwidge.

Notes :

Échelles multiples ou non indiquées.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-77/2.1 Ouverture de projet. -- 7 février 1997-19 mars 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la municipalité de Sainte-
Hedwidge : soumission - courbe du rang 5. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 825071.
Originaux.

PE66-77/2.2 Offre de services. -- 20 janvier 1997-27 janvier 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Demande de soumission. Proposition de services.

Notes : Numéro de dossier 825071.
Originaux et copies.

PE66-77/2.3
Boîte-31
6-05-6-02-B

Devis. -- Juillet 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis de réfection, courge du rang 5.

Notes : Numéro de dossier 825071.
Copie.

PE66-77/2.4
Boîte-31
6-05-6-02-B

Dessins techniques. -- 15 septembre 1993-20 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 14 dessins techniques : imp. ; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Classification fonctionnel. Calculs et relevés.

Titres dessins techniques :

Dessin normalisé - profil en travers en milieu rural

Municipalité de Sainte-Hedwidge

- Rang 5 - correction de courbe.

Notes : Échelles multiples ou non indiquées.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Numéro de dossier 825071.
Originaux et copies.

PE66-77/3 Programme de mise en valeur de l'environnement. - 24 janvier 1994-Août 1994 -- 0,02 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné : 22x28x0.5 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concerne une demande du comité des loisirs de Sainte-Hedwidge.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-77/3.1
Boîte-31
6-05-6-02-B

Offre de services. -- Février 1994-Août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.

Portée et contenu : Proposition du Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.
Offre de services.

Notes : Numéro de dossier 824007.
Originaux et copies.

- PE66-77/3.2
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Ouverture de projet. -- 6 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Fiche d'ouverture de projet.
- Notes* : Numéro de dossier 824007.
Original.
- PE66-77/3.3
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Contrat. -- 19 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Extrait de procès-verbal de la municipalité de Sainte-Hedwidge : engagement du Groupe d'Experts-Conseils G.G. inc.
- Notes* : Numéro de dossier 824007.
Copie.
- PE66-77/3.4
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Demande de projet. -- 24 janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Demande de projet de Comité des loisirs de Sainte-Hedwidge.
- Notes* : Numéro de dossier 824007.
Copie.

PE66-78 Saint-Prime (municipalité). -- Juin 1990-13 décembre 1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm. -- 6 dessins techniques : 2 imp., 4 photocopies : 59x84 cm ou plus petit.

Portée et contenu :

Cette série concerne le prolongement des services municipaux sur la 16^e avenue et le Chemin de la Rivière.

Notes :

Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées.
La carte n'a pas de titre.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Un dessin est contenu sur deux feuilles collées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

**PE66-78/1 16^e Avenue. -- Juin 1990-13 décembre 1993. -- 0,03 m de documents textuels. -
- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 photocopies : 59x84 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents relatifs au prolongement des services municipaux sur la 16^e avenue.

Notes :

Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées.
Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.
Quelques dessins techniques sont annotés.
Un dessin est contenu sur deux feuilles collées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-78/1.1 Ouverture de projet. -- 14 septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-31 textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 823001.
Copie.

- PE66-78/1.2
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Offre de services. -- 12 juillet 1993-4 août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Demande de proposition de services professionnels, parc de maison mobile, phase 3
- Notes* : Numéro de dossier 823001.
Originaux et copies.
- PE66-78/1.3
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Correspondance. -- 5 novembre 1993-13 décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : photocopie ; 22x28 cm.
- Portée et contenu* : Station de pompage nouveau développement domiciliaire. Prolongement des services 16^e avenue.
Titre dessin technique :
- Localisation station de pompage.
- Notes* : Échelle non indiquée.
Numéro de dossier 823001.
Copies.
- PE66-78/1.4
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Alimentation et distribution d'eau potable. -- Juin 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels.
- Portée et contenu* : Étude préparatoire.
- Notes* : Numéro de dossier 823001.
Copie.
- PE66-78/1.5
Boîte-31
6-05-6-02-B
- Calculs et relevés. -- 31 août 1993-Octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins techniques : 1 photocopie, 1 imp. ; 43x53 cm et 59x84 cm.
- Portée et contenu* : Calculs et relevés pour le prolongement des services à Saint-Prime.
Titre dessin technique :
Saint-Prime prolongement des services 16^e avenue
- Chaînage
- Notes* : Échelles Hor. 1 :500, vert. 1 :50 ou non indiquées.
Les dessins techniques sont annotés.
Un dessin technique n'a pas de titre.
Un dessin technique est contenu sur deux feuilles collées.
Numéro de dossier 823001.
Originaux et copies.

PE66-78/1.6 Estimation préliminaire des travaux. -- Décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Notes : Numéro de dossier 823001.
Copie.

PE66-78/2 Chemin de la Rivière, phase 4. -- 2 juin 1992-5 avril 1993. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm. -- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 photocopies : 39x53 cm et 27x72 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne le prolongement des services municipaux sur le Chemin de la Rivière.

Notes :

Échelles 1 :50 ou non indiquées.
La carte n'a pas de titre.
Les dessins techniques n'ont pas de titres.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-78/2.1 Correspondance. -- 2 juin 1992-5 avril 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 carte : imp. ; 36x63 cm -- 3 dessins techniques : 1 imp., 2 photocopies : 39x53 cm et 27x72 cm.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Demande de propositions de services professionnels - chemin de la Rivière phase 4. Offre de services professionnels en ingénierie. Fiche d'ouverture de dossier (ingénierie). Calculs et relevés. Estimation. Modification au devis technique. Aqueduc et égout, développement domiciliaire - chemin de la Rivière. Demande d'autorisation. Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Échelles 1 :50 ou non indiquées.
La carte n'a pas de titre.
Les dessins techniques n'ont pas de titres.
Numéro de dossier 811301
Originaux et copies.

PE66-78/2.2 Devis / cahier des charges. -- 26 août 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Devis technique et cahier des charges.

Notes : Numéro de dossier 811301.
Originaux et copies.

PE66-78/2.3
Boîte-31
6-05-6-02-B

Contrat. -- 22 septembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Extrait de procès-verbal de la Municipalité de Saint-Prime : Acceptation des plans et devis pour le développement du Chemin de la Rivière, phase 4.

Notes : Numéro de dossier 811301.
Copie.

PE66-79 **Société de développement Domaine-du-Roy. -- Avril 1983-28 février 1991. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x1.5 cm. -- 9 dessins techniques : 1 man., 3 imp., 5 photocopies ; 22x28cm et 44x61cm.**

Portée et contenu :

Cette série concerne une étude d'exploitation régionale du bouleau.

Notes :

Échelles 1/4" = 12' ou non indiquées.

Quelques dessins sont en anglais.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-79/1 **Étude d'exploitation régionale du bouleau. -- Avril 1983-28 février 1991. -- 0,03 m de documents textuels. -- 3 cahiers : boudinés ; 22x28x0.5 cm et 22x28x1.5 cm. -- 9 dessins techniques : 1 man., 3 imp., 5 photocopies ; 22x28cm et 44x61cm.**

Portée et contenu :

Cette sous série contient des documents qui concernent une étude de préfaisabilité de transformation primaire du bouleau à Roberval.

Notes :

Échelles 1/4" = 12' ou non indiquées.

Quelques dessins sont en anglais.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-79/1.1 **Étude du bouleau-phase 2. -- Avril 1983-Avril 1989. -- 0,00.5 m de**
Boîte-31 **documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 11x28x0.5 cm. -- 3 dessins**
6-05-6-02-B **techniques : imp., 44x61 cm.**

Portée et contenu : Mémoire de fin d'étude. Méthode de mesurage de la matière ligno-cellulosique coupée ou déchiquetée.

Titres dessins techniques :

Les Produits Forestiers Bellerive.

- Plan d'aménagement.

Notes : Échelle 1/4"=12'

Numéro de dossier 881701.

Copies.

PE66-79/1.2
Boîte-31
6-05-6-02-B

Étude de préfaisabilité. -- Mai 1990. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x1.5 cm.

Portée et contenu : Étude de préfaisabilité pour un plan de transformation primaire du bouleau à Roberval - Phase 2.

Notes : Numéro de dossier 881701.

Copie.

PE6-79/1.3
Boîte-31
6-05-6-02-B

Étude de transformation primaire du bouleau. -- 13 février 1989-14 mars 1990. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 cahier : boudiné ; 22x28x0.5 cm.

Portée et contenu : Revue historique du Fonds de recherches et de développement forestier.

- Les membres du conseil d'administration.
- Publications et rapports : aménagement forestier et politiques de gestion.
- Publications et rapports : Développement et économique de la foresterie.
- Publications et rapports : dans le domaine de la protection forestière.
- Résumé des travaux réalisés pour les services publics.
- Publications et rapports : dans le domaine du reboisement.
- Rapports et publications : dans le domaine du transfert de technologie.
- Les Forêts expérimentales de Beauséjour et de Bourg-Louis.
- Publications dans les domaines de l'écologie et de la physiologie végétales.
- Contrat de services entre Société de développement Domaine du Roy et Gauthier Guillemette Consultants inc.
- Étude de préfaisabilité pour un plan de transformation primaire du bouleau à Roberval.

Notes : Le contrat n'est pas signé.

Numéro de dossier 881701.

Copies.

PE66-79/1.4
Boîte-31
6-05-6-02-B

Étude de pré-faisabilité - phase 2. -- 5 avril 1990-28 février 1991. -- 0,01 m de documents textuels. -- 6 dessins techniques : 1 man., 5 photocopies. -- 22x28 cm

Portée et contenu : Plan de travail - Studsvik Energy : cogeneration using gasification ans diesel engines. Coupures de presse. Calculs du coût électrique. Calculs du coût d'approvisionnement des résidus de bois. Systèmes de production d'énergie et bioshell. Étude du bouleau. Considération économique. Conclusion sur la partie « Centrale énergétique ». Offre de services.

Titres dessins techniques :

- Écorseuse.
- Système complet avec Biocombuster.
- Johnson Biocombuster.

Notes : Quelques documents sont en anglais.
Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 881701.
Originaux et copies.

PE66-80 **Saint-Pierre, Denis. -- 14 août 1989-22 septembre 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : 4 imp., 4 photocopies : 28x43 cm et 84x120 cm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à un Motel à Lebel sur Quévillon, pour cadres dans un projet de LG1.

Notes :

Échelles multiples.
Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres,
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-80/1 Dessins d'architecture. -- 14 août 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-31 -- 8 dessins d'architecture : 4 imp., 4 photocopies : 28x43 cm et 84x120
6-05-6-02-B cm.

Portée et contenu : Résumé de l'étude géotechnique. Calculs.

Titres dessins d'architecture :

Logement 16 cadres

- Services électriques.
- Plomberie – ventilation.

Dortoir 16 cadres

- Plans.
- Élévation, coupes, détails.

Notes : Échelles multiples.

Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 815033.

Originaux et copies.

PE66-80/2 Ouverture de projet. -- 22 septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents
Boîte-31 textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 815033.

Originaux.

PE66-81 Tanguay et Bonneau. -- 22 septembre 1995-11 novembre 1997. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : 1 man., 1 photocopie : 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette série contient des documents qui concernent la Scierie de Girardville et le commerce Pilote et Simard.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-81/1 Scierie Girardville. -- 22 septembre 1995-3 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 dessins d'architecture : 1 man., 1 photocopie : 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent les fondations de la scierie de Girardville.

Notes :

Échelles non indiquées.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-81/1.1 Ouverture de projet. -- 3 octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 815037.
Originaux et copies.

PE66-81/1.2 Dessins d'architecture. -- 22 septembre 1995. -- 2 dessins d'architecture : 1 man., 1 photocopie ; 22x28 cm et 22x36 cm.

Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu :
Titres dessins d'architecture :
Scierie Girardville.
Division Scierie - Girardville
• Localisation des colonnes.

Notes : Échelles non indiquées.
Numéro de dossier 815037.
Original et copie.

PE66-81/2 Pilote et Simard. -- 5 novembre 1997-11 novembre 1997. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette sous-série contient des documents qui concernent la réfection de la structure du commerce Pilote et Simard.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-81/2.1 Ouverture de projet. -- 5 novembre 1997-11 novembre 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 815119.
Originaux.

PE66-81/2.2 Calculs et relevés. -- 5 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Calculs et relevés de la structure.

Notes : Numéro de dossier 815119.
Originaux.

PE66-82 Travaux Publics Canada. -- 13 octobre 1988-26 mai 1999. -- 0,06 m de documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm. -- 1 dessin technique : man. ; 22x36 cm. -- 4 dessins d'architecture : photocopies : 22x36 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu :

Cette série concerne des travaux effectués pour Travaux Publics Canada, tel que le Quai d'Amours, Rivière-au-Renard et l'Édifice 100 Lafontaine de Chicoutimi.

Notes :

Échelle dessin technique non indiquée.
Échelle dessins d'architecture 1 :200.
Deux dessins d'architecture sont colorés à la main.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-82/1 Quai d'Amours, Rivière-au-Renard (municipalité). -- 13 octobre 1988-22 mai 1988. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 22x36 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne le projet de réfection du Quai d'Amour, rivière au renard.

Notes :

Échelle non indiquée.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-82/1.1 Correspondance. -- 13 octobre 1988- 26 mai 1988. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 dessin technique : man. ; 22x36 cm.
Boîte-31
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Procès-verbal de réunion de chantier. Bois d'équarrissage. Emplacement des pieux et entures. Tableau des élévations des pieux. Journal de bord. Lettre le M. Jacques Tardif. Rapport d'échantillonnage et d'essai sur béton de ciment.

Notes : Échelle non indiquée.
Le dessin technique n'a pas de titre.
Numéro de dossier 302-02.
Originaux et copies.

PE66-82/2 Édifice, 100 Lafontaine Chicoutimi. -- 27 novembre 1996-26 mai 1999. -- 0,05 m de documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm. -- 4 dessins d'architecture : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.

Portée et contenu :

Cette sous-série concerne les améliorations apportées au 100 Lafontaine Chicoutimi.

Notes :

Échelles 1 :200.

Deux dessins d'architecture sont colorés à la main.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-82/2.1 Offre de service. -- 27 novembre 1996-14 octobre 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels. -- 4 dessins d'architecture : photocopies ; 22x36 cm et
6-05-6-02-B 28x43 cm.

Portée et contenu : Planification de projet. Plaintes et recommandation.
Détails du projet. Offre de service.

Titre dessins d'architecture :

I.G.C. Chicoutimi, 100 Lafontaine

- Premier étage - plan de blocage.
- Rez-de-chaussée - plan de blocage.

Notes : Échelle 1 :200.

Deux dessins d'architecture sont colorés à la main.

Numéro de dossier 835111.

Originaux et copies.

PE66-82/2.2 Ouverture de projet. -- 7 novembre 1997-18 décembre 1997. -- 0,00.5 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Fiche d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 835111.

Originaux et copies.

PE66-82/2.3 Contrat et engagement. -- 25 novembre 1997-26 mai 1999. -- 0,01 m de
Boîte-31 documents textuels.
6-05-6-02-B

Portée et contenu : Signature du mandat SPEC 300 1175. Extrait de
procès-verbal de la Société Gauthier et Guillemette Consultants inc.
Entente de services d'experts conseils en architecture et en génie
(ouverture). Engagement de services. Modification du contrat de services.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Originaux et copies.

PE66-82/2.4
Boîte-31
6-05-6-02-B

Correspondance. -- 2 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation budgétaire préliminaire en mécanique et électricité.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Copie.

PE66-82/2.5
Boîte-31
6-05-6-02-B

Réunions. -- 4 novembre 1997-19 novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Originaux et copies.

PE66-82/2.6
Boîte-31
6-05-6-02-B

Calculs et relevés. -- 18 décembre 1997-5 janvier 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 12 photographies : coul. ; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Originaux et copies.

PE66-82/2.7
Boîte-31
6-05-6-02-B

Devis. -- Janvier 1998. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis pour débarcadère et chemin d'accès.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Copie.

PE66-82/2.8
Boîte-31
6-05-6-02-B

Visite de chantier. -- 19 mai 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Rapport.

Notes : Numéro de dossier 835111.
Original.

PE66-83 **Traversée internationale du lac Saint-Jean. -- 11 mars 1993-Mars 1996. -- 0,10.5 m de documents textuels. -- 4 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 4 photographies : coul ; 10x15 cm. -- 99 dessins d'architecture : 1 bleu, 11 man., 22 photocopies, 54 imp. ; 84x120 cm ou plus petit.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à la construction du bâtiment Place de la Traversée internationale du lac Saint-Jean.

Notes :

Échelles multiples ou non indiquées.
Quelques dessins d'architecture n'ont pas de titre.
Quelques dessins d'architecture sont annotés.
Quelques dessins d'architecture sont colorés à la main.
Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-83/1 Offre de service. -- 11 mars 1993-8 décembre 1993. -- 0,00.5 m de
Boîte-32 documents textuels.
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Programme sommaire bâtiment A, Estimé préliminaire.
Demande de soumission. Rapport journalier Laboratoire S.L. Proposition
de services professionnels d'ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 883008.
Originaux et copies.

PE66-83/2 Ouverture de projet. -- 1^{er} décembre 1993-6 avril 1994. -- 0,00.5 m de
Boîte-32 documents textuels.
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Fiches d'ouverture de projet.

Notes : Numéro de dossier 883008.
Originaux et copies.

PE66-83/3 Contrat. -- 21 février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-32
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Contrat de service.

Notes : Numéro de dossier 883008.
Original.

PE66-83/4 Engagement Bloc 1. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Boîte-32

- 6-05-6-02-A *Portée et contenu* : Convention entre Construction P.A.R. Tanguay et La Traversée internationale du lac Saint-Jean.
Notes : Numéro de dossier 883008.
Copie.
- PE66-83/5
Boîte-32
6-05-6-02-A Engagement Bloc 2. -- 12 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Convention entre Construction Proco inc. et La Traversée internationale du lac Saint-Jean.
Notes : Numéro de dossier 883008.
Copie.
- PE66-83/6
Boîte-32
6-05-6-02-A Engagement Bloc 4. -- 7 juin 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Convention entre Bonneau et Morin et La Traversée internationale du lac Saint-Jean.
Notes : La convention n'est pas signée.
Numéro de dossier 883008.
Copie.
- PE66-83/7
Boîte-32
6-05-6-02-A Avis d'ouverture de chantier. -- 23 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Notes : Numéro de dossier 883008.
Copie.
- PE66-83/8
Boîte-32
6-05-6-02-A Réunions de démarrage. -- 22 février 1994-31 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.
Portée et contenu : Comptes rendus.
Notes : Numéro de dossier 883008.
Originaux et copies.
- PE66-83/9
Boîte-32
6-05-6-02-A Sols et béton. -- 7 décembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu : Sondages au roc. Contrôle sols et matériaux : Rapports journalier, résultats de compactage, résultats du contrôle de béton, rapport d'essai en compression sur cylindre à 7 et 28 jours, analyse granulométrique, essai Proctoc.
Notes : Numéro de dossier 883008.
Originaux et copies.

PE66-83/10
Boîte-32
6-05-6-02-A

Dessins d'architecture. -- 2 décembre 1993-Mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 36 dessins d'architecture : 1 bleu, 4 imp., 11 man., 20 photocopies ; 84x120 cm ou plus petit.

Portée et contenu : Tableau des colonnes. Description d'un point de canevas. Calculs : toit de scène et poutre.

Titres dessins d'architecture :

La Traversée internationale du lac Saint-Jean

- Plan de fondation.
- Plan de rez-de-chaussée.
- Plan d'étage.
- Plan du toit.
- Coupes et détails.
- Ascenseur coupes et détails.
- Coupe.
- Génie civil.
- Relevé et topographie de l'aménagement existant.
- Ferme de toit.
- Coupe 1,2 et 3.
- Mécanique, plomberie - rez-de-chaussée et étage - vue en plan.
- Projet aménagement du quai.
- Implantation

Notes : Échelles multiples.

Quelques dessins n'ont pas de titres,

Quelques dessins sont annotés.

Quelques dessins sont colorés à la main.

Numéro de dossier 883008.

Originaux et copies.

PE66-83/11
Boîte-32
6-05-6-02-A

Correspondance (conception). -- 28 janvier 1994-24 mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 5 dessins d'architecture : photocopies : 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Lettre au sujet du calendrier. Règlement de zonage. Octroi de mandat à Construction P.A.R. Tanguay.

Titre dessin d'architecture :

Balcon Traversée.

Notes : Échelles non indiquées.

La plupart des dessins n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 883008.

Originaux et copies.

PE66-83/12
Boîte-32
6-05-6-02-A

Dessins d'architecture. -- 27 février 1996-Mars 1996. -- 14 dessins
d'architecture : imp. ; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Société d'histoire de Roberval - Centre d'archives Domaine-du-Roy

- Vue en plan – schématique.
- Vue en plan - type de cloisons.
- Plafond réfléché.
- Ébénisterie (hors contrat).
- Tableau des finis et tableau des portes et cadres
- Protection incendie - rez-de-chaussée et légende.
- Plomberie - rez-de-chaussée et légende.
- Plomberie et glycol refroidi - salle de mécanique et diagramme.
- Ventilation rez-de-chaussée et salle mécanique.
- Ventilation détails et légende.
- Ventilation description.
- Légende description.
- Plan de localisation note/ démolition.
- Réaménagement / rez-de-chaussée/ étage.

Notes : Échelles multiples.

Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/13
Boîte-32
6-05-6-02-A

Dessins d'architecture. -- Mars 1994. -- 29 dessins d'architecture : imp.,
59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Traversée internationale du lac Saint-Jean

- Perspective vue du quai.
- Implantation.
- Vue en élévation.
- Coupes.
- Vue en plan fondation.
- Vue en plan rez-de-chaussée (références).
- Vue en plan rez-de-chaussée (Côtes).
- Vue en plan rez-de-chaussée (plafond réfléché).
- Vue en plan étage (références).
- Vue en plan étage (côtes).
- Vue en plan étage (plafond réfléché).
- Vue en plan toiture détails.
- Coupes murs types.
- Coupes et détails.

- Coupe et détails - escalier extérieur terrasse.
- Coupes de murs détails scène.
- Coupes et détails escalier / ascenseur.
- Cloison métallique et mobilier intégré.
- Mobilier intégré.
- Cloison métallique et mobilier intégré.
- Tableau portes et cadres.
- Tableau des finis vitrages types fenêtres-types.
- Fenêtres
- Compositions-types description des matériaux.
- Mécanique - ventilation/climatisation, rez-de-chaussée et étage, vue en plan.

Notes : Échelles multiples ou non indiquées.

Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/14
Boîte-32
6-05-6-02-A

Dessins d'architecture. -- Juin 1994. -- 4 dessins d'architecture : imp. ; 42x59 cm et 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Traversée internationale du lac Saint-Jean

- Aménagement de terrain - coupes et détails.

Notes : Échelles non indiquées.

Deux dessins d'architecture n'ont pas de titres.

Quelques dessins d'architecture sont annotés.

Un dessin d'architecture est coloré à la main.

Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/15
Boîte-32
6-05-6-02-A

Devis. -- Mars 1994-Juin 1994. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu : Devis Général Bloc 2. Devis descriptif Bloc 4 - Démolitions. Devis descriptif Bloc 5 - Aménagements extérieur.

Notes : Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/16
Boîte-32
6-05-6-02-A

Correspondance (réalisation). -- 6 avril 1994-20 octobre 1994. -- 0,01 m de documents textuels. -- 8 dessins d'architecture : photocopies : 22x28 cm et 22x36 cm.

Portée et contenu : Formule de béton. Octroi de soumission pour fourniture et érection de structure. Isolant en matelas sur le toit de la scène. Avis de

sécurité, Commentaires de la régie du bâtiment. Liste de pontage. Modification ancrage des colonnes. Calculs des poutrelles à treillis selon la norme. Entremise pour le renfort des ouvertures des portes. Devis lots 3 enveloppe et finition du bâtiment- Mécanique et électrique. Lettre à Construction Guy Bonneau. Palier d'escalier trop bas. Travaux supplémentaires. Aménagement extérieur Bloc 5.

Titres dessins d'architecture :

- Dimension pour ouverture du balcon.
- Détails d'architecture pour la première poutrelle.
- Dimensions pour les ouvertures dans le plancher de l'étage et au toit.
- Plaque de bas type.
- Renforts à installer pour les trappes d'accès.
- Installation porte pliante.

Notes : Échelles 1 :10 ou non indiquées.

Numéro de dossier 883008.

Originaux et copies.

PE66-83/17
Boîte-32
6-05-6-02-A

Réunions de chantier. -- 27 avril 1994-5 juillet 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Comptes rendus.

Notes : Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/18
Boîte-32
6-05-6-02-A

Estimation. -- Mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Estimation des travaux.

Notes : Numéro de dossier 883008.

Copie.

PE66-83/19
Boîte-32
6-05-6-02-A

Dessins d'architecture. -- 12 avril 1994. -- 3 dessins d'architecture : imp. ; 59x84 cm.

Portée et contenu :

Titres dessins d'architecture :

Place de la Traversée internationale du lac Saint-Jean

- Plan de rez-de-chaussée.
- Plan de l'étage.
- Plan du toit.

Notes : Échelle non indiquée.

Numéro de dossier 883008.

Copies.

PE66-83/20
Boîte-32
6-05-6-02-A

Photographies. -- 1996. -- 4 photographies : négatifs, coul. ; 35 mm. -- 4 photographies : coul. ; 10x15 cm.

Notes : Numéro de dossier 883008.
Originaux et copies.

PE66-84 Villeneuve, Jean-Jacques. -- 16 janvier 1991-24 janvier 1991. -- 0,01 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne la vérification de capacité d'une annonce publicitaire au Manoir des Chutes à Saint-François de Sales.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Originaux et copies.

PE66-84/1 Offre de services. -- 24 janvier 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Boîte-32

6-05-6-02-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.

Notes : Numéro de dossier 886001.
Original.

PE66-84/2

Boîte-32

6-05-6-02-A

Annnonce publicitaire. -- 16 janvier 1991-22 janvier 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels.

Portée et contenu : Calculs de vérification.

Notes : Numéro de dossier 886001.
Originaux et copies.

PE66-85 **Saint-Félicien (ville). -- 23 mai 1989-7 juin 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.**

Portée et contenu :

Cette série contient des documents relatifs à l'aménagement d'éclairage de rue à Saint-Félicien.

Notes :

Échelle 1 :600 et non indiquée.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.

Originaux et copies.

PE66-85/1 Éclairage de rues. -- 23 mai 1989-7 juin 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 dessins techniques : photocopies ; 22x36 cm et 28x43 cm.
Boîte-32
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Offre de services professionnels en ingénierie.
Éclairage boulevard Saint-Félicien. Estime révisé des travaux.

Titres dessins techniques :

Installation d'un éclairage routier Route 167.

- Chaînages.

Notes : Échelle 1 :600 et non indiquée.

Quelques dessins techniques n'ont pas de titres.

Numéro de dossier 106-01.

Originaux et copies.

PE66-86 Société d'énergie de la Baie-James. -- 18 juin 1993-21 septembre 1993. -- 0,02 m de documents textuels.

Portée et contenu :

Cette série concerne une étude de la martre d'Amérique et l'habitat faunique et les projets de La Grande 1 et La Grande 2A.

Notes :

Les numéros originaux des dossiers ont été conservés.
Copies.

PE66-86/1 Martre d'Amérique et habitats fauniques. -- 21 septembre 1993. -- 0,01 m
Boîte-32 de documents textuels.
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Étude des animaux à fourrure et cartographie des habitats fauniques de la région du détournement Laforge.

Notes : Numéro de dossier 840303.
Copie.

PE66-86/2 Projets La Grande 1 et La Grande 2A. -- 18 juin 1993. -- 0,01 m de
Boîte-32 documents textuels.
6-05-6-02-A

Portée et contenu : Projets La Grande 1 et de La Grande 2A - Assistance technique - Aménagements fauniques.

Notes : Numéro de dossier 86080.
Copie.

INDEX

- A -

Aéroport de Gaspé
centre d'entretien (construction)
PE66-60/1

Aéroport de Roberval
PE66-73/12
stationnement (agrandissement)
PE66-73/10
stationnement (avion)
PE66-73/11

Agriculture Canada
contrat
PE66-1/1
PE66-1/2

Air Roberval
PE66-73/3.7

Air Tech enr.
PE66-11/5
PE66-11/6
PE66-20/2.1
PE66-21/12.4
PE66-41/9

Allard, Ghislain
PE66-73/23.2

Alma-La Baie (autoroute)
étude
PE66-60/4

Alta Ltée
PE66-51/17

A.M.I. Mécanique
contrat
PE66-21/18.5
PE66-47/11.4
PE66-74/4.2

Aréna de Mistassini
PE66-10/1

Aréna de Roberval
VOIR Centre sportif Benoît-Levesque

Argozy Marine
contrat
PE66-73/13.5

Asselin, Marc-André
PE66-2
garage
PE66-2/1

Auberge Kukum
PE66-33/1
PE66-33/2
structure
PE66-33/1

Audet Soudure inc.
PE66-21/18.1

Auto Démarreur inc
PE66-4

Aux Sables (rivière)
stabilisation des berges
PE66-44/1

- B -

Baie-James (municipalité)
PE66-5

Banque Canadienne Impériale de Commerce
de Chibougamau
évaluation environnementale
PE66-15/4

Banque Nationale de Normandin refoulement d'égout PE66-6 /1	Bibliothèque municipale de Roberval VOIR AUSSI Bibliothèque Georges-Henri- Lévesque aménagement PE66-57/1
Banque Nationale de Saint-Félicien PE66-41	Boilard, Guy PE66-56/3.3
Banque Royale de Dolbeau PE66-56/7	Boily, Benoît PE66-8
Beauchesmes, Jacques PE66-7	Boily, Roger PE66-9
Beauchesnes (quartier ; Roberval) station d'épuration PE66-73/2	Bonneau et Morin PE66-21/13.3 contrat PE66-83/6
Beaupré, Walter PE66-56/3.3	Bonneau, Guy PE66-10
Bédard (rue ; Roberval) services municipaux PE66-73/20.1	Bouchard, Benoît PE66-73/30.4
Bell Canada PE66-73/17.9	Bouchard, Philippe domicile PE66-67/1 refoulement d'égout PE66-67/1
Ben Blackburn inc PE66-51/17 PE66-73/10.1 PE66-73/10.8	Brasserie de Saint-Prime PE66-9
Bergeron, Donald PE66-73/3.4 PE66-73/28.3	Brise-lames étude faisabilité PE66-73/21
Bernache du Canada PE66-39/1	Broadback (rivière) pont PE66-23/4
Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque VOIR AUSSI Bibliothèque municipale de Roberval PE66-45/3	Bureau de la publicité des droits Lac-Saint- Jean Ouest

relocalistaion PE66-76/1.2	
Bureau d'enregistrement VOIR Bureau de la publicité des droits Lac- Saint-Jean Ouest	Canadien National accident ferroviaire PE66-53/1 entente PE66-64/2.4
Bussière, André PE66-51/14	
- C -	Carlbec Ltée PE66-56/3.3 PE66-56/4.3
Cabanon MG PE66-56/2.12	Carrefour Jeannois de Roberval PE66-76/1 climatisation PE66-76/1.3 enseigne commerciale PE66-76/1.5 stationnement PE66-76/1.4 PE66-76/1.6
Cains, Lamarre, Wells PE66-70/1	
Caisse populaire de Girardville agrandissement PE66-42/1	
Caisse populaire de Roberval PE66-29/4 PE66-45/5 agrandissement PE66-29/4 plancher PE66-45/5	Cégep de Saint-Félicien PE66-11 agrandissement PE66-11 contrat PE66-11/1 PE66-11/9 PE66-11/19 rénovation PE66-11
Calway (ruisseau) pont PE66-60/3.5 PE66-60/3.8	
Camping Chez Ben champ d'épuration PE66-8/2 PE66-40 fosse septique PE66-8/1 PE66-8/2.2 station de pompage PE66-8/2.2	Cégerco PE66-56/2.22
	Centre d'archives de la MRC Domaine-du- Roy aménagement PE66-64/3
	Centre de détention de Roberval système électrique PE66-75/1
	Centre d'éducation aux adultes de Roberval PE66-21/16.4

PE66-21/16.5	gaz naturel
Centre de formation en entreprise et récupération	PE66-21/1
construction	Cité Étudiante de Roberval (suite)
PE66-64/4	hotte
Centre de services Robervalois	PE66-21/4
construction	programme p.a.i.r.e.
PE66-56/6	PE66-21/1.1
	PE66-21/1.2
	stationnement
	PE66-21/13
Centre d'études collégiales de Chibougamau	Cloutier, André
PE66-12	domicile
	PE66-17
Centre écologique du Lac-Saint-Jean	Cloutier, Carol
PE66-73/30.4	litige
	PE66-59
Centre Plein Air Matagami	Club de curling de Roberval
construction	PE66-18
PE66-5/1	PE66-73/1.11
Centre Sportif Benoît-Levesque	PE66-73/1.12
PE66-73/14	système électrique
gaz naturel	PE66-18/1
PE66-73/27	
mezzanine	Club Nautique de Roberval
PE66-73/5	PE66-73/13.16
	PE66-73/23.2
CFER	bail
VOIR Centre de formation en entreprise et récupération	PE66-73/13.11
Chevaliers de Colomb de Roberval	Collard, Claude
PE66-14	PE66-23/9
Chibougamau (ville)	Comité des loisirs de Sainte-Hedwidge
PE66-15	PED66-77/3
évaluation environnementale	programme mise en valeur
PE66-15	environnement
logement (construction)	PE66-77/3
PE66-26	
PE66-28	Commission de la construction du Québec
	PE66-73/14.12
Cité Étudiante de Roberval	Commission de protection du territoire
contrat	agricole du Québec
PE66-21/13.3	PE66-73/35.2
PE66-21/14	

PE66-73/36.2

Commission de protection du territoire
agricole du Québec (suite)
décision

PE66-51/5

Commission scolaire Chapais-Chibougamau
PE66-19

Commission scolaire de Normandin

PE66-20

gymnase (construction ; albanel)

PE66-20/1

Commission Scolaire Roberval

PE66-21

PE66-42/2

contrat

PE66-21/11.6

Compagnie d'assurance L'Amérique du
Nord

PE66-56/3.3

PE66-56/4.3

Compagnie d'assurance Wellington

PE66-51/3

contrat

PE66-51/17

Conseil des Montagnais de Mashteuiatsh

PE66-22

aqueduc

PE66-22/5.1

contrat

PE66-22 /2.1

égout

PE66-22/5.1

évaluation environnementale

PE66-22/3

programme de mise en valeur de
l'environnement

PE66-22/4

services municipaux (prolongement)

PE66-22/1

PE66-22/2

Consertech inc.

PE66-43/2

Construction Cris

PE66-23

contrat

PE66-23/1.12

PE66-23/1.15

Construction F.R. Vico

PE66-24

PE66-56/3.3

Construction Guy Bonneau

PE66-83/16

Construction Jean-Yves Gauthier inc.

contrat

PE66-73/17.3

Construction P.A.R. Tanguay

PE66-25

PE66-83/11

contrat

PE66-83/4

Construction Proco inc.

contrat

PE66-83/4

Contrat

a.m.i. mécanique

PE66-21/18.5

PE66-47/11.4

argozi marine

PE66-73/13.5

bonneau et morin

PE66-83/6

cégep de saint-félicien

PE66-11/1

PE66-11/9

PE66-11/19

cité étudiante de roberval

PE66-21/13.3

PE66-21/14

commission scolaire de roberval PE66-21/11.6	
Contrat (suite)	Contrat (suite)
compagnie d'assurance wellington PE66-51/17	hôtel-dieu de roberval PE66-47/7.2
conseil des montagnais de mashteuiatsh PE66-22/2.1	PE66-47/8.3 PE66-47/10.2 PE66-47/11.3
construction cris PE66-23/1.12 PE66-23/1.15	hydro-québec PE66-48/1.1 PE66-48/4.3 PE66-48/4.4
construction jean-yves gauthier enr. PE66-73/17.3	la doré (municipalité) PE66-52/3
construction p.a.r. tanguay PE66-83/4	les constructions du fjord inc. PE66-73/1.1
construction proco inc. PE66-83/4	les entreprises de construction guy bonneau enr PE66-1/2 PE66-20/2.7
corporation zéphir PE66-28/3	les entreprises rosaire martel PE66-51/2
denis lavoie et fils PE66-68/2.3	ministère des transports du québec PE66-23/1.12
duhamel-cleary, guylaine PE66-33/2	normandin (ville) PE66-51/3 PE66-51/17
école benoît-duhamel (roberval) PE66-21/17.2	palais de justice de roberval PE66-75/1.1
école de chambord PE66-21/3.2 PE66-21/11.6	péribonka (municipalité) PE66-68/2.2
école henri-bourassa (albanel) PE66-20/2.7	plom-o-gaz PE66-21/17.2
électro pompe saguenay PE66-21/11.6	roberval (ville) PE66-73/1.4
ferme expérimentale de normandin PE66-1/1 PE66-1/2 PE66-1/4	roger tremblay et fils PE66-33/1.4
filtrum inc. PE66-73/1.1	société de développement de la baie- james PE66-23/1.12
gauthier et guillemette consultants inc. PE66-1/1 PE66-73/19.7	travaux publics canada PE66-82/2.3
groupe conseil saguenay PE66-43/2	traversée internationale du lac saint- jean PE66-83/3
hôpital de chibougamau PE66-46/2 PE66-46/7	village historique de val-jalbert PE66-74/3.5

PE66-74/4.2

Corporation APPA

PE66-26

logement (construction)

PE66-26

Corporation Wahkahgen

PE66-27

Corporation Zéphyr

PE66-28

contrat

PE66-28/3

logements (construction)

PE66-28

Côté, Christian

PE66-29

Couchepeganiche (rivière)

stabilisation des berges

PE66-44/11

Couvent de Chambord

VOIR École de Chambord

CPTAQ

VOIR Commission de protection du territoire agricole du Québec

- D -

Dallaire, Laurent-Paul

PE66-51/14

De La Jeunesse (boulevard ; Roberval)

aqueduc

PE66-73/26

De la Rivière (chemin ; Saint-Prime)

services municipaux

PE66-78/2

Delisle, Yvon

PE66-51/15

Denis Lavoie et Fils inc.

contrat

PE66-68/2.3

Dépanneur Raymond Guay

toît

PE66-30

Dépanneur Servi-Express

PE66-45/4

Des Aulnaies (rivière)

pont

PE66-44/10.3

Desbiens (ville)

bâtiment pour handicapés
(construction)

PE66-56/5

Deschênes (rue ; Jonquière)

réfection

PE66-44/10

Des Plaines (rivière)

pont

PE66-60/3.5

PE66-60/3.8

Des Ruisseaux (chemin ; Larouche)

PE66-44/3.2

Desseau inc.

PE66-73/23.1

Domaine de la rivière Saint-André

stationnement

PE66-56/3

Domaine du Bon Temps

PE66-10/2

Donco

PE66-31

Donohue Saint-Félicien PE66-32	PE66-21/11.6
Dorval (rivière) pont PE66-44/3 stabilisation PE66-44/3.3	École de Chambord (suite) locaux (réaménagement) PE66-21/3 asphaltage (cours) PE66-21/9 réaménagement PE66-21/3 réservoir huile PE66-21/11 système de chauffage PE66-21/11.1
Dubois, Jacques PE66-47/8.4	
Du Cap Rouge (rivière) pont PE66-60/3.5	
Duchesne (route ; Péribonka) PE66-68/2.3	École de Saint-François-de-Sales gymnase PE66-29/1 réaménagement PE66-21/12
Dufour et Frères PE66-68/1.3	
Duhamel-Cleary, Guylaine PE66-33 contrat PE66-33/2	École du Lac-Bouchette gymnase PE66-21/18.8 système de chauffage PE66-21/7
- E -	
École Benoît-Duhamel (Roberval) asphaltage cours PE66-21/8 contrat PE66-21/17.2 gaz naturel PE66-21/2 PE66-21/17 programme p.a.i.r.e. PE66-21/2 stationnement PE66-21/15 système de chauffage PE66-21/10	École Henri-Bourassa (Albanel) contrat PE66-20/2.7 ventilation PE66-20/2
	École Notre-Dame de l'Assomption (Jonquière) rénovation PE66-44/12 PE66-44/13
	École Notre-Dame (Roberval) gymnase PE66-21/6 réservoir d'huile PE66-21/18.3
École de Chambord contrat PE66-21/3.2	École Sainte-Angèle (Roberval) réservoir PE66-21/18

École Sainte-Ursule (Roberval)	Ermitage Saint-Antoine (Lac-Bouchette)
PE66-21/16	PE66-35
aménagement	eau potable
PE66-21/16	PE66-35/2.2
éclairage	égout
PE66-29/4.3	PE66-35/2
gymnase	système de chauffage (chapelle)
PE66-29/4.3	PE66-35/1
réservoir	ventilation (chapelle)
PE66-21/18	PE66-35/1
système électrique	
PE66-21/16.6	
système incendie	Etchemin (rivière)
PE66-21/16.2	pont
ventilation	PE66-60/3.5
PE66-21/8	PE66-60/3.8
PE66-21/16.7	
	Excavation Daniel Néron
	PE66-36
École Saint-Lucien (Saint-Edmond-les-Plaines)	Excavation de Chicoutimi inc.
agrandissement	PE66-73/13.3
PE66-20/3.3	PE66-73/13.16
gymnase	
PE66-20/3	Excavation G. Larouche
réaménagement	PE66-56/3.3
PE66-20/3.3	
Édifice 100 Lafontaine (Chicoutimi)	- F -
rénovation	
PE66-82/2	Fédération des caisses populaires Desjardins
	du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Église Saint-Alexis-de-Grande-Baie	agrandissement (siège social)
PE66-44/4.4	PE66-37
Église Saint-Jean-de-Brébeuf (Roberval)	Ferme expérimentale de Normandin
système électrique	PE66-1
PE66-34	PE66-56/2
	contrat
Électricité du Lac	PE66-1/1
PE66-73/13.6	PE66-1/2
	PE66-1/4
Électro Pompe Saguenay	entrepôt substances dangereuses
contrat	PE66-1/1
PE66-21/11.6	stationnement
	PE66-56/2.22

travaux PE66-56/2	
Filtrum inc contrat PE66-73/1.1	Gaz Métropolitain PE66-21/17.4 PE66-38 programme p.a.i.r.e. PE66-38/1
Fonds de recherche et de développement forestier PE66-79/1.3	Gendron, André PE66-73/3.7
Fortin, Jacques PE66-44/11.6	Genivel Division mécanique inc. PE66-73/22.3
Fourchette (ruisseau) pont PE66-60/3.5 PE66-60/3.8	Ghislain-Leclerc (rue ; Roberval) travaux PE66-73/25
Frigon électrique PE66-1/2 PE66-73/1.9 PE66-73/1.12	Gilbert, Lortie et Boivin PE66-39
- G -	Gilbert (rivière) pont PE66-60/3.5 PE66-60/3.8
Garage municipal de Roberval annexe froide PE66-73/33 gaz naturel PE66-73/27	Gobeil, Normand PE66-40
Garde côtière Canadienne PE66-73/23.1	Goodfellow PE66-73/13.8
Gauthier, Daniel PE66-56/2.16	Gosselin et Fortin architectes PE66-41
Gauthier et Guillemette Consultants inc. contrat PE66-1/1 PE66-73/19.7	Gosselin, Gérard PE66-42
Gauthier (rue ; Larouche) PE66-44/3 ponceau PE66-44/3	Granger, Jean litige PE66-62/1
	Groupe Conseil Saguenay PE66-43 contrat PE66-43/2

Groupe Léonard
PE66-62/1

Groupe LMB Experts-conseils inc.
PE66-73/19.6
PE66-73/30.5

Groupe Multitech
PE66-44

Groupe Proconcept
PE66-11/28
PE66-45

- H -

Habitations du carrefour de Saint-Félicien
construction
PE66-55

Hôpital de Chibougamau
contrat
PE66-46/2
PE66-46/7
réservoir huile
PE66-46

Hôtel Château Roberval
PE66-13
gaz naturel
PE66-13/2
programme p.a.i.r.e
PE66-13/1
stationnement
PE66-76/1.7

Hôtel de ville de Roberval
réaménagement
PE66-73/4

Hôtel-Dieu de Roberval
PE66-47
abris (ambulance)
PE66-47/6
PE66-47/7
agrandissement
PE66-47/8

Hôtel-Dieu de Roberval (suite)
contrat

PE66-47/7.2
PE66-47/8.3
PE66-47/10.2
PE66-47/11.3

gaz naturel
PE66-47/11

réaménagement
PE66-47/1

rénovation
PE66-47/8
PE66-47/9

stationnements
PE66-47/2
PE66-47/3
PE66-47/4
PE66-47/5

système électrique
PE66-47/10

Hotel-Motel Casse-Croute
toît
PE66-29/2

Huot, Jacaues
PE66-56/2.15

Hydro-Québec
PE66-48
PE66-73/34.2
aménagement du territoire
PE66-73/19

contrat
PE66-48/1.1
PE66-48/4.3
PE66-48/4.4

douzième ligne
PE66-48/1
PE66-48/4.1

neuvième ligne
PE66-48/2

- I -

Industrie Guay
plate-forme de levage
PE66-49

Institut La Chesnaie
système de chauffage
PE66-50

- J -

Jonquière (ville)
PE66-44/4
PE66-44/6
PE66-44/10
réseau d'égout
PE66-44/6

- K -

Kipawa (municipalité)
eau potable
PE66-27/1

- L -

Laboratoires Géo Construction
PE66-11/6
PE66-44/9.5
PE66-51/26
PE66-73/10.3

Laboratoires S.L.
PE66-11/25
PE66-20/3.5
PE66-56/2.22
PE66-56/4.2
PE66-73/11.3
PE66-73/19.2
PE66-83/1

Lac Kénogami (municipalité)
aqueduc
PE66-44/5

Lacoursière (rue ; Roberval)
prolongement
PE66-73/20.3
PE66-73/20.4

La Doré (municipalité)
PE66-51
contrat
PE66-51/3

La Doré-Normandin (route)
asphaltage
PE66-66/2
PE66-66/3

Lafond, Martine
PE66-73/23.1

La Laurentienne
PE66-53

La Maison du Nouvel Élan
construction
PE66-7/1

La Martre (rivière)
aménagement
PE66-23/11.1
gabion
PE66-23/11
ponceaux
PE66-23/5

Laprise, Michel
immeuble d'appartements
PE66-52

LAR Machinerie
PE66-51/15
PE66-70
PE66-73/22.8

Larouche Construction enr.
PE66-46/2

Larouche (municipalité)
PE66-44/3

Larouche (rue ; Larouche)
PE66-44/3.2

Laverdière, Benoît
PE66-54
domicile
PE66-54/1

Lebeuf, Jean-Claude
PE66-56

Lebeuf et Peyrouse architectes
PE66-55

Leblond, Tremblay, Boulay et Fradette
PE66-57

Le Carrefour du camion Lac-Saint-Jean inc.
garage (fondations)
PE66-25/2

Le Claire Fontaine de Roberval
PE66-16
gaz naturel
PE66-16
système de chauffage
PE66-16/3

Le Chauffage Moderne d'Arvida
PE66-73/1.11
PE66-73/1.12

Lemieux, Denis
PE66-11/22

Léopold Tremblay inc.
PE66-60/1.2

Lépine et Cloutier
PE66-58
garage (construction)
PE66-58/1

Les Ateliers de ferblanterie FM
PE66-56/1.14

Les Constructions du Fjord inc.
PE66-73/1.11
PE66-73/1.12
contrat
PE66-73/1.1

Les Entreprises de construction Guy
Bonneau enr.
contrat
PE66-1/2
PE66-20/2.7

Les Entreprises Rosaire Martel
contrat
PE66-51/3

Les Escoumins (municipalité)
PE66-44/8
développement domiciliaire
PE66-44/8

Les Transporteurs en vrac de Jonquière inc.
PE66-44/10.2

Lévesque, Jean-Pierre
garage (construction)
PE66-45/8

Lévesque et Tremblay
PE66-59

Lévesque, Yves
PE66-73/30.3

Lieu d'enfouissement sanitaire (Saint-Prime)
PE66-64/6

Ligne de transport d'énergie
Chamouchaouane/Jacques Cartier
PE66-48/2

Lindsey, Morden
PE66-21/7.1

Logements Jacques Gagnon
PE66-45/7

Lorette (rivière)
pont
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8

- M -

Maison du 150° (Jonquière)
PE66-44/4.8

Manoir des chutes
enseigne commerciale
PE66-84

Manoir du Royaume
PE66-31

Marcotte (boulevard ; Roberval)
circulation routière
PE66-73/6

Marina de Roberval
PE66-73/3
PE66-73/8
PE66-73/13
PE66-73/23
agrandissement
PE66-73/13
contrat
PE66-73/13.3
PE66-73/23.4
étude d'impact
PE66-73/3.7
PE66-73/23

pêche à l'éperlan
PE66-73/29
Martineau, Vallée, Regimbald inc.
PE66-60/1.2

Martre
PE66-86

Mashteuiatsh (réserve amérindienne)
accident ferroviaire
PE66-53/1
égout sanitaire
PE66-22/5

Matishu (rue ; Mashteuiatsh)
refoulement d'égout
PE66-67/2

Ménard, Michel
PE66-56/4.3

Ménard, Réjean
PE66-51/17

Métabetchouan (ville)
PE66-44/2
PE66-44/9
PE66-44/11

Meunier, John
PE66-73/22.5

Ministère de l'éducation du Québec
PE66-20/3.5

Ministère de l'environnement et de la faune
du Québec
PE66-73/3.4
PE66-73/13.8
PE66-73/13.11
PE66-73/13.16
PE66-73/17.4
PE66-73/23.1
PE66-73/23.2
PE66-73/25.3
PE66-73/25.4
PE66-73/30.5

Ministère des affaires municipales du Québec
PE66-73/13.11

Ministère des Transports du Québec
PE66-60
PE66-64/2.11
PE66-73/19.4
contrat
PE66-23/1.12

Mistassini (rivière)
PE66-32/1
embâcle
PE66-32/1.1
étude hydraulique
PE66-32/1.1

Mistassini (ville)
réseau routier
PE66-61

Monastère des Augustines de la Miséricorde de Jésus de Roberval
PE66-3
système électrique
PE66-3

Monette, Yvan
litige
PE66-62/1

Montmorency (rivière)
pont
PE66-60/3.5

Morency (rivière)
pont
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8

Morin, Martine
domicile
PE66-63

MRC du Domaine-du-Roy
PE66-45/2
PE66-64
climatisation
PE66-64/1
lieu d'enfouissement sanitaire
PE66-64/7
profil socio-économique
PE66-73/19.7

MRC du Fjord du Saguenay
eaux usées
PE66-65

Multitech
PE66-44/2.2
PE66-73/22.12

- N -

Normandin (ville)
PE66-66
contrat
PE66-51/3
PE66-51/17
réseau routier
PE66-66/1

- O -

Ouïatchouaniche (rivière)
aménagement
PE66-77/1
programme mise en valeur
environnement
PE66-77/1

- P -

Palais de justice de Dolbeau
PE66-56/8

Palais de justice de Roberval contrat PE66-75/1.1 système électrique PE66-75/1	Place de la mairie (Roberval) système électrique PE66-73/9
Papillon (rivière) pont (construction) PE66-32/3	Place de la Traversée construction PE66-83
Paradis, Bruno litige PE66-59/2	Plaza Roberval rénovation PE66-69 stationnement PE66-73/28
Paradis, Donald litige PE66-59/2	Plomberie Roy Alma PE66-21/43
Paradis, Paul PE66-69/3	Plomb-O-Gaz contrat PE66-21/17.2
Parent, Gaston PE66-53 PE66-67	P.M.V.E VOIR Programme de mise en valeur de l'environnement
Parc de maison mobiles (Roberval) services municipaux PE66-73/20	Pointe-Bleue VOIR Mashteuiatsh (réserve amérindienne)
Parc industriel (rue ; Roberval) travaux PE66-73/16	Pointe-Scott plage (aménagement) PE66-73/18.1
Parent, Gaston PE66-67	Polyvalente de Chiboubamau PE66-19/1 ventilation PE66-19/1.2
Péribonka (municipalité) PE66-68 contrat PE66-68/2.2 réseau routier PE66-68/2	Polyvalente de Normandin PE66-45/6 hotte de ventilation PE66-19/1.1 laboratoire PE66-45/6 réservoir eau PE66-20/4 système de ventilation
Pilote et Simard réfection PE66-81/2	

PE66-19/1.2
Polyvalente de Roberval
VOIR Cité Étudiante de Roberval

Ponceau

gauthier (rue ; larouche)
PE66-44/3
route du nord
PE66-23/8

Pont

broadback (rivière)
PE66-23/4
calway (ruisseau)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
des aulnaies (rivière)
PE66-44/10.3
des plaines (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
dorval (rivière)
PE66-44/3
du cap rouge (rivière)
PE66-60/3.5
etchemin (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
fourchette (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
gilbert (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
lorette (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
montmorency (rivière)
PE66-60/3.5
morency (rivière)
PE66-60/3.5
PE66-60/3.8
papillon (rivière)
PE66-32/3
route du nord
PE66-23/10
saint-ambroise (municipalité)

PE66-44/20.3
Pont (suite)
saint-joseph (rivière)
PE66-60/3.5

Pont La Doré-Normandin
construction
PE66-51

Portage des Roches (barrage)
PE66-43

Poste de police de Restigouche
PE66-45/9

Poste de police de Roberval
PE66-73/24

Poste de police de Weymontachie
PE66-29/3

Powell (rue ; Jonquière)
PE66-44/10

Procad
PE66-70

Proco Métal
PE66-51/16

Programme de mise en valeur de
l'environnement
comité des loisirs de sainte-hedwidge
PE66-77/3
conseil des montagnais de
mashteuiatsh
PE66-22/4
ouiatchouianiche (rivière)
PE66-77/1
sainte-hedwidge (municipalité)
PE66-77/1
PE66-77/3

Programme P.A.I.R.E
cité étudiante de roberval
PE66-21/1.1
PE66-21/1.2

Prograjme P.A.I.R.E (suite)
école benoît-duhamel (Roberval)
PE66-21/2
gaz métropolitain
PE66-38/1
hôtel château roberval
PE66-13/1

Programme S.A.M. (système d'aération
municipaux)
PE66-73/34

Pro-Sag Mécanique
PE66-73/1.9

- R -

Radisson (secteur)
travaux
PE66-5/2

Rancourt, André
PE66-71

Rang 5 (Sainte-Hedwidge)
courbe (correction)
PE66-77/2

Rang 1 (Métabetchouan)
réfection
PE66-44/9

Rang 1 (Roberval)
aqueduc
PE66-73/15
PE66-7/17
station de pompage
PE66-73/32

Rénovation S.T.
PE66-72

Restigouche (municipalité)
poste de police
PE66-45/9
poste de pompiers
PE66-45/9

Réül Boivin et Fils Ltée
PE66-25/3

Rivière-au-Renard (municipalité)
quai d'amours
PE66-82/1

Roberval (rue ; Roberval)
circulation routière
PE66-73/6.3

Roberval (ville)
PE66-73
approvisionnement en eau
PE66-73/31
brise-lames
PE66-73/21
contrat
PE66-73/1.3
PE66-73/1.4
développement domiciliaire
PE66-73/20.3
sortie nord
PE66-73/7
PE66-73/19.2
PE66-73/30
PE66-73/35
PE66-73/36
traverse d'animaux
PE66-73/36
usine de filtration
PE66-73/1
PE66-73/22

Roger Tremblay et Fils
contrat
PE66-33/2

Route 172 (Saint-Ambroise)	PE66-56/4
aqueduc	Saint-Bruno (municipalité)
PE66-44/7	refoulement d'égout
égout	PE66-70
PE66-44/7	Saint-Dominique (boulevard ; Roberval)
Route du Nord	étude d'impact
construction	PE66-73/19
PE66-23	réaménagement
ponceaux	PE66-73/19
PE66-23/8	Sainte-Émilie (rue ; Jonquière)
pont	réseau d'égout
PE66-23/10	PE66-44/6
signalisation routière	Sainte-Hedwidge (municipalité)
PE66-23/5.30	PE66-77
Roy, Alain	programme mise en valeur
PE66-44/10.2	environnement
	PE66-77/1
	PE66-77/3
- S -	
Saguenay (boulevard ; Jonquière)	Saint-Félicien (ville)
réseau d'égout	PE66-85
PE66-44/6	éclairage public
réfection	PE66-85/1
PE66-44/4	Saint-Jean-Eudes (côte ; Jonquière)
Saint-Alphonse (rue ; Roberval)	réfection
circulation routière	PE66-44/10
PE66-73/6.3	Saint-Jean (lac)
Saint-Ambroise (municipalité)	niveau
PE66-44/7	PE66-73/13.11
aqueduc	Saint-Joseph (rivière)
PE66-44/7	pont
égout	PE66-60/3.5
PE66-44/7	Saint-Pierre, Denis
parc industriel	motel
PE66-44/7.4	PE66-80
pont	Saint-Prime (municipalité)
PE66-44/10.3	PE66-78
Saint-André, (municipalité)	lieu d'enfouissement sanitaire
habitation à loyer modique	PE66-64/5
(construction)	

PE66-64/7 Scierie Girardville fondations PE66-81	Société de protection contre les incendies de forêts de Val-d'or PE66-56/1
16 ^e avenue (Saint-Prime) services municipaux PE66-78/1	Société des alcools du Québec PE66-72/1
SEPAQ VOIR Société des établissements de plein air du Québec	Société des alcools du Québec (Dolbeau) plancher PE66-71
Service des loisirs de Roberval aménagement PE66-73/14	Société des alcools du Québec (Roberval) relocalisation PE66-76/2
Société de conservation VOIR Société de protection contre les incendies de forêts	Société des établissements de plein air du Québec PE66-74
Société de développement de la Baie-James contrat PE66-23/1.12	Société d'habitation du Québec PE66-7/1 PE66-26/5
Société de développement Domaine-du-Roy PE66-79 bouleau (transformation) PE66-79/1	Société Immobilière du Québec PE66-56/8.1 PE66-75
Société d'énergie de la Baie-James PE66-86	Société Immobilière Trans-Québec PE66-76
Société de protection contre les incendies de forêts entrepôt (construction) PE66-56/1	SOPFEU VOIR Société de protection contre les incendies de forêts
Société de protection contre les incendies de forêts de Baie-Comeau PE66-56/1	Sûreté du Québec PE66-73/23.2
Société de protection contre les incendies de forêts de Roberval PE66-56/1	- T -
	Tanguay et Bonneau PE66-81
	Tardif, Jacques PE66-82/1.1

Tardif, Jean-Guy
PE66-73/22.4

T.D.A. Baie-Comeau
PE66-56/1.13

Techmat inc.
PE66-32/3.3

Techno Marine Québec inc.
PE66-73/13.8

Techno-Mec
PE66-73/17.9

Terrassement Jocelyn Fortin enr.
PE66-74/4.8

Therrien, J.-C.
conférence
PE66-23/8.2

Transport Canada
PE66-73/10.3
PE66-73/10.8
PE66-73/11.2
PE66-73/12.1
PE66-73/23.2

Travaux publics Canada
PE66-56/2.8
PE66-56/2.22
PE66-82
contrat
PE66-82/2.3

Traversée internationale du lac Saint-Jean
PE66-83
contrat
PE66-83/3

- V -

Vauvert (chemin ; Péribonka)
PE66-68/2.3

travaux
PE66-68/1

Véloroute des Bleuets
PE66-64/2
PE66-64/6.3
construction
PE66-64/2

Village historique de Val-Jalbert
PE66-74
eaux usées
PE66-74/1
PE66-74/2
bassin d'épuration
PE66-74/4
contrat
PE66-74/3.5
PE66-74/4.2
inondation
PE66-74/3
maison du surintendant
PE66-74/5
piste cyclable
PE66-64/6
réfection
PE66-74/3
station de pompage
PE66-74/4

Villeneuve, Jean-Jacques
PE66-84

Volcano International
PE66-20/1.1
PE66-47/11.6

- W -

Western Star
VOIR Le Carrefour du camion Lac-St-Jean
inc.